STABLECUE - HÅNDBOGEN

Hvordan kan vi hjælpe?

Find en opgave, følg trinene eller få hjælp, når noget går galt.

Version: 22 November 2026 ~ lagerbeholdninger og månedlige omkostninger · 32 kapitler · StableCue af EquiGuild

Indhold

1. Start her
2. Konti, tilmelding og tilmelding
3. Abonnement, betalinger og annullering
4. Installer og opdatere iPhone-appen
5. Finde værktøj og vælge den rigtige hest
6. hesteprofiler og fotografier
7. Fotodagbog, kalender og statusnoter
8. Yard placering og vejrudsigten
9. Hestedækken fyld, din hestedækkener og varme advarsler
10. Aktivér vejr- og Hestedækken meddelelser
11. Kontrollér meddelelser og advarsler om stikprøver
12. Foder og ernæring
13. Vægt og krop tilstand
14. Care kalender og gentage aftaler
15. Hoof dagbog og fremskridt fotografier
16. Træningsdagbog
17. Vaccinationer, ormesygdomme /FEC, grooming og skader
18. GPS forlystelser: Optag, pause, gem og eksport
19. Ride skærm lås: forhindre utilsigtede haner
20. Offline yard adgang, cloud gemmer og konflikter
21. Deling af en hest og forståelse roller
22. Fælles værfter
23. Sikkerhedskopiering, eksport, import og flytning
24. Kontoindstillinger, sessioner og sletning
25. Fejlfinding og understøttelse
26. Privatliv, tilgængelighed og daglig tjekliste
27. Pas PDF og forsikringsfornyelser
28. Care team og delte detaljer
29. Medicin og administration historie
30. rideudstyr opgørelse pr. hest
31. Care inventar, grooming forsyninger og lager
32. Månedlige omkostninger Opstaldning udgifter til pleje og pleje

KAPITEL 1

Start her

Start med hestevælgeren i toppen af appen. Alt, hvad du tilføjer, skal tilhøre den hest, du agter at tage dig af.

1. **Log på:** oprette din konto, bekræfte din e-mail, derefter logge på. Komplet Abonnement kun når app'en tilbyder det, og du har tjekket fornyelsesbetingelserne.
2. **Tilføj din hest:** Åbn Heste, vælg Tilføj hest, indtast navnet og gem. Du kan tilføje valgfrie detaljer senere.
3. **Sæt værftet:** Open Weather → Set yard. Søg efter det sted, hvor hesten bor, og vælg det rigtige resultat.
4. **Optag frakke og klipning:** Brug Redigér profil til at forbedre Hestedækken forslag. Race alene beskriver ikke belægningsisolering.
5. **Prøv en dagbog:** Åbn Mere, vælg Feed-dagbog eller et andet værktøj, tilføj en indgang og tjek gemmestatus.
6. **Vælg advarsler:** Åbn Mere → Indstillinger → Indstillinger. Telefon tilladelse og gemte alarmindstillinger er separate.

> **Har du brug for en bestemt opgave?** Brug temaknapperne ovenfor eller søg efter et ord såsom regnark, gendanne, stille timer eller eksport.

KAPITEL 2

Konti, tilmelding og tilmelding

Opret en StableCue konto

1. Åbn StableCue og vælg Opret konto.
2. Indtast din e-mail og en adgangskode på mindst 12 tegn. Læs og accepter den viste meddelelse.
3. Åbn bekræftelsesmailen og følg linket.
4. Vend tilbage til StableCue og log ind med den samme e-mail.

Hvis meddelelsen mangler, skal du kontrollere spam og e-mail stavning, og derefter bruge Resend bekræftelse. E-mail-bekræftelse tager ikke betaling.

Nulstil en glemt adgangskode

1. Indtast din e-mail på kontoskærmen og vælg Nulstil adgangskode.
2. Følg nulstil e-mailen og sæt en ny adgangskode.

3. Vend tilbage til appen og log ind igen, hvis du bliver spurgt.

Dit StableCue login er adskilt fra din Apple-konto og enhver Apple sandkasse tester. Send aldrig support til din adgangskode eller et engangs login-link.

KAPITEL 3

Abonnement, betalinger og annullering

App Store · Abonnement

Den iPhone app tilbyder månedlige eller årlige Abonnement. Gennemgå de App Store giver lokale pris og fornyelse vilkår før bekræftelse. Brug Genoprette køb med Apple og StableCue konti, der anvendes til det oprindelige køb. Annuller et Apple-abonnement i iPhone-indstillinger → dit navn → Abonnementer. Sletning af konto annullerer det ikke.

Eksisterende medlemskaber

Webkøb bruger Stripe. Køber i den udgivede iPhone app bruge App Store. En eksisterende Abonnement kan skjule købsknapper for at undgå at købe to gange. • Abonnement adgang er aktiv • betyder ikke i sig selv Apple fakturerer dig.

Tidligere web Abonnement omkostninger **£5.99 per måned** eller **£59.99 per år**, faktureret i GBP. Planerne fornyes automatisk, indtil de er annulleret. Bekræft ladning og interval på Stripe~s checkout side; åbning af et plan link starter ikke betaling.

En konto uden en aktiv Abonnement åbner på skærmen Abonnement med normal navigation skjult. Konti med gemte poster kan vælge Download backup; ubetalte eller udløbne konti kan ikke indtaste hesteplejefunktioner. Når du er vendt tilbage fra kassen, skal du vælge Opdater adgang, hvis skærmen Abonnement forbliver; aktive medlemmer administrere fakturering i Mere → Indstillinger → Abonnement. Hvis status ikke er opdateret, skal du vælge Genopfrisk adgang. Kun den bekræftede faktureringsstatus giver adgang til abonnement. Hvis et eksisterende abonnement er til stede, skal du bruge Administrer fakturering / annullere i stedet for at forsøge at købe en anden.

Anvendelse **Administrer fakturering / annullering** at se fakturaer, opdatere betalingsoplysninger eller annullere. Annullering ved periodens slutning forhindrer den næste fornyelse og holder betalt adgang, indtil den nuværende periode slutter. Efter en bekræftet betalt abonnementsperiode slutter, er alle funktioner stadig tilgængelige i syv dage. Når denne afdragsperiode slutter, hestepleje funktioner, vejr og GPS lås indtil betaling er fornyet; fakturering, sikkerhedskopi eksport og konto sletning forbliver til rådighed. Udfyld dit abonnement for at begynde at bruge app'en. Kontakt support om refusioner eller omstridte gebyrer; denne vejledning erstatter ikke servicebetingelserne eller de lovbestemte rettigheder.

iPhone og Android medlemskaber

Når in-app køb er aktiveret, Indstillinger → Abonnement viser den aktuelle App Store eller Google Play pris. Vælg Månedlig eller årlig og bekræft i butikken betalingsskærm. Der gives ikke adgang, før kontotjenesten kontrollerer købet. Et annulleret eller ventende køb låser ikke op for funktioner. Hvis afbrudt, logge ind på den samme StableCue konto, og vælg Gendan køb før du køber igen.

Brug Administrer abonnement / annullere for at åbne de oprindelige butiksabonnementsindstillinger. Gem fornyelse, afdragsfri perioder og tilbagebetalinger følger butikken status; internettet Abonnement~s syv-dages nåde er ikke tilføjet til at gemme køb. Store priser kan variere efter valuta og butiksfront. Sletning af din StableCue konto annullerer ikke Apple- eller Google-betalinger: annullerer butiksabonnementet separat før sletning. I forhåndsvisning builds, køb kan være utilgængelige, mens kataloget er ved at blive konfigureret.

KAPITEL 4

Installer og opdatere iPhone-appen

App Store frigivelse

Når StableCue er offentligt tilgængelig, skal du bruge linket App Store på stablecue.co.uk. Installer appen, åbne den og oprette eller logge ind på din StableCue konto. Din Apple-konto og StableCue login er separate.

TestFlygtningsprøvning

1. Installer Apples TestFlight app og acceptere din StableCue invitation.
2. Åbn StableCue i TestFlight og vælg Installer eller Opdatering.
3. Åbn StableCue fra ikonet og log på.

For at tjekke din beta, læse sin version og bygge i TestFlight. En bygning skal tildeles din testgruppe før installationen. Opdatering skaber ikke en ny konto.

Browser demo og Android

Hjemmesiden demo kører uden installation, bruger fiktive heste og kasserer ændringer på opdatering. Det erstatter ikke den signerede-in indfødte app. En Android butik udgivelse er ikke tilgængelig i øjeblikket.

Log ind, vejr, betalingskontrol og skysynkronisering har brug for internetadgang. En offline kø kan ikke få hver funktion til at fungere offline.

KAPITEL 5

Finde værktøj og vælge den rigtige hest

På en telefon, kan du bruge Hjem, Vejret, Heste, Kalender og Mere langs bunden. Flere lister de resterende dagbøger, GPS hestespor forlystelser og Konto & advarsler. På en større skærm skal du bruge sidenavigationen.

Hestevælgeren vælger hvis profil og dagbog du kigger på. Før du gemmer, skal du tjekke hestens navn og enhver hestemark i formen. Nye poster tilhører den hest, ikke automatisk til hver hest på kontoen. En køretur løser den valgte hest, indtil du er færdig eller kasserer den.

Nogle dagbøger tilbyder Flyt for at rette en post ~s hesteforening. Gennemgå destinationen før bekræftelse. Hvis Redigér, Slet eller en anden handling er fraværende, vil den pågældende pladetype eller din delingsrolle måske ikke tillade det; gå ikke ud fra, at hver dagbog har en generel redigeringsfunktion.

KAPITEL 6

hesteprofiler og fotografier

Open Horses → Tilføj en hest. Indtast navnet og profilinformationen du kender, og gem derefter. Brug hestens redigere kontrol til at opdatere detaljerne senere. Hold frakke / klipning, levende arrangement, valgdeltagelse og andre ledelsesoplysninger aktuelle, fordi vejr / Hestedækken anmeldelser afhænger af registreret kontekst.

Indtast observationer præcist; efterlade usikre detaljer ukendt snarere end gætte. En profil giver alder, race eller Hestedækken opgørelse ikke i sig selv fastslå, hvor meget isolering en hest behov. Tjek din individuelle hest gør det behageligt.

Hvis et fotofelt er tilgængeligt, skal du vælge et billede, du har tilladelse til at uploade. Vent på, at Cloud bliver gemt, før du lukker eller underskriver. Fotos er private kontomedier, ikke et offentligt galleri. Delte seere ser kun, hvad deres adgang tillader. Sletning af en hest er en ejer handling med tilknyttede-record konsekvenser: eksportere en backup først og læse bekræftelsen.

KAPITEL 7

Fotodagbog, kalender og statusnoter

Åben **Fotodagbog** fra hjemmehjælpssamlingen eller mere. Vælg den rigtige hest med hestevælgeren. Tidslinjen viser, at hesten giver de nyeste indgange først; Kalender markerer datoer med indgange og foto miniaturebilleder. Brug måned pilene og tryk på en dato for at gennemgå sine noter.

1. Vælg **Tilføj indgang**, så indtast en titel, dato, kategori og noter.
2. Tilføj op til seks fotografier, vælge fra fotobiblioteket eller kamera muligheder, der tilbydes af telefonen. StableCue gemmer mindre kopier; holde vigtige originaler separat.
3. Tilføj en billedtekst til hvert billede. Fjern uønskede fotos før du gemmer.
4. Tilknyttes eventuelt en eksisterende plejejournal for denne hest, f.eks. en farrier-aftale, i stedet for at kopiere de samme noter to gange.
5. Indgange og deres fotografier er som standard private. Tænd **Del med plejeteam** Først når du vil have folk med adgang til hesten til at se den indgang. Kun forfatteren kan redigere eller slette det.
6. Vælg **Gem indgang**Hr. formand! Cloud-konti bevarer redigeringer i enhedens kø, mens fotos uploades. Vent på **Cloud gemt** før du skriver under.

Du kan redigere noter og billedtekster, mens du holder eksisterende billeder, tilføje eller fjerne billeder, åbne et større foto eller slette indgangen. Deling kan slukkes senere. En linket record, der er blevet fjernet eller ikke længere er tilgængelig, vil ikke åbne.

Offlineadgang skal først aktiveres ved at indlæse din bekræftede konto og Abonnement under tilslutning. Nye fotos og noter kan sættes i kø offline. En lille krypteret cache holder nogle nyligt set dagbog fotos på enheden; det er ikke et komplet offline foto bibliotek. Genopret forbindelse til at indlæse manglende fotos og synkronisere ændringer. Sign-out rydder kontoadgang; offline adgang udløber, medmindre fornyet online.

Eksporter mine optegnelser omfatter tilgængelige dagbogsbilleder og billedtekster. Hold skyen kopierer, hvis en eksport rapporterer utilgængelige vedhæftede filer, og prøve igen, mens tilsluttet. Importerede dagbogsposter starter privat; gennemgå hvert delingsvalg igen efter import.

Den interaktive demo bruger prøve billeder og session-kun poster. Det uploader ikke dine fotos, gemme poster efter genindlæsning, eller oprette forbindelse til et rigtigt pleje team.

KAPITEL 8

Yard placering og vejrudsigten

Sæt eller ændr din hests gård

1. Åbent vejr.
2. Vælg Set yard eller Skift yard.
3. Søg efter en by eller postnummer, vælg det rigtige resultat og gem.
4. Tjek det sted, der vises over prognosen. Det skal være din hest gør værftet, ikke blot din telefon gør det nuværende placering.

Læs prognosevinduet

Hovedkortet viser normalt de næste 12 timer. Temperaturen er lav, regnen er totalen for det vindue, og spidsvinden er den højeste vindaflæsning. Regntotaler betyder ikke konstant regn hver time. Føles som er en menneskelig komfort skøn og bruges ikke til at vælge hest Hestedækken fyld.

Plan for en anden periode

1. Udvid Plan for en anden tid.
2. Vælg når du forlader og vender tilbage, og vælg derefter Gem væk vinduet.
3. Læs dit valgte vindue og det matchende Hestedækken kort sammen.
4. Vælg Annullér væk vinduet for at vende tilbage til normale vejropdateringer.

Et gemt vindue tilhører den valgte hest og pauser rutinen Hestedækken / Vejr meddelelser, mens du er væk. Officielle Alvorlige eller Ekstreme advarsler og ekstreme varmeadvarsler er fortsat berettigede. Ingen mellemliggende Hestedækken gennemgang er vist. Et forslag til den næste periode skyldes 30 minutter før tilbagevenden; det bruger din 3-, 6- eller 12-time meddelelse look-ahead. Aktivér vejropdateringer og vent på, at Cloud bliver gemt, før du forlader stedet. Annullering af vinduet eller ændring af værftet fjerner dens effekt. Times use the yard ~s timezone. Genopfrisk prognosen, hvis dataene er gamle eller forholdene har ændret sig. Prognoser er skøn; vurdere din gård og hest direkte.

KAPITEL 9

Hestedækken fyld, din hestedækkener og varme advarsler

Forstå den fyld forslag

Et kort som **Vandtæt valgdeltagelse · 50~100g startområde** foreslår et interval til at vurdere for det valgte vindue. Det er ikke en kommando til at bruge præcis 50g. A **0g regnark** giver regnbeskyttelse uden ekstra fyld; det kan stadig fælde varme.

1. Tjek hestens navn og prognosevinduet på kortet.
2. Brug Redigér profil til at registrere naturlig frakke, klipning og om hesten er vist ud, stabil eller begge dele.
3. Læs startfyldningen og dens forklaring. Med frakke og klipning kendte, mangler valgfri management svar skjuler ikke området; det er mærket foreløbige.
4. Kontroller den faktiske varme, tørhed, pasform, husly og foder, før du vælger en Hestedækken.

Hvis frakke eller klipning er ukendt, skal du tilføje disse detaljer, før du forventer en fylde rækkevidde. Indspillet sygdom, lav kropslidelse, meget unge heste og ekstrem kulde kan kræve en

individuel plejeplan. Udendørs aflæsninger måler ikke indendørs stabile forhold.

Match en af dine egne hestedækkener

1. Vælg dit hestedækkener på Vejrkortet.
2. Tilføj et genkendeligt navn, Hestedækken type, udfyld gram og parathed.
3. Redde. Kun en korrekt montering, tør, brugbar vandtæt fremmøde inden for det foreslåede område er vist som din Hestedækken.

Ingen matchende ejede Hestedækken betyder, at der ikke blev fundet noget passende registreret element; det betyder ikke, at en tungere Hestedækken bør erstattes. Stabil hestedækkener er ikke vandtæt valgdeltagelse beskyttelse.

Forstå Review at

Med ingen gemt væk vindue, en fremtidig gennemgang bruger prognosen **resterende i de næste 12 timer**Hr. formand! Det bør ikke foreslå en lighter fylde bare fordi en time er mild mens koldere, våde timer forblive forude. Genvurdere forhold på revisionstidspunktet, før du ændrer hestedækkener. Når et vindue gemmes væk, er denne mellemliggende gennemgang skjult. I stedet skal du kigge efter forslaget 30 minutter før du vender tilbage og indstille dit næste vindue, når du ankommer.

Varmeadvarsler

StableCue bruger forebyggende luft-temperatur triggere: 25°C til køling forberedelse; 30°C, eller 25°C med mindst 70% luftfugtighed i samme time, for høj varmerisiko; og 35°C for ekstrem varme. Disse er app advarsel bands, ikke temperaturer, hvor hver hest mister evnen til at køle sig selv. Varmeadvarsler gælder også for staldheste.

Give skygge, frisk drikkevand og luftgennemstrømning, og reducere motion eller varm rejse. Hvis en hest overopheder, stoppe arbejdet og afkøle med masser af koldt vand. Svaghed, usmag eller manglende inddrivelse behov akut veterinær hjælp under afkøling.

> Du behøver ikke at fuldføre en gemt komfort check. Ældre komfort svar er ikke længere vant til at tilsidesætte Hestedækken forslag. Direkte kontrol af hesten stadig materie; appen kan ikke måle kropstemperatur eller diagnosticere varmesygdom.

KAPITEL 10

Aktivér vejr- og Hestedækken meddelelser

Aktivér advarsler i den oprindelige iPhone- app

1. Åbn Mere → Indstillinger og rulle til Push meddelelser.
2. Tryk på Aktivér skub på denne enhed og tillad meddelelser, når iPhone spørger.
3. Vent på at telefonen er registreret. Registreringen alene beviser ikke, at der kan indgives en anmeldelse.
4. Åbn indstillinger, opt into vejr og Hestedækken opdateringer og vælg en 3-, 6- eller 12-time look-ahead.
5. Sæt rolige timer og spar. Lige start- og sluttider slukker for stille timer.

Tjek levering

Tryk på Send telefontest én gang, og lås derefter telefonen. Vent mindst et minut mellem servertests. En modtaget test beviser, at levering virkede ved denne lejlighed; det beviser ikke en automatisk prognoseændring fandt sted.

Vis advarselstekst på låseskærmen

Åbn iPhone-indstillinger → Meddelelser → StableCue → Vis Previews. Viser altid teksten mens den er låst; Når Unlocked afslører den efter Face ID eller oplåsning. Kontroller også Lås Skærm levering og Focus indstillinger.

Automatiske indberetninger kræver opt-in, en kvalificeret signeringsenhed og en kvalificerende ændring. Stille timer, netværk adgang, fokus og udbyder forsinkelser påvirker levering. Deaktivér telefonadvarsler stopper indfødt registrering; slukker for vejropdateringer i Indstillinger stopper disse vejradvarsler. Anmeldelser er ikke nødovervågning.

Advarsler under et vindue væk

Gem et ud-/tilbage-vindue i Vejret til hver hest. Mens det er aktivt, rutinemæssige Hestedækken og ikke-ekstreme varmeændringer er undertrykt. Officiel Alvorlige/Ekstreme advarsler og ekstrem varme kan stadig alarmere. Sikkerhedsadvarsler går uden om app'ens stille timer, men kan ikke tilsidesætte iPhone Focus eller garantere levering. Den separate returnere forslag skyldes 30 minutter før tilbagevenden og respekterer rolige timer. Hvis forholdene falder til ro og bliver ekstreme igen, kan der sendes en ny sikkerhedsadvarsel.

Officiel advarsel dækning afhænger af udbyderen og placering. Der foretages meningsmålinger og varslinger, og dette er ikke en øjeblikkelig alarmtjeneste. Tjek officielle lokale tjenester og arrangere pleje direkte når det er nødvendigt.

Kontrollér meddelelser og advarsler om stikprøver

Hvilken testknap skal jeg bruge?

- **Prøvningsmeddelelse:** en lokal forhåndsvisning oprettet på telefonen. Det kontrollerer tilladelse og visning, ikke leveringsserveren.
- **Send telefontest:** i den indfødte app, beder serveren om at levere til din registrerede berettigede telefon. At se det på låseskærmen bekræfter levering.
- **Send servertest:** den tilsvarende web-push leveringskontrol for den installerede hjemmeside.

Når tjenesten er konfigureret med en varmeprøve, begynder titlen **Prøve** og enhver 35°C figuren er fiktiv. En prøve må ikke behandles som din værftets forudsigelse eller din hests tilstand.

1. Aktivér enheden først.
2. Send en server/telefon test.
3. Lås telefonen og tjek Notification Centre.
4. Hvis du kun ser appens navn, skal du kontrollere indstillingen for forhåndsvisning af iPhone.

Vent i det mindste 60 sekunder mellem forsøg. Hvis en lokal test virker, men en server test mislykkes, Bemærk den nøjagtige meddelelse og kontakt support. Prøver tester ikke den automatiske scheduler, reelle prognosetærskler eller hver fremtidig levering.

KAPITEL 12

Foder og ernæring

Opret en navngiven, dateret måltid og tilføje hvert foder, foder eller supplement som en separat ingrediens. Hver ingrediens har et produktnavn, valgfri mærke, mængde og enhed. Kopper og spiseskefulde tilbyder 1⁄4, 1⁄2, derefter 1 til 10 i halve trin. Milliliter (ml) og knivspids er stadig tilgængelige.

For scoops vælge 1⁄4, 1⁄2, 3⁄4 eller Full and Small, Medium, Stor eller Som leveret. Indtast vægten i gram af en fuld scoop for dette produkt, hvis kendt; StableCue beregner en vægt kun fra den indtastede måling. Scoop størrelser alene bestemmer ikke vægt.

Brug Copy måltid til at genbruge et tidligere måltid uden at ændre sin historiske rekord. Eksisterende enkeltproduktindgange er stadig tilgængelige. Dette er en dagbog, ikke en ration regnemaskine.

KAPITEL 13

Vægt og krop tilstand

Åbn vægt & tilstand for den valgte hest og tilføj en dateret måling. Registrer målemetoden og observation af tilstand, hvor disse felter tilbydes. Brug sammenlignelige metoder og betingelser over tid; et vejer-tape estimat er ikke det samme som en kalibreret vejebro måling.

Gennemgå trenden, ikke bare ét punkt. Brug Redigér for at rette en indgang uden at oprette en duplikat. Hestekortet viser den seneste ikke-fremtidige dagbogsmåling, idet det falder tilbage til den separat indtastede profilvægt, hvis der ikke er foretaget målinger. Flytning eller sletning af en måling overskriver ikke den profilværdi. Få professionel rådgivning om uforklarligt vægttab eller øgning.

KAPITEL 14

Care kalender og gentage aftaler

Åbn kalender / Care kalender og tilføj hesten, aftaletype, dato og andre detaljer vist. Typiske poster omfatter barriere, tandlæge, dyrlæge og fysio besøg. Tjek kommende elementer regelmæssigt; telefon meddelelse tilladelse alene garanterer ikke en aftale påmindelse.

Brug fuldendelseskontrol efter en aftale er gjort. For en gentagelse udnævnelse, afslutning forskud sin forfaldsdato i henhold til den gemte gentagelse. Det er ikke en komplet, separat historie af hver tidligere besøg. Tilføj en dateret dagbog / sundhed / hoof note, når du har brug for en varig registrering af, hvad der skete. Gennemgå den næste dato efter at have afsluttet en gentagelse, især omkring måned / år grænser.

KAPITEL 15

Hoof dagbog og fremskridt fotografier

Vælg Hoof dagbog → Tilføj hov indgang. Vælg den passende hov eller alle fire, dato, pleje / procedure, observationer og valgfri foto, derefter gemme. Optag trim/sko besøg og individuelle ændringer konsekvent, så du kan sammenligne fremskridt.

Fotografier skal være klare og anvende lignende vinkler/lys, hvor det er muligt. Tillad uploads at afslutte, før du lukker app'en. Noter om varme, ømhed, ændringer eller bekymringer er observationer, ikke en automatiseret diagnose. Kontakt din barriere eller dyrlæge som passende i stedet for at vente på, at appen til at fortolke et problem.

KAPITEL 16

Træningsdagbog

Åbn Øvelse og logge en dateret session for den valgte hest. Indtast aktivitet, varighed, valgfri afstand, intensitet, overflade og noter, der tilbydes af formularen. Kørt arbejde, grundarbejde, gå- og hviledage kan registreres.

Gennemgå de seneste totaler som en registrering af, hvad du indtastede. GPS Afslut & gem skaber også en linket øvelse post til hack; undgå at tilføje det samme arbejde igen, medmindre du agter at holde en separat note. Sletning eller flytning relaterede poster fortjener en check i både GPS og udøve historier.

KAPITEL 17

Vaccinationer, ormesygdomme /FEC, grooming og skader

Find disse værktøjer under Mere. De er daterede regnskabsbøger, ikke behandlingsanbefalinger.

- **Vaccinationer:** registrere vaccinationen og eventuelle due-/boosteroplysninger, som formularen indeholder. Bekræft tidsplaner med din dyrlæge og konkurrence krav.
- **Worming & FEC:** registreringstest, resultater og behandlinger. Følg veterinær-/professionel rådgivning; dagbogen foreskriver ikke et ormingsprogram.
- **Grooming:** holde daterede pleje og frakke / klipning observationer. Opdatér hesteprofilen separat, hvis en klipning eller frakkeændring påvirker dens vejrsammenhæng.
- **Skade og helbredelse:** registrere observationer, faglige instruktioner og fremskridtsnoter. Følg den behandlende professionelt plan; søg hurtig hjælp, når det er nødvendigt.

Hvis der er adgang til sundhedskontrol med redigering/sletning, skal du gennemgå dato og hest, før du bekræfter det. Gem kun oplysninger og fotografier, du har ret til at dele med den konto, der er autoriseret.

KAPITEL 18

GPS forlystelser: Optag, pause, gem og eksport

1. Vælg den hest og åbne Mere → GPS hestespor forlystelser.
2. Gå udenfor, vælg Start tur og tillade den ønskede placering adgang.
3. Vent på en brugbar position, før du starter. Der er behov for mindst to accepterede rettelser til en rute.
4. Brug Pause til en pause og Genoptag når du er klar. Signalhuller og pauser forbliver separate segmenter.
5. Vælg slut og gem. Gennemgå rute og motion indgang, derefter vente på Cloud gemt.

Optag med iPhone låst eller appen i baggrunden

Den udgivet indfødte iPhone app registrerer GPS rider i baggrunden og med skærmen låst. Du behøver ikke at holde appen åben på skærmen. Tillad de placeringstilladelser, der anmodes om af StableCue. Tjek dens indspilningsindikator og test en kort gåtur, før du stoler på det for en længere tur. Placeringsindstillinger, dårligt signal, force-quitting og enhedsrestriktioner kan afbryde optagelsen.

Den offentlige browser demo viser grænsefladen med fiktive data; det anmoder ikke om din placering eller optage en reel tur.

Vis rute viser det registrerede spor. Vælg Vis kort over gaden for at placere den over OpenStreetMap, med start/finish markører, zoom og pan kontrol. Kortene er til reference, ikke turn-by-turn navigation. Visning af et kort sender sit synlige område til kortudbyderen; den fulde rute er ikke uploadet. Kun fliser faktisk set er cachet. Tidligere viste fliser kan genbesøges uden signal, men der er ingen hel-område download-funktion. Download GPX eksporterer en gemt rute. Download rute kan gendanne en tilgængelig ufærdig udkast. Må ikke rydde app/site opbevaring, mens en ufrelst rute har brug for genopretning. In-app ride skærmlås forhindrer utilsigtede haner; det er adskilt fra iPhone â â systemlås.

Ridedata

Gennemgå filtreret afstand, total og registreringstid, anslået bevægelse/stoppet tid, glattet strømhastighed, gennemsnitlig bevægelseshastighed, filtreret maksimal hastighed og kilometer/mile splits. Skift enheder på rideskærmen. Manglende eller sparsomme GPS intervaller efterlades uklassificeret; pauser og signalgab er ikke forbundet. Elevation gain/loss vurderes kun, når telefonen har leveret tilstrækkeligt nøjagtige højdeaflæsninger. Ældre forlystelser uden højde kan ikke få disse aflæsninger med tilbagevirkende kraft. GPS positionsnøjagtighed er et telefonestimat, ikke en garanti.

Start udendørs og vente på en præcis fix. Registreringen i sig selv kræver ikke mobile data. Baggrund optagelse stadig afhænger af placering tilladelse, satellit modtagelse, batteriindstillinger og operativsystemet.

KAPITEL 19

Ride skærm lås: forhindre utilsigtede haner

Mens en tur optager, skal du vælge **Lås rideskærm**Hr. formand! Et mørkt overlay blokerer app'en for normale kontrolelementer, samtidig med at der vises optagelsestid og omtrentlig afstand. Den eksisterende forgrundsviden GPS ur og understøttet skærmvågen anmodning fortsætte.

Hold knappen oplås kontinuerligt for **2 sekunder**Hr. formand! Løsning tidligt, bevæger sig fra knappen, mister fokus eller skjuler appen annullerer hold. Tastaturbrugere kan holde plads eller Enter. Efter oplåsning af overspillet, skal du bruge Pause eller Afslut & gem normalt.

Dette beskytter app kontrol kun. Det låser ikke eller låser op for telefonen, ændrer systemets lysstyrke, blokerer hardwareknapper / systembevægelser eller aktiverer baggrund GPS. Operativsystemet kan tilsidesætte den skærmvågne anmodning. Hvis optagelse pauser, overlay siger det; låse op og gennemgå det. Beskyt din telefon og ikke betjene den, mens ridning i en situation, der kræver din fulde opmærksomhed.

KAPITEL 20

Offline yard adgang, cloud gemmer og konflikter

Forbered dig, før du forlader signalet

Log på mens tilsluttet og tillade StableCue at indlæse din hest poster og kontrollere din Abonnement. Appen forbereder en konto-specifik krypteret offline kopi på denne telefon. Hold din telefon beskyttet med dens skærmlås. Offline adgang varer op til 24 timer efter verifikation og aldrig ud over den sidste verificerede Abonnement udløb. Tilslut før den viste deadline for at opdatere adgang. En første login, en anden konto eller en udløbet offline kopi har brug for en forbindelse.

På en gårdsplads uden signal

Åbn den samme app og konto for at se gemt hesteprofiler, pleje poster og tidligere indlæst pleje kontakter, og optage understøttede dagbog poster eller GPS forlystelser. Edits gemmes i den kontospecifikke lokale kø. Det offline banner viser når redigeringer venter på at synkronisere. Vejropdateringer, konto- og delingsændringer, private pas-/foto-downloads og abonnementskøb kræver en forbindelse. Kort fliser ikke tidligere set kan være utilgængelige; GPS rute optagelse kan stadig fortsætte.

Genforbind

Genforbind & synkronisering genkontrollerer kontoen, Abonnement og hesterettigheder før uploade afventende redigeringer. Modstridende ændringer fra en anden enhed forbliver i kø for eksplicit sammenligning; de er ikke tavst overskrevet. Vent på Cloud gemt, før du logger ud, skifter konti, clearing lagerplads eller geninstallerer. At logge ud fjerner kontoen gør det offline rekord kopi fra denne installation. Hold enheden gør lokal opbevaring indtil igangværende arbejde har uploadet og eksporterer en sikkerhedskopi før fejlfinding opbevaring.

KAPITEL 21

Deling af en hest og forståelse roller

Ejeren kan invitere en person til en bestemt hest via e-mail fra Indstillinger → Inviter via e-mail / Administrer deling. Modtageren har brug for en verificeret konto og skal acceptere invitationen. En delt hest er mærket i vælgeren. Deling af en hest ikke automatisk udsætte hver hest på ejerens konto.

Rolle	Typisk adgang
Ejer	Ejer hesten, administrerer invitationer / adgang og ejer kun sletning.
Administrator	Kan opdatere hesten/profilen og pleje optegnelser, med forbehold af de apps kontrol.
Hjælper	Kan tilføje/opdatere tilladte plejeregistreringer, ikke styre hesteprofilen eller deling.
Fremviser	Læs kun adgang; kan ikke oprette optegnelser eller starte en tur for den hest.

Brug Administrer deling for at tilbagekalde adgang eller annullere en invitation. Tilbagekaldelse kan ikke hente screenshots eller eksportere nogen allerede lavet. Tjek modtagere og roller omhyggeligt, før du deler.

KAPITEL 22

Fælles værfter

Indstillinger → Administrer værfter kan du oprette en privat værftet / gruppe og administrere eksplicit Abonnement. Tilføj kun heste, du har tilladelse til at dele. En yard invitation og en hest link er bevidst deling handlinger; en person tilmelder sig en værftet er ikke tilladelse til at gennemse ikke-forbundne private heste.

Gennemgå rollen, linkede heste og modtager før du gemmer. For at fjerne adgang, fjerne den relevante Abonnement eller hest link og gennemgå den resulterende deling liste. En værftet gruppe er adskilt fra den forventede placering gemt til vejrs: at ændre den ene ikke automatisk opdatere den anden.

KAPITEL 23

Sikkerhedskopiering, eksport, import og flytning

I Indstillinger → Private data, skal du vælge Download backup. Hold den downloadede fil et eller andet sted sikkert og mærke det med en dato. Det kan indeholde private hest oplysninger og fotografier. En GPX download er en rute eksport, ikke en komplet konto backup.

For Import backup, skal du vælge en understøttet StableCue sikkerhedskopi og gennemgå de fundne heste, registrere tæller, advarsler og eventuelle heste-mapping valg. Importér kun efter kontrol af forhåndsvisningen. Ikke-understøttede data er ikke garanteret at blive importeret; prognoser, indstillinger eller andre felter kan udelukkes af denne import workflow. Vent på skysynkronisering og eventuelle medieuploads, før du logger ud.

Flyt kontroller rette hesten sammenslutning af understøttede optegnelser. Tjek destinationen og eventuelle linkede øvelse / ride indgang. Slet ikke din eneste sikkerhedskopi efter en import blot fordi nogle poster dukkede op.

KAPITEL 24

Kontoindstillinger, sessioner og sletning

Kontoprofil styrer de tilbudte kontooplysninger. Ændr adgangskode åbner password arbejdsgangen. Kontosessioner viser kontoens aktive sessioner og giver mulighed for selv-scoped tilbagekaldelse; Log på alle enheder er nyttig, hvis en enhed går tabt. Genindfør meddelelser efter en ny session, hvis det er nødvendigt.

Eksporter en sikkerhedskopi før Slet min konto. Læs bekræftelsen og indtast den ønskede bekræftelsestekst. Sletning af konto forsøger at annullere abonnementer før sletning af kontodata. Hvis fakturering aflysning eller oprydning mislykkes, kan kontoen forblive låst for forsøg igen; kontakt support. Sletning bør ikke bruges i stedet for almindelig annullering, når du ønsker at holde dine optegnelser.

Stripe og andre udbydere kan bevare juridisk krævede finansielle / sikkerhedsoplysninger. Læs den aktuelle meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår for operatørens politikker og dine rettigheder.

KAPITEL 25

Fejlfinding og understøttelse

Problem	Hvad skal man kontrollere?
Bekræftelses- e- mail mangler	Tjek e-mail stavning og spam; brug Resend bekræftelse. Kontakt support, hvis det fortsætter.
Abonnementet er ikke opdateret	Vend tilbage til Indstillinger og vælg Genopfrisk adgang. Tjek om du har afsluttet eller annulleret kassen. Køb ikke gentagne gange nye abonnementer.

Problem	Hvad skal man kontrollere?
Vejr-/lokaliseringssøgning mislykkes	Tjek forbindelsen og det gemte sted. Prøv en britisk by/postkode, hvis enhedens placeringstilladelse ikke er tilgængelig.
Ingen telefonalarm	På iPhone skal du bruge den installerede app. Tjek meddelelse tilladelse, Aktivér push, vejr opt-in, stille timer, netværk og system Focus indstillinger. En kvalificerende ændring kan ikke have fundet sted.
Lokal test virker, server test ikke	De tester forskellige veje. Bemærk den nøjagtige server-test besked. Hvis levering mislykkes, skal du kontakte support med den viste meddelelse.
GPS pause	For hjemmesiden skal du holde telefonen ulåst og app'en synlig. For den indfødte app skal du kontrollere placeringstilladelser og dens registreringsindikator. Review signal, derefter Genoptag hvis det er nødvendigt. Kørselsskærmen er adskilt fra telefonlåsen.
Indgang gemmer ikke	Kontroller obligatoriske felter, valgt hest, delingsrolle, abonnementsstatus, lagerplads og synkroniseringsindikator.
Foto mangler	Tjek connectivity og om dens upload er færdig. Behold den originale/backup indtil Cloud gemmes.

E- mail contact@equiguild.co.ukHr. formand! Inkluder værktøjet, omtrentlig tid, enhed / browser, præcis besked og trin til at reproducere. Skjul private detaljer i screenshots. Send aldrig adgangskoder, fulde kortdata, private nøgler eller en anden gør det muligt at registrere dem.

KAPITEL 26

Privatliv, tilgængelighed og daglig tjekliste

Der anmodes om tilladelse til placering af funktioner, du vælger. Gemte yard steder bruges til prognoser; gemte GPS forlystelser tilhører din private konto og enhver udtrykkeligt autoriseret deling. Meddelelsestekst kan vises på låseskærmen. Review enhedens indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og den aktuelle service Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Brug browser zoom, den guide søgning og sektion links til at finde instruktioner. Udskriv / Gem PDF åbner enhedens udskrivning workflow; den downloadbare manual er nyttig til læsning separat. På en lille skærm rulles bordene i guiden frem for at kræve, at hele siden ruller sidelæns.

Før du forlader gården

- Korrekt hest valgt og nye pleje poster gemt i skyen.
- Vejrplacering/opdateringstid tjekket, og hesten tjekker rigtig komfort.

- Udnævnelser gennemgået; forfaldsdatoer kontrolleres mod professionelle instruktioner.
- Ride færdig og gemt; ingen utilsigtet GPS optagelse stadig aktiv.
- Vigtige optegnelser bakkes op, når det er nødvendigt.

StableCue understøtter hestepleje optegnelser og vejr-informeret kontrol. Den erstatter ikke en dyrlæge, en barriere, en ernæringsekspert, en officiel vejrtjeneste eller et nødsporingssystem.

KAPITEL 27

Pas PDF og forsikringsfornyelser

Scan et hestepas

1. Open Horses, find din hest og vælg Passport PDF. Kun hesteejeren har adgang til pasdokumenter.
2. Tryk på Foto en side for at bruge det bageste kamera, eller Tilføj billeder for at vælge eksisterende sidebilleder. Hold alle fire hjørner synlige og kontrollere, at teksten er skarp.
3. Gentag for hver side. Rotér, flyt eller fjern sider, indtil ordren er korrekt. En scanning kan indeholde op til 40 sider og den færdige PDF skal være under 20 MB.
4. Vælg Gem pas PDF. Vent på bekræftelsen af den private frelse. En eksisterende PDF forbliver på plads, indtil dens udskiftning gemmer succesfuldt.
5. Brug Åbn / download PDF. På native iPhone, skal du bruge vieweren Share knappen for at gemme en kopi til filer.

Ubesparede sider forbliver i hukommelsen, mens skærmen er åben. Lukker skærmen, logger ud eller mister adgang rydder dem. PDF-filer har brug for en online-forbindelse for at gemme og hente. Pass PDF-filer downloades separat og er ikke inkluderet i record backup. Disse scanninger er bekvemmelighedskopier; behold det oprindelige pas og følg de udstedende organisationskrav.

Forsikring og fornyelse påmindelser

1. Vælg Forsikring og fornyelse på hesteprofilen.
2. Indtast udbyderen, policy reference, kontaktoplysninger og fornyelsesdato.
3. Vælg en påmindelse lead time og aktivere pleje advarsler, hvis du vil have meddelelser. Gem forsikringen.
4. Dato for fornyelsen fremgår af plejekalenderen. Hjemmeskærmen viser også en påmindelse i løbet af lead time.
5. Efter fornyelse opdaterer du fornyelsesdatoen. Færdiggørelse af kalenderposten opdaterer ikke politikken automatisk.

Politikreferencer og kontaktoplysninger er private for ejeren. Kalenderposter indeholder fornyelsesdato, uden disse private oplysninger. Aktiverede indfødte iPhone lokale meddelelser er

planlagt til 09:00 UK tid før fornyelse og på fornyelsesdagen; kun den nærmeste 30 politikker kan være planlagt på en telefon. Server web-advarsler har brug for en aktiveret meddelelse enhed, pleje-alert samtykke og en aktiv Abonnement. Stille timer, enhedstilladelser og tilslutning påvirker leveringen. StableCue arrangerer ikke, fornyer eller verificerer forsikring.

Den interaktive demo bruger fiktive pas sider og session-kun forsikring optegnelser. Det åbner aldrig kameraet eller uploader personlige dokumenter.

KAPITEL 28

Care team og delte detaljer

Open Horses → Care team & delte detaljer. Ejeren kan registrere dyrlæge, familiær, tandlæge og fem andre kontakter, hver med navn, telefon, adresse og e-mail.

Kontakter, pasnummer og forsikringsselskab/telefon/politiknummer har separate delingskontakter, alle private som standard. Delte plejere se kun de resuméer, ejeren gør det muligt. Det oprindelige pas PDF og private forsikringspolice forbliver kun ejer. Redigér resuméet separat, hvis den underliggende private politik ændres. Gemme kræver en forbindelse; hvis en anden enhed har ændret detaljerne, genåbnes formularen før du gemmer.

KAPITEL 29

Medicin og administration historie

Åbn en hest profil → Medicin, eller mere → Medicin. Optag medicin, styrke, dosis og enhed, rute, frekvens/tider, behandlingsdatoer, ordination dyrlæge og instruktioner. Følg dyrlægen giver anvisninger; StableCue vælger ikke medicin eller beregne doser.

Log hver administration som Given, Skippet eller misset, med tid og den person, der optager det. Loggede indgange indeholder et øjebliksbillede af dosisoplysningerne. Fuldføre en kurs for at bevare sin historie. Kontrollér den seneste administration, før De giver en anden dosis.

En valgfri næste revisionsdato kan tilføjes til plejekalenderen; aktivere plejeadvarsler separat for telefon påmindelser. Dette er en påmindelse om gennemgang, ikke en automatisk tilbagevendende doseringsplan. Leveringen afhænger af telefonindstillinger og tilslutningsmuligheder. En anmeldelse registrerer ikke en dosis som angivet.

KAPITEL 30

rideudstyr opgørelse pr. hest

Åbn rideudstyr Inventory miniature på Startside, vælg rideudstyr inventar i Mere, eller brug knappen på en hesteprofil. Kontrollér hestevælgeren, før du tilføjer udstyr.

1. Vælg Tilføj rideudstyr og indtast varenavn og -kategori.
2. Optag mærke, størrelse eller pasform noter, farve, tilstand og opbevaring placering efter behov.
3. Tilføj en valgfri afkrydset dato og noter, derefter Gem rideudstyr element.
4. Brug Redigér element til at opdatere posten eller Slet for at fjerne den.

Hver hest holder en separat opgørelse. rideudstyr detaljer følger hesten deler adgang: folk, der kan se, at hest kan se dem, mens kun ejere og ledere kan ændre dem. Tidligere indlæste elementer og i køen redigerer understøtter app'en offline mode. Ændringer af den samme hest fra en anden enhed kan kræve løsning af en synkroniseringskonflikt.

KAPITEL 31

Care inventar, grooming forsyninger og lager

Open Care Inventory on Home, in More eller på en hesteprofil. Optag børster, kam, hov picks, flue sprays, shampoo, førstehjælp forsyninger og værftet værktøjer til den valgte hest.

1. Vælg Tilføj pleje element og indtast sit navn og kategori.
2. Sæt den resterende mængde og enhed. Delflasker eller andre fraktionerede mængder kan anføres.
3. Angiv eventuelt en nedre tærskel, udløbsdato, mærke og opbevaringssted.
4. Vælg en betingelse, tilføje noter, hvis nyttige og gemme.

Mængder opdateres manuelt via Redigér element. En Low Stock label vises, når mængden når eller falder under din tærskel. En godkendt udløbsdato er angivet efter en angivet udløbsdato. Det er etiketter på skærmen, ikke automatiske telefonmeddelelser eller automatiske indkøbsordrer. Inventar detaljer er synlige for hesten gør de nuværende plejere; ejere og ledere kan redigere dem.

KAPITEL 32

Månedlige omkostninger Opstaldning udgifter til pleje og pleje

Open Monthly Costs on Home, in More eller på en ejet hest profil. Finansielle registre er som standard private. Når du tilføjer eller redigerer en udgift eller en månedlig plan, kan du krydse Del denne post med denne hest ~s pleje team. Kun mennesker, der allerede har adgang til den hest,

kan se det. De kan ikke redigere eller slette den. Deling af en plan deler ikke automatisk sine betalinger. Afkryds boksen for at gøre en rekord privat igen; tilbagekaldelse af en person ~s hest adgang også tilbagekalder deres adgang til fælles omkostninger poster.

Optegnelsesudgifter

1. Vælg hest, måned og valuta.
2. Vælg Tilføj udgift, og indtast derefter en beskrivelse, kategori, beløb og betalingsdato.
3. Tilføj valgfri noter og gemme. Brug betalingsknappen Redigér eller Slet for at rette den.

Kategorier omfatter Opstaldning, foder og kosttilskud, farrier, dyrlæge, tandlæge, fysio, sengetøj, forsikring, rideudstyr og udstyr, grooming forsyninger, transport og undervisning. For delte plejere omfatter totaler kun poster, der deles med dem, ikke ejeren, der gør det komplet udgifter. Faktiske udgifter og kategoritotaler omfatter kun registrerede betalinger for den valgte måned og valuta. Det samlede årlige beløb dækker det valgte kalenderår. Et tal for den foregående måned er med til at sammenligne udgifterne.

Planlæg regelmæssige månedlige omkostninger

Brug Tilføj månedlig plan for tilbagevendende Opstaldning, foder eller andre faste omkostninger. Indstil en startdato og valgfrit sidste måned. Planer vises separat og aldrig tælle som faktiske udgifter, indtil du bruger Log betaling og gemme betalingen. En planbetaling kan kun logges én gang i samme måned. Ændr en betaling direkte, hvis dens faktiske beløb afviger fra estimatet. Redigering eller sletning af en plan sletter ikke tidligere betalinger.

Valutaer, eksport og offline brug

GBP, EUR, USD, AUD, CAD og NZD er understøttet I alt forbliver adskilt efter valuta; der anvendes ikke valutakursomregning. Eksporterer denne måned (CSV) downloader faktiske betalinger for den valgte hest, måned og valuta. Delte plejere kan kun eksportere de delte betalinger, der er synlige for dem. Fuld Json backups omfatter de omkostninger poster synlige for din konto og begge lagerbeholdninger. Importerede omkostningsposter starter privat, selvom den oprindelige backup markerede dem delt. Tidligere indlæste poster og i køen redigerer understøtter offline brug under app'ens eksisterende offline adgangsregler. Registreringsomkostninger koster aldrig et kort eller starter en betaling.

Registreringer og vejrinformerede kontroller understøtter din pleje; de erstatter ikke professionel rådgivning eller nødtjenester.