STABLECUE ハンドブック

どうすればよいでしょうか。

仕事を見つけ，ステップをたどったり，何かがうまくいかなくなった時に助けを求めたりします。

バージョン: 22 11月 2026 — 発明家と月々 の費用 32 第十一章. StableCue の EquiGuild

内容

1. 開始
2. アカウント、署名、署名
3. メンバーシップ,支払い,変更.
4. iPhone アプリのインストールと更新
5. 道具を見つけて，適切な馬を選ぶ
6. 馬のプロフィール と写真
7. フォト日記,カレンダー,進捗ノート
8. ヤード位置と気象予報
9. 馬着 が埋められます。馬用ブランケット と熱警告です。
10. 気象と 馬着 通知を有効にします
11. 通知とサンプルの警告をチェック
12. 飼料と栄養
13. 体重と体の状態
14. カレンダーと繰り返しの約束を守る
15. Hof 日記と進捗写真
16. 運動日記
17. ワクチン接種,虫垂,FEC, 身繕いと傷害
18. GPS は、レコード、一時停止、保存、エクスポートを行います。
19. スクリーンロックをドライブ: 誤ってタグを防止します
20. オフラインヤードのアクセス、クラウドセーブ、衝突
21. 馬と理解ある役割を分担する
22. 共有ヤード
23. レコードをバックアップ、エクスポート、インポート、移動
24. アカウントの設定、セッション、削除
25. 問題を引き起こし，支えになる
26. プライバシー，アクセシビリティ，毎日のチェックリスト
27. PDF と保険の更新
28. ケアチームと共有の詳細
29. 医学と管理の歴史
30. 馬具 馬あたりの在庫
31. 会計，身繕いの用品，株式
32. 毎月の経費, 馬の預託, 療養費

章 1

開始

アプリの最上階で馬の選択者をはじめます。 それに加えたものはすべて，自分が気にかけようとしている馬のものであるべきです。

1. **署名(I):** アカウントを作成し、メールを確認し、署名します。 完了 メンバーシップ アプリが提供して，更新項をチェックした時に限る.
2. **馬を加える(A):** 開く馬、追加馬を選択し、名前を入力して、保存します。 オプションの詳細は後で追加できます。
3. **ヤードを設定:** オープン気象 - ヤードを設定. 馬の住む場所を探し，正しい結果を選んでください。
4. **レコードのコートとスクラッチ:** プロファイルを編集して改善します 馬着 提案。 乳を吸入するだけでは，絶縁体を説明することはできません。
5. **日記に書いてみましょう:** を選択し、フィード日記または他のツールを選択し、エントリを追加し、保存状態をチェックします。
6. **通知を選択:** を開く → 設定 → 設定電話の許可と保存された警告の設定は個別です。

> **具体的に1つの仕事を?** 上のトピックボタンを使うか、または、雨シート、復元、静かな時間、またはエクスポートなどの単語を検索します。

章 2

アカウント、署名、署名

StableCue アカウントを作成

1. StableCue を開き、アカウントを作成を選択します。
2. 少なくとも 12 文字のメールとパスワードを入力してください。 記載されている指示を読んで受け入れましょう。
3. 確認メールを開いて、リンクをたどってください。
4. StableCue に復帰し、同じメールで署名します。

メッセージが欠けている場合は、スパムとメールのスペルをチェックし、 Respend確認を使用してください。メールの確認は支払いを受けません。

破棄されたパスワードをリセット

1. アカウント画面にあなたのメールを入力し、パスワードをリセットします。
2. リセットしたメールをたどって新しいパスワードを設定してください。
3. アプリに戻り,もしかしたらもう一度署名をして下さい.

あなたの StableCue ログインは Apple アカウントと Appleサンドボックスのテストプログラムとは別です。パスワードや一度のログインリンクをサポートせずに送信してください。

章 3

メンバーシップ,支払い,変更.

App Store · メンバーシップ

iPhoneアプリは毎月又は毎年提供される メンバーシップ)をいう. 復習する App Storeそれを確認する前に , 地元の価格と再生条項があります。 Apple および Apple での購入を復元する StableCue オリジナルの購入に使用された会計. iPhone 設定 → 名前 → 購読_BAR_アップルの購読を中止します。 会計削除は、これを取り消しません。

既存会員

ウェブ購入の利用 Stripe)をいう. リリースされたiPhoneアプリの購入者は,以下を使う. App Store)をいう. 既存のファイル メンバーシップ また , 二度買うのを避けるため , 購入ボタンを隠すこともできます。メンバーシップ アクセスは活発です」といっても、アップルがあなたに請求しているという意味ではありません。

以前のウェブ メンバーシップ コスト **£5.99 月** または **£59.99 (年間)**)は、GBP に規定されます。 キャンセルされるまで自動的に更新します。 Stripe のチェックアウトページにおける充電と間隔を確認します。計画リンクを開くことは、支払いを開始しません。

有効なメンバーシップがないアカウントではメンバーシップ画面が表示され、通常のナビゲーションは非表示になります。記録が保存されている場合は「バックアップをダウンロード」を選べます。未払いまたは期限切れのアカウントでは、馬のケア機能は利用できません。購入手続きから戻った後もメンバーシップ画面が表示される場合は「アクセスを更新」を選んでください。有効なメンバーは「その他」→「設定」→「メンバーシップ」で支払いを管理できます。状態が更新されない場合は「アクセスを更新」を選んでください。アクセスは確認済みの課金状態に基づいてのみ付与されます。すでにサブスクリプションがある場合は、追加購入せず「支払いの管理／解約」を利用してください。

使い方 **支払いの管理／解約** をクリックして、請求書を参照し、支払いの詳細を更新するか、キャンセルするかします。 期間の経過によって次の更新が妨げられ、現在の期間が終了するまで、有料アクセスが維持されます。有料購読期間が経過した後も,すべての機能は七日間,利用可能のままである. 一度,その恩寵期間が終了したら,馬の介護の機能や天気なども. GPS 支払が更新されるまでロックします。請求、バックアップのエクスポート、アカウントの削除は、まだ使用できます。 アプリの使用開始の購読を完了します。 このガイドは,サービス用語又は統計的権利に取って代わらない.

iPhone と Android のメンバー

in-app の購入を有効にしたときは、 設定 → メンバーシップ は、 App Store または Google Play 値。 毎月 , あるいは年ごとに , 店頭で支払いを確認します。 口座サービスが購入を正当化するまでは、アクセス権は認め

られません。 取り消した物や保留中の買い物には , 趣意が見られません。 もし中断したら、同じ署名を StableCue で、再び購入する前に、購入の復元を選択します。

オリジナルの予約購読の設定を開くには、購読の管理/キャンセルを使用します。 店舗の状況に従います。 web メンバーシップ7日連続の恩寵は,買物品の保管に加えられていない. 価格は通貨や店頭によって変化します。 削除(D) StableCue アカウントは Apple や Google の支払いを取り消しません。削除する前に、店舗の購読を別々にキャンセルしてください。 プレビュービルディングでは、カタログを設定している間は、購入ができない場合があります。

章 4

iPhone アプリのインストールと更新

App Store リリース

時間 StableCue が一般に利用可能です。 App Store リンク stablecue2014年3月15日閲覧. ^ a b c d e f g h i c d e f g h i c d e f g h i c d e f g h i c d e f g h i c d e f g h n e f g h i c d e f g h i j k アプリをインストールし、オープンし、作成または署名します。 StableCue 会計. アップルのアカウントと StableCue ログインは分離されています。

テスト Flight テスト

1. Apple の TestFlight アプリをインストールし , 受け入れてください StableCue 招待。
2. 開く StableCue を入力して、インストールまたは更新を選択します。
3. アイコンと署名から StableCue を開く。

ベータを調べるには,そのバージョンを読んで,テストFlightでビルドして下さい. インストール前にテストグループにビルを割り当てる必要があります。 更新は新しいアカウントを作成しません。

ブラウザのデモとAndroidName

ウェブサイトのデモは、インストールせずに実行され、自動販売馬を使い、更新に変更を破棄します。 2015年12月18日閲覧. ^ a b c d e f g h i d e f g h i j k l e f g h i j k l e f g h i j k l e f g h i j k l m n n n l m n n l m n n n l m n n n l m n n n l m n n n n n e f g h i n n n n n n n n n n n e f g h i n e f g h i n n e f g h i n n e f g h i n n n n n e f g h n n n n e f g h n e f g h n n n n n n n n n n n

道具を見つけて，適切な馬を選ぶ

電話をかける際には，ホーム，気象，馬，カレンダー，さらに下のほうのほうのものを使う。 日記のほかに GPS 馬の軌跡とアカウントと警報. もっと大きな画面では，横のナビゲーションを利用します。

馬を選ぶ人は，だれのプロフィールや日記を選んでいます。 保存する前に，馬名や形のどんな馬場についても調べる。 新たに入ったのはその馬であり，その記述に出てくるすべての馬に自動的に当てはまるわけではありません。 走馬は，選ばれた馬が完了するまで，あるいはその馬を捨ててしまうまで修理します。

日記の中には，入所した馬の仲間を正すために移動するものもあります。 確認する前に，行き先を確認してください。 編集、削除、その他のアクションがない場合、そのレコードタイプまたはあなたの共有の役割が許可しない可能性があります。すべての日記に全般的な編集機能があると仮定してはいけません。

章 6

馬のプロフィール と写真

オープンホース → 馬を加える。 既知の名前とプロファイル情報を入力し、保存します。 馬の編集管理を利用して，詳細な点を後で最新のものにします。 コート/クッピング、ライブアレンジ、ターンアウト、その他のマネジメントの情報は、気象/で保管します。馬着 復習は，記録された文脈に依存しています。

正確な観測を入力してください。憶測よりも不確実な詳細を残します。 プロフィールの古さ、型、または 馬着の概要は,それだけでは馬がどれほどの防護材を必要とするのかを確定するものではない. 自分の馬の快適さを確かめてください。

写真のフィールドが利用可能であるときは、アップロード許可を受けた画像を選択します。 クラウドが閉じる前に保存されたり署名したりします。 写真は民間のアカウントメディアで,公共のギャラリーではありません. シェアされた視聴者は，自分たちのアクセスが許されるものだけを見ます。 馬の削除は、関連する記録結果に関連する操作です。バックアップを最初にエクスポートし、確認を読んでください。

章 7

フォト日記,カレンダー,進捗ノート

開く **写真日記**)から家庭療養所の蔵書又は追加の資料を保管する. 馬を選ぶ際には，適切な馬を選びます。 タイムラインは，馬の最新のエントリーがまず第一に，カレンダーマークがエントリーや写真のサムネイルに記されていることを示しています。 月の矢印を使って、そのノートを再検索します。

1. 選択 **エントリを追加**を選択して、タイトル、日付、カテゴリ、およびノートを入力します。
2. 6 枚の写真を加え，携帯電話で提供される写真ライブラリやカメラのオプションを選ぶ。 StableCue 小さなコピーを保存し、重要なオリジナルを個別に保存します。
3. 各写真にキャプションを付けます。 保存する前に不要な写真を除去します。

4. 同じノートを2度コピーする代わりに、Faffierの予約などの既存のケアレコードを、オプションでリンクしてください。
5. エントリと写真は、標準設定ではプライベートです。 オン/オフ **ケアチームと共有** 現在この馬にアクセスしている人にその入所を確かめたい時だけだ著者だけが編集又は削除できます。
6. 選択 **エントリを保存**)をいう. クラウドアカウントは、写真のアップロード中にデバイスのキューで編集を保持します。 お待ちください **クラウドを保存しました** 署名する前に。

既存の写真を保存したり、写真を追加したり、削除したり、大きな写真を開いたり、項目を削除したりしながら、ノートやキャプションを編集できます。 共有は後でオフにできます。 削除された、またはアクセスできないリンクされたレコードは、開くことができません。

オフラインアクセスは、接続中に確認されたアカウントと メンバーシップ をロードすることにより、先に有効にする必要があります。 新しい写真やノートはオフラインで送信できます。 小さな暗号化キャッシュは、最近このデバイスの日記写真をいくつか保存しています。これは完全なオフラインフォトライブラリではありません。 欠落した写真と同期の変更をロードするために再接続します。 署名アウトはアカウントのアクセスをクリアします。 オフラインアクセスは、オンライン更新されていない限り有効期限切れです。

私のレコードに、利用可能な日記写真とキャプションをエクスポートします。 エクスポート報告が添付できないもの、接続中に再試行した場合は、クラウドコピーを保持します。 インポートした日記のエントリはプライベートに開始します。インポート後、それぞれの共有選択をもう一度確認してください。

インタラクティブなデモは,サンプル画像とセッション専用のエントリを使用します. また、写真のアップロードや、再読み込み後のレコードの保存や、実際のケアチームとの接続も行われません。

章 8

ヤード位置と気象予報

馬場を設けたり , 変更したりする

1. オープン気象
2. セットヤードまたは変更ヤードを選択します。
3. 町または郵便番号を検索し、正しい結果を選択し、保存します。
4. 予測に上った場所を調べろそれは単に電話の現在の位置ではなく , 馬場でなければなりません。

予測ウィンドウを読んでください

メインカードは,通常次のカードを表示します. 12 何時間も気温は低温の範囲であり,雨は窓の総量であり,ピーク風は最も高い風のリーディングである. 雨の総量は , 1 時間ごとに雨が続くという意味ではありません。 人間にとっては , そのような感じは , 人にとっては慰めとなり , 馬を選ぶのには使われない 馬着 充てろ

別の期間を計画する

1. 計画の展開を別の機会に
2. 移動して戻ってから、ウィンドウを保存を選択します。
3. 選択したウィンドウと一致する 馬着カードを一緒に読んでください。
4. 通常の気象の更新に戻るには、ウィンドウをキャンセルします。

保存されたウィンドウは選択した馬に属するので、一時停止します。 馬着不在中に通知します。 政府の厳罰又は極度の警告と極度の警告は,なおなおなお適正である. 中間なし 馬着 という見出しの下に，復習が示されます。 次の期間に掲げる提案は,当該当該当該事業に係る当該当該事業に係る当該事業に係るものとする. 30 数分前に，それがあなたのために用いられる 3- で 6- または 12- 時間の通知は? - ああ気象更新を有効にし、去る前にクラウドが保存されるのを待ちます。 窓を取り消したり、庭を変更したりすることで、その効果が除去されます。 時には，庭の時間帯が使われます。 データが古くなったり条件が変わってしまったりした場合の予測を更新します。 前立腺は推定されており，庭と馬を直接評価します。

章 9

馬着 が埋められます。馬用ブランケット と熱警告です。

包括的提案を理解する

^ a b c カードのような **水を防いだターンアウト 50-100g 開始範囲** は、選択したウィンドウについて評価する範囲を指定します。 これは、正確に 50g を使用するためのコマンドではありません。 A **0g 雨シート** 水はまだ熱を逃しません。

1. 名刺に馬の名前と予測ウィンドウがある。
2. 編集プロファイルを使って自然のコートやスクラッチを記録し、馬の走行が完了したか、安定しているか、または両方を記録します。
3. 読み始めた内容とその説明を読んでください。 コートとスクラッチが既知であるため、オプションのマネジメントを欠いた答えは範囲を非表示にしません。これは暫定的なラベル付けです。
4. 暖かさ，乾燥，フィット，住居，砦などを選べるかどうかを確かめてから 馬着)をいう.

コートやスリップが知られていない場合には，塗りつぶし範囲を期待する前に，その詳細を加えます。 記録に残る病気，体の状態が低いこと，ごく幼い馬や極端な寒さなどは，一個人の世話計画を必要とします。 外の読点は，屋内の安定した状態を測定するものではありません。

あなたの 馬用ブランケット の 1 つを一致

1. 気象カードで 馬用ブランケット を選択してください。
2. 再定義可能な名前を追加します。馬着 タイプを追加し、グラムを塗りつぶし、準備します。
3. 保存。 提案範囲内では，適切で，乾燥した，使用可能な防水性の噴出物だけが，あなたのものとして示されている 馬着)をいう.

有効な記録されたアイテムが見つからないため、馬着 にマッチするものは見当たりません。これは、より重い馬着 を置換すべきという意味ではありません。 statable馬用ブランケット は、防水性のないターンアウト保護ではありません。

復習を理解する

保存されていないウィンドウで、将来の評価は予測を使用します **次の 12 時間に残ります**)をいう. 1 時間ほど涼しくても湿り気があるからといって，ライターの充満を示すべきではありません。 変更前に評価時に条件を再現する 馬用ブランケット)をいう. 外部ウィンドウを保存すると、この中間レビューは非表示になります。 むしろ，その提案を探してみましょう 30 戻ってから数分前に，次の窓をセットします。

熱せられる警告

StableCue (2018年3月18日). http://www.nikkansports.com/articles/news/article/news/news/article/news/news/ 2018年3月15日閲覧. ^ "防護エアモーニングトリガー". 25°C 涼しくするために。 30°C、または 25°C 少なくとも 70% 同じ時刻の湿度高熱リスクのため 35°C)は,極度の熱を目的とする. 全ての馬が涼しさを失うような温度ではありません。 そして、これらが、 熱に関する警告は，安定した馬にも当てはまります。

日陰，新鮮な飲料水，空気などを供給し，運動や熱のこもった旅行を少なくする。 馬が過熱した場合には，仕事をやめ，冷たい水で涼しい状態になります。 冷却中に，回復のための緊急な獣医的援助が必要です。

> 保存された慰めチェックを完了する必要はありません。 古い慰めの答えは、もはや、 馬着 提案だアプリは体温を測定したり，熱病の診断をしたりすることができません。

章 10

気象と 馬着 通知を有効にします

ネイティブの iPhone アプリで警告を有効にする

1. 「追加」 → 「設定」とスクロールで通知を押します。
2. クリックでこのデバイスを押え、iPhoneのリクエストがあったときに通知します。
3. 電話の登録を待て登録のみでは通知を送付できない。
4. 設定を開く、気象を選択、および 馬着 更新して、 3- で 6- または 12- 1時間以内
5. 静かな時間を設けて，節約してください。 静かな時間を切り替えます。 任意の時間、時間、時間

チェックの送信

タップ電話テストを一度行って電話をロックする。 サーバテストの間に少なくとも1分待ちます。 検査の結果，その時の配達がうまくいったことが明らかになりました。

ロック画面に警告テキストを表示する

iPhone 設定 → 通知 → StableCue → プレビューを表示します。 ロックされている間は、常にテキストを表示します。ロックすると、Face ID の後に、またはロックを解除したときにも表示されます。 スクリーンの配送とフォーカスの設定もチェックします。

自動警報装置は最適化を要し適切な署名装置と資格変更を静かな時間帯，ネットワークにアクセスすること，集中力とプロバイダーの遅延は配達に影響を与えます。 電話の警報を無効にすると，土地の登録は停止し，天気の最新情報は設定によって解除され，気象報知は停止されます。 通知は緊急監視じゃない

離席中のウィンドウに警告する

各馬に対して気象で退出/引き換えのウィンドウを保存して下さい。 アクティブになっている間、ルーチン 馬着と非熱変更は抑制されます。 国土交通省令(昭和二十三年法律第六十三号)第六十三条第三十八条第三項昭和二十三年法律第六十三号(昭和二十九年法律第六十三号) 第三十八号(昭和二十九年法律第六十三号) 第三十九号(昭和六十九年法律第六十三号) 第三十九号(昭和二十九号) ^ "平成三十九年法律第六号". 安全警報はアプリの静かな時間を超えているが,iPhoneのフォーカスを超えたり,運送を保証したりすることができない. 帰省の直前から静かな時間を基準として,別段のリターン候補は 30 です。 状況が落ち着くと，再び極端になるなら，新しい安全警告を送ることができます。

公式の警告は,提供者及び場所によって異なります. 事前の調査と警告のチェックは，チェックされキャッシュされます。 (地元の公式のサービスを確認し，必要な場合には直接介護を取り決める。

章 11

通知とサンプルの警告をチェック

どのテストボタンを使うか?

- **テスト通知:** 電話にローカルプレビューが作成されました。 送受信サーバーではなく許可と表示をチェックします.
- **電話テストを送信:** ネイティブアプリでは、サーバーに登録済みの電話の送付を依頼します。 ロック画面で確認してる
- **サーバのテストを送信:** インストール済みのウェブサイトに該当するウェブプッシュの配送をチェックします。

サービスを熱サンプルで設定すると、タイトルが開始されます。 **サンプル** および 35°C 数字は作り話です。 標本を庭や馬の状態として扱ってはなりません。

1. まずデバイスを有効にしてください。
2. サーバ/電話テストを一つ送信します。
3. 電話をロックして通知センターを確認しろ
4. アプリ名だけを参照している場合は、iPhoneの Show Previews 設定をチェックします。

少なくとも待ちます 60 試行の秒数. ローカルテストがサーバテストに失敗した場合は、正確なメッセージと連絡先のサポートに注意して下さい。 標本は,自動スケジュール機や実際の予知のしきい値、又は今後の全ての配送をテストしない.

章 12

飼料と栄養

名前を付けられた，日付を定めた食事を作り，それぞれの食事に，それぞれの食肉を，別の成分として調味料や補足剤を加えます。 それぞれの成分には，製品名，オプションのブランド，量，単位があります。 カップと大豆は，それから 0.54 円を与える 1 から 10)を半ステップに改める. ミリルトル (mml) とつまみが手に入るようになっています。

スポックの場合には，1.254，3.4，またはフル・スムース，中型，大型，あるいはそのいずれかを選ぶことができます。 この製品について知っていれば，一滴のコップ一グラム分の重さを入れます。 StableCue は、入力された計量からのみ重みを計算します。 スコップの大きさだけで体重が決まるわけではありません。

それまでの食事の歴史的記録を変えずに，コピーしたものを使って再利用します。 既存のシングルプロダクションエントリは利用可能のままです。 これは日記であって,配給計算機ではありません.

章 13

体重と体の状態

選択した馬の体重の条件を開き、日付の計量を追加します。 計測方法と条件観測を記録します。 比較方法と条件を時間とともに使用し,体重計は計量された重量線の計量と同一ではない.

一つの点だけではなく，この傾向について考えてみましょう。 「編集」を使って複製を作成せずにエントリを修正します。 馬のカードは最新の非フューチャー日記の測定値を表示しており,計量が残っていないときは別々に入力されたプロファイルの重みに逆戻りしている. 測定値の移動または削除は、そのプロファイルの値を上書きしません。 体重の減少や増加について専門家のアドバイスを求めてください。

章 14

カレンダーと繰り返しの約束を守る

カレンダー / 介護カレンダーを開き，馬，任命地のタイプ，日付，その他の詳細な点を記します。 その典型的な例として，FFFFF，歯科医，獣医，身体療法などがあります。 電話通知の許可があるだけでは，約束を守ることはできません。

約束が完了した後は、補完コントロールを使用します。 繰り返しの予約については,保存された繰り返しにより,完了の予定日が経過している. それは，過去の訪問すべてに関する完全で別々 の歴史ではありません。 起こっ

たことの恒久的な記録を必要とするときは、日付の日記/health/hoff 注記を追加してください。 繰り返しを終えた後の次の日のこと，特に月と年の境界線について考えてみてください。

章 15

Hof 日記と進捗写真

Hof 日記 → Hof エントリを追加します。 4 つまたはすべての適切なフープ、日付、ケア/認証、観測、オプション写真を選択し、保存します。 レコードのトリミング/シューティングの訪問と個別変更を継続して調整し、進捗を比較できるようにします。

写真は鮮明で,可能な限り同様の角度/明るさを使うべきである. アップロードをアプリケーションを閉じる前に完了できるようにします。 熱，優しさ，変化，懸念などに関するメモは，自動的な診断ではなく，観察です。 アプリが問題を解釈するのを待つよりも、ファシ通又は獣医を適正に適切に連絡してください。

章 16

運動日記

選択した馬の日付セッションをエクササイズとログアウトします。 アクティビティ、期間、オプションの距離、強度、表面、および注記を入力します。 仕事，土台，歩行，休みの日を記録することができます。

最近の総計を，あなたが手に入れたものの記録として検討してみましょう。 GPS 終了&保存は、ハッキングにリンクされたエクササイズエントリも作成します。別のメモを保存する予定がなければ、再び同じワークを追加しないようにしてください。 関連エントリの削除および移動は、両方のチェックボックス GPS と言うのです。

章 17

ワクチン接種,虫垂,FEC, 身繕いと傷害

これらのツールを「追加」の下に検索します。 記録保存日記だ治療の勧告じゃない

- **ワクチン:** このフォームが提供する予防接種について、当該ワクチンの提供について記録する. 予定を，獣医と競争の必要条件にかなっているかどうか確かめてください。
- **ワームング & FEC:** 記録的な検査，結果，治療法。 日記は虫を媒介するプログラムを指示しない。 日記は、虫を媒介するプログラムを指示しない。
- **グルーピング:** 日ごろのケアとコートとクリッピングの観測を保管する. 馬のプロフィールを別々 に更新しておくのは，脱毛やコートの変化が気候に影響を与える場合です。
- **傷の回復(R):** 記録的な観察，専門的な指示，そして進歩に関する記録。 必要な時にはすぐに助けを求めます。

健康管理センター編集/削除コントロールが利用可能であるときは,確認前に日付と馬の確認を行うこと. 登記の承認を受けたメンバーと共有する権利を有する情報と写真のみを保管する.

章 18

GPS は、レコード、一時停止、保存、エクスポートを行います。

1. 馬を選択して、Mays → GPS 馬の軌跡を開く。
2. 外で開始乗車を選択し、要求された場所へのアクセスを許可します。
3. 出発する前に，有用な位置につくようにしましょう。 ルートには少なくとも 2 種類の修正が必要とされます。
4. 休憩を一時停止し、完了時に再開します。 信号のギャップと休止は別々 のセグメントに保たれます。
5. 完了して保存を選択(S) ルートと運動のエントリを再確認し、クラウドが保存されるのを待つ。

iPhone がロックされているか、アプリがバックグラウンドで記録される

発表されたオリジナル iPhone アプリのレコード GPS スクリーンをロックして背景にドライブします。 アプリを画面上で開いたままにしておく必要はありません。 必要な場所の指定を許可 StableCue)をいう. 録音された標識を確かめ，さらに長い車に頼る前に，短い歩行を試してみてください。 場所の設定,シグナルの不備,強制停止,デバイスの制限が録音を中断することができる.

パブリックブラウザのデモは、仮想データでインターフェースを表示しています。あなたの場所や実際の乗車記録は要求しません。

表示ルートは記録されたトレースを表示します。 OpenStreatMap の上に start/fitish マーカー、ズーム、パンのコントロールを置きます地図は参照のためであり,ターン・バイ・ナビではありません. 地図を見ると、その表示領域が地図プロバイダに送られます。完全なルートはアップロードされません。 実際に表示されている牌のみキャッシュされます。 以前に見た牌はシグナルなしでリプレイできますが、ダウンロードの全機能はありません。 ダウンロード GPX 保存されたルートがエクスポートされます。 ダウンロードルートは、利用可能な未完了のドラフトを復元できます。 未保存のルートが復旧を必要としている間は、アプリ/サイトの保存をクリアしてはならない。 iPhoneのシステムロックとは異なるのです。 iPhoneのシステムロックとは異なるのです。

走行計

レビュー距離、合計時間、記録時間、推定移動時間、スムージング速度、平均移動速度、最大速度、キロメトリ/マイル分割。 車両の画面にスイッチを不足またはパーサ GPS 間隔は区別されません。休止とシグナルのギャップは結合されません。 浮揚は,電話が正確な高度計を十分に提供した場所に限ると推定される. 高度を超えない古い乗車では、それらの読点を得ることはできません。GPS 位置の精度は、電話の見積りです。これは保証ではありません。

外に出て，正確な修理を待ってください。 録音自体はモバイルデータを必要としない. バッテリーの設定やオペレーティングシステムによっては、現在でも場所の許可,衛星の受信,バッテリーの設定などによって異なります。

章 19

スクリーンロックをドライブ: 誤ってタグを防止します

ドライブが録画されている間、選択 **マウントスクリーンをロック**)をいう. アプリの通常の制御装置は，暗いオーバーレイによって，時間や距離を記録しながら，制御されません。 既存の前景色 GPS ウォッチとサポートされたスクリーンセーバーの要求は続行されます。

ロック解除ボタンを継続します **2 秒**)をいう. ボタンをはずし，フォーカスを失ったり，アプリを隠したりして，早めに戻って来ると，握り締めは取り消されます。 キーボードユーザはスペースを保てるか、Enter を表示できます。 オーバーレイのロックを解除した後は、通常は一時停止または終了_BAR_保存を使用します。

これはアプリのコントロールのみを保護します。 電話をロックしたりロックしたり、システム明るさを変更したり、ハードウェアボタン/システムジェスチャーをブロックしたり、背景 GPS を有効にしたりしません。 オペレーティングシステムはスクリーンセーバーの要求を上書きする可能性があります。 録音が休止すると，オーバーライはそのように言い，ロックして復習します。 電話を保護し，十分注意が必要な状況の中では運転しないようにしましょう。

章 20

オフラインヤードのアクセス、クラウドセーブ、衝突

シグナルを出る前に設定する

接続している間署名して許可します StableCue 馬のレコードをロードし、確認 メンバーシップ)をいう. アプリは、この電話に暗号化されたオフラインコピーを準備してる。 携帯電話はスクリーンロックで保護するオフラインアクセスが最後に続く 24 検証から何時間か経過し、最後に検証された範囲を超えることはありませんメンバーシップ エクストラリー. アクセスを更新するために、表示する期限まで接続します。@info:whatsthis 最初のサインイン,異なるアカウント又は期限切れのコピーは接続を必要とする.

シグナル無しの庭で

保存されたビューに同じアプリとアカウントを開く 馬のプロフィール、介護記録、以前のロードされたケアの連絡先、およびレコードは日記のエントリをサポートしました。 GPS 乗車だ編集は、アカウント固有のローカルキューに保持されます。 オフラインバナーは、編集が同期を待ち受けているときに表示されます。 気象更新,会計,共有の変更,民間のパスポート/写真のダウンロード,定期購読の買掛金などは,接続が必要である. マップマップは、今までに見られなかった牌が利用できない場合があります。 GPS ルート・レコーディングは継続できる

再接続

再接続と同期は、アカウント、メンバーシップ、馬の権限を再チェックします。未完了の編集をアップロードする前に。 他のデバイスからの不一致の変更は、明示的な比較を待ち受けたままです。無音に上書きはされません。 署名、口座の切り替え、保管、再インストールする前にクラウドに保存します。 署名をすると，そのアカウントのオフラインのレコードコピーがこのインストールから取り除かれます。 保留中の作業が完了するまで、デバイスのローカルストレージを保持し、バックアップをアップロードし、実行時に問題の保存をする前にエクスポートします。

章 21

馬と理解ある役割を分担する

所有者は設定 → メールアドレス/管理によって特定の馬を招待することができます。 申出者には信頼できる口座が必要であり，招待を受け入れなければなりません。 共用馬のラベルは,選抜者(かば)に付けられる. 一頭の馬を共有しても，所有者の口座にあるすべての馬が自動的に暴露されるわけではありません。

役割	典型的なアクセス
所有者	馬を所有し、招待/アクセスを管理し、所有者のみ削除します。
管理者	アプリのコントロールによつて,馬/実務・介護記録をアップデートすることができる.
ヘルプ	馬のプロフィールを管理したり共有したりせず、許可された介護記録を追加/更新できます。
ビューア	読み取り専用アクセス; レコードを作成したり、その馬の乗車を開始したりできません。

招待のアクセス/キャンセルに共有の管理を使用します。 破棄は、既に作ったものをリッピングしたり、エクスポートしたりすることはできません。 共有する前に受信者と役割を慎重にチェックする.

章 22

共有ヤード

設定 → ヤードの管理によって、プライベートな庭/グループを作成し、明白に管理します。 メンバーシップ)をいう. 共有する権限を有する馬だけを追加します。 庭への招待や馬とのつながりは，意図的に共有しているので，互いに関係のない個人の馬をブラウズすることはできません。

貯金をする前に，馬とそれを結びつけた役割について考えてください。 アクセスを削除するには、適切な メンバーシップ または馬のリンクを削除し、結果の共有リストを再確認して下さい。 ヤード・グループは，天気のために保存された予定地とは別の場所にあります。

章 23

レコードをバックアップ、エクスポート、インポート、移動

設定 → 個人データで、バックアップをダウンロードを選択します。 ダウンロードしたファイルをどこかに安全な場所に保管し、日付でラベルを付けます。 その中には，馬に関する私的な情報や写真が収められています。 GPX ダウンロードはルートエクスポートで、アカウントの完全なバックアップではありません。

バックアップをインポートするには、サポートされているものを選択してください StableCue 検出された馬をバックアップして確認し、記録カウント、警告そして、馬の乗車の選択をプレビューをチェックした後にのみインポートします。 未サポートのデータはインポートが保証されていないため、そのインポート後のワークフローによって予測、設定その他のフィールドが除外される可能性があります。 署名する前にクラウド同期とメディアのアップロードを待ちます。

移動コントロールは、サポートするレコードの馬協会を修正します。 行き先とリンクされたエクササイズ/トリミングエントリをチェックします。 いくつかのレコードが登場しただけで、インポート後にあなたの唯一のバックアップは削除しない。

章 24

アカウントの設定、セッション、削除

アカウントのプロファイルは、提供されたアカウントの詳細を管理します。 パスワードを変更すると、パスワードのワークフローが開きます。 アカウントセッションは、アカウントのアクティブなセッションを一覧表示し、自己認識の再定義を可能にします。デバイスが失われた場合は、すべてのデバイスを署名することは便利です。 必要な場合は新しいセッション後に通知を再入力します。

アカウントを削除する前にバックアップをエクスポートします。 確認書を読み、要求された確認書を入力して下さい。 アカウントの削除は、アカウントデータを削除する前に更新を取り消します。 請求書の整理や整理が失敗した場合、そのアカウントは再試行のためにロックされます。連絡先サポートは必要ありません。 登記記録を保持しようとするときは、通常使用しない代わりに削除をすべきではありません。

Stripe および他のプロバイダは,法的に必要とされる財務/安全記録を保持することができる. オペレーターの政策と権利に関する最新のプライバシー証明書と文面を読んでください。

章 25

問題を引き起こし , 支えになる

問題	チェックする項目
メールが欠けていることを確認	メールのスペルとスパムをチェック; Respend確認を使用します。 続行したら、連絡先サポートを確認します。
購読が更新されていません	設定に戻して、更新アクセスを選択します。 チェックアウトを完了またはキャンセルしたかどうかをチェックします。 新しい予約を何度も買わないようにしましょう。
気象/位置検索失敗	データ検索と保存された場所をチェックデバイスの場所が利用できないときは、イギリスのタウン/ポストコードを試してください。
電話の警告なし	iPhoneでインストールされたアプリを使用してください。 通知許可をチェックし、プッシュを有効に、気象の最適化、静かな時間、ネットワーク、システムフォーカスの設定を行います。 資格を得るための変化は起きなかったかもしれません。
ローカルテストが動作します。サーバテストは失敗します。	異なるパスをテストする. 正確なサーバテストメッセージに注意してください。 送信が失敗した場合、表示されたメッセージに対する連絡先サポートを行ってください。
GPS 停止	Webサイトでは、電話のロックとアプリの閲覧を継続します。 ネイティブアプリの場合、場所の許可と記録のインジケータをチェックします。 レビュー信号、必要な場合はリプレイします。 車のタッチシールドは電話のロックとは別だ
エントリは保存されません	必要なフィールド、選択した馬、役割の共有、購読状況、保存スペース、同期インジケータをチェックします。
写真がありません	接続を確認し、アップロードが完了するかどうか。 クラウドが保存されるまで、オリジナル/バックアップを保持します。

メール contact@equiguild.co.uk)をいう. ツール、概算時間、デバイス/browser、正確なメッセージ、およびステップを含めて再現します。 スクリーンショットのプライベートな詳細を隠します。 パスワード , 全額のカードのデータ , 個人の鍵 , あるいは他の人の記録などを決して送らないようにしましょう。

章 26

プライバシー , アクセシビリティ , 毎日のチェックリスト

場所の指定は、あなたが選択する機能について要求されます。 保存された庭の場所は予測のために用いられる; 保存された GPS それはあなたの私的口座であり,また,明白な許可を得て共有するものでもある。 通知テキストはロック画面に表示されることができます。 デバイスのプライバシーの設定と、現在のサービスプライバシーの注記を見直します。

ブラウザズーム、ガイド検索およびセクションリンクを使って指示を見つけることができます。 印刷 / 保存 PDF は、デバイスの印刷ワークフローを開きます。ダウンロード可能なマニュアルは、個別に読み取るのに便

利です。 小さなスクリーンの上には，ページ全体を横向きにスクロールするのではなく，ガイドの中にスクロールしてゆきます。

庭を出る前に

- 選ばれた馬と，新たな世話のエントリーが雲の中に保存されました。
- 気象観測所/更新時間をチェックし,馬の本当の快適さは評価された.
- アポイントメントは再検討された適切な日付はプロの指示に違反してチェックされた
- トラックを完了して保存しましたが、予期できません。 GPS 録音は進行中です。
- 重要な記録は必要な時に裏付けられました。

StableCue は馬管理記録の保存と気象情報のチェックをサポートしています。 動物学、ファシフィック、栄養素、公式気象サービス、緊急追跡システムに取って代わらないのです。

章 27

PDF と保険の更新

馬のパスポートをスキャンする

1. PassportPDF を選択して下さい。 このページ"Passport"を参照して下さい。 パスポートの書類にアクセスできるのは馬の所有者だけだ
2. 背景カメラを使うためにページをタグ付けするか、既存のページ画像を選択するために写真を追加してください。 4 つの角を常に表示し、テキストが鋭くないかチェックします。
3. ページごとに繰り返します。 順序が正しくなるまでページを回転、移動、削除します。 スキャンは 40 ページまで含めることができ、完了した PDF は 20 MB の下になければなりません。
4. パスポートを保存 PDF)をいう. 個人保存の確認を待て既存のファイル PDF 代わりのものが保存されるまで，その位置にとどまっています。
5. 開く/ダウンロードを使う PDF)をいう. オリジナル iPhone では、ビューアの共有ボタンを使ってコピーをファイルに保存します。

保存されていないページは、画面が開いている間はメモリに残ります。 スクリーンを閉めて署名したり、アクセスをなくしたりすると、画面はクリアされます。 PDF には保存と回収のためのオンライン接続が必要です。 Passport PDF は個別にダウンロードされ、レコードのバックアップに含められません。 これらのスキャンは便利なコピーで，原型のパスポートを保って，発布した組織の要求に従っている。

保険と更正の諭し

1. 馬のプロフィールで保険と更新を選択します。
2. プロバイダ、ポリシー参照、連絡先の詳細、更新日を指定します。
3. 通知を必要とする場合は、リマインダの鉛筆の時間を選定し、注意を促すようにします。 保険の節約だ

4. 更新日付はケアカレンダーに記載されている. ホーム画面は,主題時間中にもリマインダを表示しています.
5. 更新後に更新日付を更新します。 カレンダーアイテムの補完は、ポリシーを自動的に更新しません。 @info:whatsthis

ポリシー参照と連絡先の詳細は,所有者に非公開とする. カレンダー項目には、これらの個人情報なしで、更新日付が含まれている。 有効になっている iPhone のネイティブ通知がスケジュールされていますName 09:00 更新前のイギリス時間と更新日時;一番近い国のみ 30 ポリシーは電話でスケジュールできます。 サーバのウェブ通知には、有効通知デバイス、ケア認証の承認、アクティブ化が必要です。 メンバーシップ)をいう. 静かな時間 , デバイスのライセンス , 情報伝達は配達に影響を与えます。 StableCue)は,保険の整理,更新又は確認を行う.

インタラクティブなデモは、形式的パスポートページやセッション専用の保険記録を使用します。 カメラも個人ドキュメントも開けない.

章 28

ケアチームと共有の詳細

Open Work - ケアチームと共有詳細. 所有者は,獣医,Faffer,生理学士,歯科医師その他の5つの連絡先を,それぞれ名称,電話,住所,Eメールなどで記録することができる.

連絡先,パスポート番号,保険番号,会社/電話/警察番号は,それぞれ別々に共有スイッチを備えており,いずれも標準設定では個人が共有している. シェアカーは , 所有者が可能にしている総計だけを見ています。 オリジナルのパスポート PDF)及び私有保険契約は,所有者専用に保留する. 基本的ポリシーが変更された場合は、要約を個別に編集します。 保存するには接続が必要です。他のデバイスが詳細を変更した場合は、保存する前にフォームを再開します。

章 29

医学と管理の歴史

"馬のプロフィール → 減圧又は補充を図る. 薬,重量,量量,単位,ルート,周波数/時間,治療の日,医薬品の指定及び指示を記録する. 獣医の指示に従う。 StableCue 誌は , 薬を選ぶことも , 服用量を計算することもしません。

各管理所を記録して記録する時間と記録する logged エントリーは、適用量の詳細をスナップショットに保存します。 その歴史を維持するための課程を完成させる。 最新の管理体制を見直してください

ケータイの注意事項を個別に調整して、電話の注意を促します。 これは再発のスケジュールではなく再評価の警告だ送受信は電話の設定と通信によつてあります. 通知は、与えられた量を記録しません。

章 30

馬具 馬あたりの在庫

馬具 サムネイルをホームに開くか、 馬具 概要を「詳細」に選択するか、馬のプロフィールにボタンを使うか。 備品を加えないうちに , 馬を選ぶ人をチェックしてください。

1. 馬具 を追加を選択し、項目名とカテゴリを入力します。
2. ブランド,サイズ又はフィットノート,カラー,条件,保存場所などを必要なだけ記録する.
3. オプションのチェックされた日付とメモを追加し、保存します。 馬具 エントリ。
4. アイテムを編集を使ってレコードを更新したり、削除したりします。

それぞれの馬は別々 の備品を持っています。 馬具 馬を見ることのできる人であれば , 馬を所有している人や管理者だけがそれを変えることができます。 ロード済みのアイテムとキューで編集した編集は、アプリケーションのオフラインモードをサポートしています。 別の装置から同じ馬に変わった場合には , 衝突を解決しなければならないかもしれません。

章 31

会計 , 身繕いの用品 , 株式

オープンケア・インベントリーホーム、モア、または馬プロフィール。 筆、箱、ひづめ、ひづめのスリップ、フライスプレー、シャンプー、選択した馬のファースト・ドライド、庭の道具などの記録です。

1. ケア項目を追加して、その名前とカテゴリを入力します。
2. 残り量と単位を設定します。 ボトルその他の分量を入れることができます。
3. この関数は、 実験的なステータスにあります。これは、この関数の動作、関数名、ここで書かれていること全てがPHPの将来のバージョンで予告なく変更される可能性があることを意味します。注意を喚起するとともに自分のリスクでこの関数を使用して下さい。
4. 条件を選択し、役に立つ場合はメモを追加します。

オプションは、編集項目を通して手動で更新されます。 量がしきい値に達するか , 下がるかした時には , 低い株式のラベルが表示されます。 期限切れの古い日付は、期限切れの日付が入力された後に表示されます。 これは画面上のラベルで,自動電話の通知や自動ショッピングの注文ではありません. 馬の現在のカーカーには , 手の込んだ詳細な点が目に入ります。

章 32

毎月の経費, 馬の預託, 療養費

1 か月の費用を家の中に入れること。 財務記録は標準で私的である. 費用や月ごとの計画を加えたり編集したりする際には , この記録をこの馬の世話チームと共有することができます。 その馬にすでにアクセスしている人だけがそれを見ることができるのです。 彼らはそれを編集することも , 削除することもできません。 計画を分かち合っても , 自動的に支払いが行なわれるわけではありません。 また , 記録を二人だけのものにするため ,

箱をはずしておくことによって，人の馬を利用できるようにすることによって，同じ費用の記録にアクセスすることができます。

記録的な支出

1. 馬、月、通貨を選択します。
2. 費用の加算を選択し、説明、カテゴリ、金額、支払日を入力します。
3. オプションのメモを追加し、保存します。 支払いを編集または削除ボタンを使って修正します。

カテゴリを含む 馬の預託給食と補充,福祉,獣医,歯科,寝具,保険,健康保険, 馬具 備品,品物品,敷物,運送,授業など. シェアカーには，所有者の全額の支出ではなく，共有した記録だけが含まれています。 実際の支出とカテゴリーの合計には，選ばれた月と通貨のための記録的な支払いしか含まれていません。 年ごとの総計は、選択した暦年をカバーします。 前月の数字は，支出を比較するのに役立ちます。

定期的な月ごとの費用を計画する

月ごとの繰り返しの計画を活用する 馬の預託)、フィードその他の固定費用。 先月開始日付を設定し、オプションを設定します。 計画は別々 に現われており ,ログの支払いをして支払いをするまで，実際の支出として数えられることは決してありません。 計画の支払は,同月に一回しか記録できない. 実際の金額が見積りと異なるときは、直接支払いを変更します。 計画を編集したり削除したりしても、前期の支払いは削除されません。

証券、エクスポート、オフライン使用

GBP, EUR, USD,AUD,CAD,NZD はサポートされています。 総額は通貨で区切られたままで,為替レート変換は適用されません。 今月のエクスポート (CSV) は、選択した馬,月,通貨の実際の支払いをダウンロードします。 シェアカーは、共有支払いのみを、彼らの目に見えるように輸出することができる。 完全なJソンのバックアップは、あなたのアカウントと両方の発明品に見られるコストレコードを含んでいます。 インポートされたコストレコードは、オリジナルのバックアップが共有されているとマークしていても、プライベートに起動します。 以前にロードされたレコードとキュード編集は、アプリの既存のオフラインアクセス規則の下でオフライン使用をサポートしています。 記録にかかる費用は，決してカードを請求したり，支払いを始めたりしません。

StableCue by EquiGuild · contact@equiguild.co.uk
75 Grange Lane North, Scunthorpe, DN16 1RQ, United Kingdom.

記録と気象情報のチェックは,あなたの介護をサポートしており,専門的助言や緊急サービスに代わってはいるまい.