HET STABLECUE HANDBOEK

Hoe kunnen we helpen?

Zoek een taak, volg de stappen, of krijg hulp als er iets mis gaat.

Versie: 22 November 2026 Inventaris en maandelijkse kosten · 32 hoofdstukken · StableCue door EquiGuild

Inhoud

1. Begin hier
2. Accounts, aanmelden en aanmelden
3. Abonnement, betalingen en annulering
4. Installeer en update de iPhone-app
5. Hulpmiddelen vinden en het juiste paard kiezen
6. paardenprofielen en foto's
7. Fotodagboek, agenda en voortgangsnotities
8. Yard locatie en de weersvoorspelling
9. Paardendeken vullen, uw paardendekens en warmtewaarschuwingen
10. Weer en Paardendeken notificaties inschakelen
11. Kennisgevingen en steekproefwaarschuwingen controleren
12. Voer en voeding
13. Gewicht en lichaamsconditie
14. Zorgkalender en herhaling van afspraken
15. Hoef dagboek en voortgangsfoto's
16. Trainingsdagboek
17. Vaccinaties, beworming/FEC, verzorging en verwondingen
18. GPS-ritten: opnemen, pauzeren, opslaan en exporteren
19. Schermvergrendeling: per ongeluk kranen voorkomen
20. Toegang tot de offlinewerf, cloud slaat en conflicten op
21. Het delen van een paard en het begrijpen van rollen
22. Gedeelde werven
23. Back-up, export, import en move records
24. Accountinstellingen, sessies en verwijdering
25. Probleemoplossing en ondersteuning
26. Privacy, toegankelijkheid en dagelijkse checklist
27. Paspoort PDF's en verzekeringsvernieuwingen
28. Care team en gedeelde details
29. Medicatie en administratie geschiedenis
30. paardenuitrusting inventaris per paard
31. Zorg inventaris, verzorging benodigdheden en voorraad
32. Maandelijkse kosten, Paardenstalling en zorgkosten

HOOFDSTUK 1

Begin hier

Begin met de paardenkiezer aan de bovenkant van de App. Alles wat je toevoegt behoort toe aan het paard waar je voor wilt zorgen.

1. **Aanmelden:** Maak je account aan, bevestig je e-mail en meld je dan aan. Voltooi Abonnement alleen wanneer de app het aanbiedt en u de verlengingsvoorwaarden hebt gecontroleerd.
2. **Voeg uw paard toe:** open Paarden, kies Toevoegen paard, voer de naam in en sla op. U kunt later optionele details toevoegen.
3. **Stel de werf in:** Open Weer → Zet erf. Zoek naar de plaats waar het paard woont en kies het juiste resultaat.
4. **Platenjas en knipsel:** Gebruik Bewerk profiel om Paardendeken suggesties te verbeteren. Ras alleen geeft geen beschrijving van de isolatie van de vacht.
5. **Probeer een dagboek:** open Meer, kies Feed-dagboek of een andere tool, voeg een invoer toe en controleer de status van opslaan.
6. **Kies waarschuwingen:** Open Meer → Instellingen → Voorkeuren. Telefoon toestemming en opgeslagen alert voorkeuren zijn gescheiden.

> **Heb je één specifieke taak nodig?** Gebruik de topic knoppen hierboven of zoek naar een woord zoals regenblad, herstellen, rustige uren of exporteren.

HOOFDSTUK 2

Accounts, aanmelden en aanmelden

Een StableCue-account aanmaken

1. Open StableCue en kies Account aanmaken.
2. Voer uw e-mail en een wachtwoord van ten minste 12 tekens in. Lees en accepteer de getoonde aankondiging.
3. Open de bevestigingsmail en volg de link.
4. Ga terug naar StableCue en meld je aan met dezelfde e-mail.

Als het bericht ontbreekt, controleer dan de spam en de e-mail spelling, gebruik dan de bevestiging opnieuw verzenden. E-mailbevestiging neemt geen betaling aan.

Een vergeten wachtwoord resetten

1. Voer uw e-mail in op het accountscherm en kies Reset wachtwoord.

2. Volg de reset e-mail en stel een nieuw wachtwoord in.
3. Keer terug naar de app en meld je opnieuw aan indien gevraagd.

Uw StableCue login is gescheiden van uw Apple-account en elke Apple sandbox-tester. Stuur nooit ondersteuning voor uw wachtwoord of een eenmalige login link.

HOOFDSTUK 3

Abonnement, betalingen en annulering

App Store · Abonnement

De iPhone-app biedt maandelijks of jaarlijks Abonnement. Bekijk de lokale prijs- en verlengingsvoorwaarden van App Store alvorens te bevestigen. Gebruik aankopen herstellen met de Apple en StableCue accounts die gebruikt worden voor de oorspronkelijke aankoop. Annuleer een Apple-abonnement in iPhone Settings → uw naam → Abonnementen. Verwijderen van een rekening annuleert het niet.

Bestaande leden

Webaankopen gebruiken Stripe. Aankopen in de uitgebrachte iPhone-app maken gebruik van de App Store. Een bestaande Abonnement kan aankoopknoppen verbergen om het kopen van twee keer te vermijden. Toegang tot de Abonnement is actief.Dit betekent niet dat Apple je factureert.

Eerdere web Abonnement kosten **£5.99 per maand** of **£59.99 per jaar**, gefactureerd in GBP. Plannen automatisch vernieuwen totdat geannuleerd. Bevestig de lading en het interval op de Stripe checkout pagina; het openen van een planlink start niet met de betaling.

Een account zonder een actieve Abonnement opent op het Abonnement scherm met normale navigatie verborgen. Accounts met opgeslagen records kunnen kiezen Download back-up; onbetaalde of verlopen accounts kunnen geen paardenverzorgingsfuncties invoeren. Na het terugsturen van de kassa, kiest u Vernieuwen toegang als het Abonnement scherm blijft; actieve leden beheren facturatie in Meer → Instellingen → Abonnement. Als de status niet is bijgewerkt, kies Vernieuwen toegang. Alleen de geverifieerde factureringsstatus verleent toegang tot het abonnement. Als een bestaand abonnement aanwezig is, gebruik dan Beheren facturering / annuleren in plaats van proberen om een ander te kopen.

Gebruik **Beheren van facturering / annuleren** om facturen te bekijken, de betalingsgegevens bij te werken of te annuleren. Annulering aan het einde van de periode voorkomt de volgende verlenging en houdt betaalde toegang tot de huidige periode eindigt. Na afloop van een geverifieerde betaalde abonnementsperiode blijven alle functies gedurende zeven dagen beschikbaar. Zodra die grace periode eindigt, paard-care functies, het weer en GPS vergrendelen totdat de betaling wordt verlengd; facturatie, back-up export en account verwijdering blijven beschikbaar. Voltooi je abonnement om te beginnen met de app. Contacteer ondersteuning over

terugbetalingen of betwiste kosten; deze gids komt niet in de plaats van de servicevoorwaarden of wettelijke rechten.

iPhone en Android lidmaatschappen

Wanneer in-app aankopen zijn ingeschakeld, toont Instellingen → Abonnement de huidige App Store of Google Play prijs. Kies Maandelijks of Jaarlijks en bevestig in het betaalscherm van de winkel. Er wordt geen toegang verleend totdat de rekeningdienst de aankoop heeft gecontroleerd. Een geannuleerde of hangende aankoop ontgrendelt de functies niet. Indien onderbroken, meld je aan bij dezelfde StableCue account en kies Koop terugzetten voordat je opnieuw koopt.

Gebruik Abonnement beheren / annuleren om de oorspronkelijke instellingen voor het winkelabonnement te openen. Hernieuwing, grace-periodes en terugbetalingen volgen de status van de winkel; het web Abonnement is zeven dagen lang niet toegevoegd om aankopen op te slaan. Store prijzen kunnen variëren per valuta en storefront. Het verwijderen van uw StableCue account annuleert Apple- of Google-betalingen niet: annuleer het winkelabonnement apart voordat het verwijderd wordt. In preview builds, kunnen aankopen niet beschikbaar zijn terwijl de catalogus wordt geconfigureerd.

HOOFDSTUK 4

Installeer en update de iPhone-app

App Store vrijgeven

Wanneer StableCue publiekelijk beschikbaar is, gebruik dan de App Store link op stablecue.co.uk. Installeer de app, open deze en maak of meld je aan bij je StableCue account. Uw Apple-account en StableCue login zijn apart.

TestVluchttest

1. Installeer de TestFlight-app en accepteer uw uitnodiging StableCue.
2. Open StableCue in TestFlight en kies Installeren of bijwerken.
3. Open StableCue vanuit zijn pictogram en meld je aan.

Om uw beta te controleren, lees de versie ervan en bouw in TestFlight. Een build moet worden toegewezen aan uw testgroep voordat u geïnstalleerd. Bijwerken maakt geen nieuw account aan.

Browser demo en Android

De website demo draait zonder installatie, maakt gebruik van fictieve paarden en gooit veranderingen op fresh. Het vervangt de ingelogde native app niet. Een Android winkel release is momenteel niet beschikbaar.

Aanmelden, weer, betalingscontrole en cloud-synchronisatie hebben internettoegang nodig. Een offline wachtrij kan niet elke functie offline laten werken.

HOOFDSTUK 5

Hulpmiddelen vinden en het juiste paard kiezen

Op een telefoon, gebruik Home, Weer, Paarden, Kalender en Meer langs de bodem. Meer lijsten met de resterende agenda's, GPS paardpadritten en Account & waarschuwingen. Op een groter scherm, gebruik de zijnavigatie.

De paardenkiezer kiest wiens profiel en dagboek u bekijkt. Controleer voor het opslaan de naam van het paard en elk paardveld in het formulier. Nieuwe inzendingen zijn van dat paard, niet automatisch van elk paard op de rekening. Een hardlooprit repareert het geselecteerde paard totdat je klaar bent met het paard of het weggooit.

Sommige dagboeken bieden Move om een ingang te corrigeren . Controleer de bestemming alvorens te bevestigen. Als Bewerken, Verwijderen of een andere actie ontbreekt, kan dat recordtype of uw rol in het delen het niet toestaan; neem niet aan dat elk dagboek een algemene bewerkingsfunctie heeft.

HOOFDSTUK 6

paardenprofielen en foto's

Open Paarden → Voeg een paard toe. Voer de naam en de profielinformatie die u kent in en sla dan op. Gebruik de horse . edit control om de details later te updaten. Houd jack/clipping, living arrangement, opkomst en andere managementinformatie actueel omdat het weer/Paardendeken beoordelingen afhankelijk zijn van geregistreerde context.

Voer de waarnemingen nauwkeurig in; laat onzekere details onbekend in plaats van te raden. Een profiel van leeftijd, ras of Paardendeken inventaris op zich niet bepaalt hoeveel isolatie een paard nodig heeft. Controleer uw individuele paard comfort.

Waar een fotoveld beschikbaar is, kiest u een afbeelding die u mag uploaden. Wacht op Cloud opgeslagen voordat u sluit of zich afmeldt. Foto's zijn privé-accountmedia, geen publieke galerij. Gedeelde kijkers zien alleen wat hun toegang toelaat. Het verwijderen van een paard is een eigenaar actie met bijbehorende-record gevolgen: exporteer een back-up eerst en lees de bevestiging.

HOOFDSTUK 7

Fotodagboek, agenda en voortgangsnotities

Open **Fotodagboek** uit de thuiszorg collectie of More. Kies het juiste paard met de paardenkiezer. Tijdlijn toont aan dat paard de nieuwste items eerst; Kalender markeert datums met ingangen en foto miniaturen. Gebruik de maandpijlen en tik op een datum om de notities te bekijken.

1. Kies **item toevoegen**, vul dan een titel, datum, categorie en notities in.
2. Voeg maximaal zes foto's toe, kiezend uit de fotobibliotheek of cameraopties die door uw telefoon worden aangeboden. StableCue slaat kleinere kopieën op; houdt belangrijke originelen apart.
3. Voeg een bijschrift toe aan elke foto. Verwijder ongewenste foto's voordat u opslaat.
4. Optioneel koppelen van een bestaande zorg record voor dit paard, zoals een farrier afspraak, in plaats van het kopiëren van dezelfde notities twee keer.
5. Inzendingen en hun foto's zijn standaard privé. Aanzetten **Delen met zorgteam** Alleen als je wilt dat mensen met de huidige toegang tot dit paard die ingang zien. Alleen de auteur kan het bewerken of verwijderen.
6. Kies **item opslaan**. Cloud-accounts behouden bewerkingen in de apparaatwachtrij tijdens het uploaden van foto's. Wacht op **Cloud opgeslagen** voordat je je uitschrijft.

U kunt notities en bijschriften bewerken tijdens het bewaren van bestaande foto's, foto's toevoegen of verwijderen, een grotere foto openen of het item verwijderen. Delen kan later worden uitgeschakeld. Een linked record dat is verwijderd of niet meer toegankelijk is, zal niet openen.

Offline toegang moet eerst worden ingeschakeld door het laden van uw geverifieerde account en Abonnement tijdens de verbinding. Nieuwe foto's en notities kunnen offline in de wachtrij worden geplaatst. Een kleine gecodeerde cache houdt een aantal recent bekeken dagboekfoto's op het apparaat; het is niet een complete offline fotobibliotheek. Herkoppelen naar ontbrekende foto's laden en wijzigingen synchroniseren. Afmelden ontruimt de toegang tot account; offline toegang verloopt tenzij vernieuwd online.

Mijn records exporteren bevat beschikbare dagboekfoto's en bijschriften. Bewaar de cloudkopieën als een export niet beschikbare bijlagen rapporteert, en probeer het opnieuw terwijl het verbonden is. Geïmporteerde dagboekvermeldingen beginnen privé; bekijk elke gedeelde keuze opnieuw na import.

De interactieve demo maakt gebruik van sample images en sessie-alleen items. Het uploadt uw foto's niet, slaat records op na het herladen, of maakt geen verbinding met een echt zorgteam.

Yard locatie en de weersvoorspelling

Stel uw paardenwerf in of verander van tuin

1. Open het weer.
2. Kies Stel yard of wijzig yard.
3. Zoek naar een stad of postcode, selecteer het juiste resultaat en sla op.
4. Controleer de getoonde plaats boven de voorspelling. Het moet uw paard zijn erf, niet alleen uw telefoon... huidige locatie.

Het voorspellingsvenster lezen

De hoofdkaart toont normaal gesproken de volgende 12 uren. Temperatuur is het lage bereik, regen is het totaal voor dat raam, en de piekwind is de hoogste windmeter. Regen totalen betekent niet continue regen op elk uur. Voelt alsof het een menselijke comfort schatting is en wordt niet gebruikt om te kiezen voor paard Paardendeken vullen.

Plan voor een andere periode

1. Breid Plan uit voor een andere tijd.
2. Kies wanneer u vertrekt en terugkeert, kies vervolgens het venster Opslaan.
3. Lees het gekozen venster en de bijpassende Paardendeken kaart samen.
4. Kies Annuleren venster om terug te keren naar normaal weer updates.

Een opgeslagen venster behoort tot het geselecteerde paard en pauzeert routine Paardendeken/weather notificaties terwijl u weg bent. Officiële ernstige of extreme waarschuwingen en extreme hittewaarschuwingen blijven in aanmerking komen. Er wordt geen tussenliggende Paardendeken beoordeling getoond. Een suggestie voor de volgende periode is te verwachten 30 minuten voor terugkeer; het gebruikt uw 3-, 6- of 12-uur notificatie-look-ahead.. Activeer weerupdates en wacht op Cloud opgeslagen voordat u vertrekt. Annuleren van het venster of het veranderen van de werf verwijdert het effect. Tijden gebruik maken van de yards tijdzone. Vernieuw de prognose als de gegevens oud zijn of de omstandigheden zijn veranderd. Voorspellingen zijn schattingen; beoordeel uw werf en paard direct.

Paardendeken vullen, uw paardendekens en warmtewaarschuwingen

Begrijp de vul suggestie

Een kaart zoals **Waterdichte opkomst · 50Wat is er gebeurd?100g startbereik** stelt een bereik voor om te beoordelen voor het geselecteerde venster. Het is geen opdracht om precies 50g te gebruiken. A **0g regenplaat** biedt bescherming tegen regen zonder toevoeging van vulling; het kan nog steeds warmte vangen.

1. Controleer de naam van het paard en de voorspelling venster op de kaart.
2. Gebruik Edit profiel om natuurlijke vacht te registreren, knippen en of het paard is uitgestald, gestald of beide.
3. Lees de startvulling en de uitleg ervan. Met jas en knipsel bekend, ontbrekende optionele management antwoorden niet verbergen het bereik; het wordt voorlopig geëtiketteerd.
4. Controleer de werkelijke warmte, droogheid, pasvorm, beschutting en voeder voordat u een Paardendeken kiest.

Als coat of knippen is onbekend, voeg deze details voordat u een fill range verwacht. Opgenomen ziekte, lage conditie van het lichaam, zeer jonge paarden en extreme verkoudheid kan een individueel zorgplan vereisen. Outdoor metingen meten niet binnen stabiele omstandigheden.

Komt overeen met een van je eigen paardendekens

1. Kies uw paardendekens op de Weerkaart.
2. Voeg een herkenbare naam toe, Paardendeken type, vul gram in en klaarheid.
3. Opslaan. Alleen een correct passende, droge, gebruiksvriendelijke waterdichte opkomst binnen het voorgestelde bereik wordt weergegeven als Uw Paardendeken.

Geen overeenkomende eigendom Paardendeken betekent dat er geen geschikt opgenomen item is gevonden; het betekent niet dat een zwaardere Paardendeken moet worden vervangen. Stabiele paardendekens zijn geen waterdichte uitvalbeveiliging.

Begrijp evaluatie op

Zonder opgeslagen venster, een toekomstige herziening maakt gebruik van de voorspelling **resterende in de volgende 12 uren**. Het mag niet suggereren dat een aansteker vullen alleen maar omdat een uur is mild, terwijl kouder, natte uren blijven vooruit. Beoordeel de voorwaarden op het moment van herziening voordat u paardendekens wijzigt. Wanneer er een weg venster wordt opgeslagen, is deze tussenliggende beoordeling verborgen. In plaats daarvan, kijk naar de suggestie 30 minuten voor terugkeer en stel uw volgende venster wanneer u aankomt.

Warmtewaarschuwingen

StableCue gebruikt preventieve luchttemperatuur triggers: 25°C voor het koelen van bereiding; 30°C, of 25°C met ten minste 70% vochtigheid in hetzelfde uur, voor een hoog hitterisico; en 35°C voor extreme hitte. Dit zijn app waarschuwingsbanden, niet temperaturen waarbij elk paard verliest de mogelijkheid om zichzelf af te koelen. Hittewaarschuwingen gelden ook voor stalpaarden.

Zorg voor schaduw, zoet drinkwater en luchtstroom, en verminderen lichaamsbeweging of hete reizen. Als een paard oververhit raakt, stop dan met werken en koel af met veel koud water. Zwakte, onstabiliteit of niet herstellen heeft dringend veterinaire hulp nodig bij het afkoelen.

> U hoeft geen opgeslagen comfortcontrole uit te voeren. Oudere comfort-antwoorden worden niet langer gebruikt om de suggestie Paardendeken over te nemen. Directe controles van het paard nog steeds materie; de app kan de lichaamstemperatuur niet meten of warmteziekte diagnostiseren.

HOOFDSTUK 10

Weer en Paardendeken notificaties inschakelen

Alerts inschakelen in de native iPhone-app

1. Open Meer → Instellingen en scroll naar Push meldingen.
2. Tik op Schakel duwen op dit apparaat in en laat meldingen toe wanneer iPhone ernaar vraagt.
3. Wacht op telefoon geregistreerd. Inschrijving alleen bewijst niet dat een kennisgeving kan worden geleverd.
4. Open Voorkeuren, kies voor het weer en Paardendeken updates en kies een 3-, 6- of 12-uurs-look-ahead.
5. Stel rustige uren in en spaar. Gelijkmatige begin- en eindtijden schakelen stille uren uit.

Bezorging controleren

Tik één keer op Telefoontest verzenden en sluit dan je telefoon af. Wacht ten minste één minuut tussen de servertests. Een ontvangen test bewijst dat de levering bij die gelegenheid heeft gewerkt; het bewijst niet dat er een automatische prognosewijziging heeft plaatsgevonden.

Alerttekst op het vergrendelingsscherm tonen

Open iPhone-instellingen → Notificaties → StableCue → Previews tonen. Toon altijd de tekst tijdens vergrendeld; Wanneer Unlocked onthult het na Gezicht ID of ontgrendelen. Controleer ook de Lock Screen levering en Focus instellingen.

Automatische waarschuwingen vereisen opt-in, een in aanmerking komend intekenapparaat en een in aanmerking komende wijziging. Rustige uren, toegang tot het netwerk, Focus en vertragingen bij de provider beïnvloeden de levering. Telefoonwaarschuwingen uitschakelen stopt native registratie; het uitschakelen van weerupdates in Voorkeuren stopt die weerwaarschuwingen. Kennisgevingen zijn geen noodbewaking.

Waarschuwingen tijdens een verspervenster

Bewaar een vertrek/terugkeervenster in het Weer voor elk paard. Terwijl het actief is, worden routine Paardendeken en niet-extreme warmteveranderingen onderdrukt. Officiële ernstige/extreme waarschuwingen en extreme hitte kunnen nog steeds alarmeren. Veiligheidswaarschuwingen omzeilen de rustige uren van de app, maar kunnen iPhone Focus niet overschrijven of de levering garanderen. De aparte terugkeer suggestie is verschuldigd 30 minuten voor terugkeer en respecteert rustige uren. Als de omstandigheden zich settelen en weer extreem worden, kan een nieuwe veiligheidswaarschuwing worden verzonden.

Officiële waarschuwingsdekking hangt af van de provider en de locatie. Voorspelling en waarschuwing controles worden ondervraagd en gecached; dit is niet een onmiddellijke nood alarmdienst. Controleer officiële lokale diensten en zorg direct wanneer nodig.

HOOFDSTUK 11

Kennisgevingen en steekproefwaarschuwingen controleren

Welke testknop moet ik gebruiken?

- **Testkennisgeving:** een lokale preview gemaakt op de telefoon. Het controleert toestemming en weergave, niet de leveringsserver.
- **Telefoontest versturen:** in de native app, vraagt de server om te leveren aan uw geregistreerde in aanmerking komende telefoon. Het zien op het vergrendelingsscherm bevestigt de levering.
- **Stuur servertest:** de gelijkwaardige web-push leveringscontrole voor de geïnstalleerde website.

Wanneer de service is geconfigureerd met een warmtemonster, begint de titel **Monster** En elke 35°C figuur is fictief. Een monster mag niet worden behandeld als uw yard... ...voorspelling of uw paard conditie.

1. Schakel eerst het apparaat in.
2. Stuur één server/telefoontest.
3. Sluit de telefoon af en controleer Notification Centre.
4. Als u alleen de naam van de app ziet, controleer iPhone

Wacht ten minste 60 seconden tussen pogingen. Als een lokale test werkt, maar een servertest mislukt, let dan op het exacte bericht en de ondersteuning voor contact. Monsters testen niet de automatische scheduler, de reële voorspellingsdrempels of elke toekomstige levering.

HOOFDSTUK 12

Voer en voeding

Creëer een naam, gedateerde maaltijd en voeg elk voer, voeder of supplement als een afzonderlijk ingrediënt. Elk ingrediënt heeft een productnaam, optioneel merk, hoeveelheid en eenheid. Bekertjes en eetlepels bieden 1⁄4, 1⁄2, dan 1 aan 10 in halve stappen. Milliliter (ml) en pinch blijven beschikbaar.

Voor scoops kiest u 1⁄4, 1⁄2, 3⁄4 of Full en Small, Medium, Large of Zoals geleverd. Voer het gewicht in gram van één volledige schep in voor dit product indien bekend; StableCue berekent een gewicht alleen uit de ingevoerde meting. Scoop maten alleen bepalen niet het gewicht.

Gebruik kopieermaaltijd om een vorige maaltijd te hergebruiken zonder het historische verleden te veranderen. Bestaande vermeldingen voor één product blijven beschikbaar. Dit is een dagboek, geen rantsoencalculator.

HOOFDSTUK 13

Gewicht en lichaamsconditie

Open Gewicht & conditie voor het geselecteerde paard en voeg een gedateerde meting toe. Vermeld de meetmethode en de toestandswaarnemingen waar deze velden worden aangeboden. Gebruik vergelijkbare methoden en omstandigheden in de loop van de tijd; een schatting van de weegband is niet hetzelfde als een gekalibreerde weegbrugmeting.

Bekijk de trend, niet slechts één punt. Gebruik Bewerken om een item te corrigeren zonder een duplicaat aan te maken. Op de paardenkaart staat de laatste niet-toekomstige dagboekmeting, die terugvalt op het afzonderlijk opgegeven profielgewicht als er geen metingen meer worden verricht. Het verplaatsen of verwijderen van een meting overschrijft die profielwaarde niet. Zoek professioneel advies over onverklaarbaar gewichtsverlies of aanwinst.

HOOFDSTUK 14

Zorgkalender en herhaling van afspraken

Open kalender / Care kalender en voeg het paard, het type afspraak, datum en andere getoonde details. Typische items zijn onder andere farrier, tandarts, dierenarts en fysio bezoeken. Controleer

de komende items regelmatig; telefoon notificatie toestemming alleen garandeert niet een afspraak herinnering.

Gebruik de completeringscontrole nadat een afspraak is gemaakt. Voor een herhaling van de afspraak wordt de vervaldatum vervroegd volgens de bewaarde herhalingsdatum. Het is niet een complete, aparte geschiedenis van elk bezoek uit het verleden. Voeg een gedateerd dagboek/gezondheids-/hoefnotitie toe wanneer je een blijvende record van wat er gebeurd is nodig hebt. Bekijk de volgende datum na het voltooien van een herhaling, vooral rond de maand/jaar grenzen.

HOOFDSTUK 15

Hoef dagboek en voortgangsfoto's

Kies Hoef dagboek → Toevoegen hoef ingang. Selecteer de juiste hoef of alle vier, datum, zorg/procedure, observaties en optionele foto's, dan opslaan. Record trim/schoenbezoeken en individuele veranderingen consequent zodat je vooruitgang kunt vergelijken.

Foto's dienen duidelijk te zijn en waar mogelijk dezelfde hoeken/verlichting te gebruiken. Laat uploads afmaken voordat u de app sluit. Opmerkingen over warmte, tederheid, veranderingen of zorgen zijn observaties, geen geautomatiseerde diagnose. Neem contact op met uw farrier of dierenarts in plaats van te wachten op de app om een probleem te interpreteren.

HOOFDSTUK 16

Trainingsdagboek

Open Oefening en log een gedateerde sessie voor het geselecteerde paard. Voer de activiteit, duur, optionele afstand, intensiteit, oppervlak en notities aangeboden door het formulier in. Rijdend werk, grondwerk, wandel- en rustdagen kunnen worden geregistreerd.

Bekijk de recente totalen als een record van wat je hebt ingevoerd. GPS Eindigen & opslaan maakt ook een gekoppelde oefeningsitem voor de hack; vermijd het toevoegen van hetzelfde werk opnieuw tenzij u van plan bent om een aparte noot te houden. Het verwijderen of verplaatsen van gerelateerde items verdient een check in zowel de GPS als de oefening geschiedenis.

HOOFDSTUK 17

Vaccinaties, beworming/FEC, verzorging en verwondingen

Vind deze tools onder More. Het zijn gedateerde dagboeken, geen aanbevelingen voor de behandeling.

- **Vaccinaties:** registratie van de vaccinatie en alle verschuldigde/verhoogde informatie op het formulier. Bevestig schema's met uw dierenarts en de eisen van de concurrentie.
- **Worming & FEC:** registratie van tests, resultaten en behandelingen. Volg veterinair/professioneel advies; het dagboek schrijft geen wormprogramma voor.
- **Grooming:** houden gedateerde zorg en coat/clipping observaties. Update het paard profiel afzonderlijk als een knipsel of vacht verandering van invloed is op de weercontext.
- **Schade & herstel:** registratie van waarnemingen, professionele instructies en voortgangsnota's. Volg het behandelplan voor professionals; zoek dringend hulp indien nodig.

Wanneer gezondheidsinstap Bewerken/Verwijderen controles beschikbaar zijn, de datum en het paard te herzien alvorens te bevestigen. Bewaar alleen informatie en foto's die u gerechtigd bent te delen met de accounts geautoriseerd leden.

HOOFDSTUK 18

GPS-ritten: opnemen, pauzeren, opslaan en exporteren

1. Selecteer het paard en open meer → GPS paardenpaden.
2. Ga naar buiten, kies Start rit en laat de gewenste locatie toegang.
3. Wacht op een nuttige positie voordat u vertrekt. Voor een route zijn ten minste twee geaccepteerde fixes nodig.
4. Gebruik Pauze voor een pauze en Hervat wanneer klaar. Signaalkloven en pauzes blijven gescheiden segmenten.
5. Kies Eindigen & opslaan. Bekijk de route en oefen invoer, wacht dan op Cloud opgeslagen.

Neem op met de iPhone vergrendeld of de app op de achtergrond

De uitgebrachte native iPhone app records GPS rijdt op de achtergrond en met het scherm vergrendeld. U hoeft de app niet op het scherm open te houden. Sta de locatierechten toe die door StableCue worden gevraagd. Controleer de opname indicator en test een korte wandeling voordat u erop vertrouwt voor een langere rit. Locatie-instellingen, slecht signaal, kracht-uitschakeling en apparaatbeperkingen kunnen de opname onderbreken.

De openbare browser demo toont de interface met fictieve gegevens; het vraagt niet om uw locatie of een echte rit.

Weergave route toont het opgenomen spoor. Kies Straatkaart tonen om deze over OpenStreetMap te plaatsen, met start-/finishmarkers, zoom- en panknoppen. Kaarten zijn voor referentie, geen draai-voor-draai navigatie. Het bekijken van een kaart stuurt het zichtbare gebied naar de kaartprovider; de volledige route wordt niet geupload. Alleen tegels die daadwerkelijk bekeken worden, zijn gecached. Voorheen bekeken tegels kunnen worden opnieuw bekeken zonder signaal,

maar er is geen hele-gebied download functie. Download GPX exporteert een opgeslagen route. Download route kan herstellen van een beschikbare onvoltooide ontwerp. Niet wissen app/site opslag, terwijl een niet-opgeslagen route herstel nodig heeft. De in-app rit schermvergrendeling voorkomt toevallige kranen; het is gescheiden van de iPhones systeem slot.

Rijmetrics

Beoordelen gefilterde afstand, totale en registratietijd, geschatte bewegende/stopte tijd, gladde stroomsnelheid, gemiddelde bewegende snelheid, gefilterde maximale snelheid en kilometer/mijl splits. Schakel eenheden uit op het rijscherm. Ontbrekende of schaarse GPS intervallen blijven ongeclassificeerd; pauzes en signaalgaten worden niet verbonden. Verhogingswinst/verlies wordt alleen geschat wanneer de telefoon voldoende nauwkeurige hoogtemetingen heeft verstrekt. Oudere ritten zonder hoogte kunnen deze metingen achteraf niet verkrijgen. GPS positienauwkeurigheid is een telefoonschatting, geen garantie.

Begin buiten en wacht op een nauwkeurige oplossing. Voor opname zelf zijn geen mobiele gegevens nodig. Achtergrondopnames zijn nog steeds afhankelijk van locatietoestemming, satellietontvangst, batterij-instellingen en het besturingssysteem.

HOOFDSTUK 19

Schermvergrendeling: per ongeluk kranen voorkomen

Terwijl een rit wordt opgenomen, kies **Scherm vergrendelen**. Een donkere overlay blokkeert de app normale controles tijdens het tonen van opnametijd en ongeveer afstand. De bestaande voorgrond GPS kijkt toe en ondersteund scherm-wake verzoek gaat verder.

Houd de ontgrendelknop continu ingedrukt voor **twee seconden**. Vroeg loslaten, het verplaatsen van de knop, het verliezen van de focus of het verbergen van de app annuleert de hold. Toetsenbordgebruikers kunnen Space of Enter bevatten. Na het ontgrendelen van de overlay, gebruik Pauze of Voltooien en sla normaal op.

Dit beschermt app-besturingen alleen. Het vergrendelt of ontgrendelt de telefoon niet, verandert de helderheid van het systeem, blokkeert hardwareknoppen/systeemgebaren, of schakelt achtergrond GPS in. Het besturingssysteem kan het scherm-ontwaken verzoek overschrijven. Als het opnemen van pauzes, de overlay zegt dat; ontgrendelen en recenseren. Bescherm uw telefoon en gebruik deze niet tijdens het rijden in een situatie die uw volledige aandacht vereist.

HOOFDSTUK 20

Toegang tot de offlinewerf, cloud slaat en conflicten op

Voorbereiden voor het verlaten van het signaal

Meld je aan terwijl je verbonden bent en laat StableCue je paardenrecords laden en verifieer je Abonnement. De app bereidt een account-specifieke offline gecodeerde kopie op deze telefoon voor. Houd uw telefoon beschermd met het scherm slot. Offline toegang duurt tot 24 uren na verificatie en nooit na de laatst geverifieerde Abonnement vervaldatum. Verbinden vóór de getoonde deadline om de toegang te vernieuwen. Een eerste aanmelding, een ander account of een verlopen offline kopie heeft een verbinding nodig.

Op een werf zonder signaal

Open dezelfde app en account om opgeslagen paardenprofielen te bekijken, zorgrecords en eerder geladen zorgcontacten, en neem ondersteunde dagboekvermeldingen of GPS-ritten op. Edits worden bewaard in de account-specifieke lokale wachtrij. De offline banner toont wanneer de bewerkingen wachten om te synchroniseren. Weerupdates, wijzigingen in accounts en delen, persoonlijke paspoorten/foto's en abonnementsaankopen vereisen een verbinding. Kaarttegels die niet eerder bekeken zijn kunnen niet beschikbaar zijn; GPS route-opname kan nog steeds doorgaan.

Herverbinden

Herkoppel & synchroniseren hercontroleert het account, Abonnement en de rechten van het paard voordat u de in behandeling zijnde bewerkingen uploadt. Conflicterende wijzigingen van een ander apparaat blijven in de wachtrij voor expliciete vergelijking; ze worden niet stilletjes overschreven. Wacht op Cloud opgeslagen voordat u zich afmeldt, van account wisselt, opslag opruimt of opnieuw installeert. Uitloggen verwijdert de accounts offline recordkopie van deze installatie. Houd het apparaat de lokale opslag totdat het werk is geüpload en exporteert een back-up voordat het oplossen van problemen opslag.

HOOFDSTUK 21

Het delen van een paard en het begrijpen van rollen

De eigenaar kan iemand uitnodigen voor een bepaald paard via e-mail vanuit Instellingen → Uitnodigen via e-mail / beheren delen. De ontvanger heeft een geverifieerde rekening nodig en moet de uitnodiging accepteren. Een gedeeld paard wordt in de keuzelijst vermeld. Het delen van een paard niet automatisch elk paard in de eigenaar account.

Rol	Typische toegang
Eigenaar	Bezit het paard, beheert uitnodigingen / toegang en eigenaar-alleen verwijdering.

Rol	Typische toegang
Beheerder	Kan het paard / profiel en zorg records bij te werken, onder voorbehoud van de app.
Helper	Kan toegestane zorgrecords toevoegen/updaten, het paardprofiel niet beheren of delen.
Weergave	Alleen-lezen toegang; kan geen records maken of een rit voor dat paard starten.

Gebruik het delen van beheren om toegang in te trekken of een uitnodiging te annuleren. Herroeping kan geen screenshots ophalen of iemand exporteren die al gemaakt is. Controleer ontvangers en rollen zorgvuldig voordat u deelt.

HOOFDSTUK 22

Gedeelde werven

Instellingen → Yards beheren stelt u in staat een privé-werf/groep aan te maken en expliciete Abonnement te beheren. Voeg alleen paarden toe die je mag delen. Een werfuitnodiging en een paardenverbinding zijn doelbewust delen acties; een persoon die zich bij een werf is niet toestemming om te bladeren niet-verbonden prive paarden.

Bekijk de rol, linked paarden en ontvanger voordat u spaart. Om toegang te verwijderen, verwijdert u de juiste Abonnement of paardenlink en bekijkt u de resulterende lijst met delen. Een yard groep is gescheiden van de verwachte locatie opgeslagen voor het weer: het veranderen van de ene niet automatisch bijwerken van de andere.

HOOFDSTUK 23

Back-up, export, import en move records

In Instellingen → Privé-gegevens, kies Download back-up. Bewaar het gedownloade bestand ergens veilig en label het met een datum. Het kan privé paard informatie en foto's bevatten. Een GPX download is een route-export, geen volledige back-up van een account.

Voor het importeren van back-up, selecteer een ondersteunde StableCue back-up en bekijk de gedetecteerde paarden, records, waarschuwingen en eventuele keuzes voor paard-mapping. Importeer alleen na het controleren van de preview. Niet-ondersteunde gegevens worden niet gegarandeerd geïmporteerd; voorspellingen, instellingen of andere velden kunnen worden uitgesloten door die import-workflow. Wacht op cloud-synchronisatie en eventuele media-uploads voordat u zich afmeldt.

Verplaats controles corrigeren de paardenvereniging van ondersteunde records. Controleer de bestemming en eventuele gekoppelde oefening / rit ingang. Verwijder uw enige back-up niet na

een import alleen omdat er enkele records verschenen.

HOOFDSTUK 24

Accountinstellingen, sessies en verwijdering

Accountprofiel beheert de aangeboden accountgegevens. Wachtwoord wijzigen opent de wachtwoord workflow. Accountsessies geven een overzicht van de accounts actieve sessies en maakt zelf-gescoopde intrekking mogelijk; Uitloggen van alle apparaten is handig als een apparaat verloren gaat. Notificaties na een nieuwe sessie opnieuw inschakelen indien nodig.

Exporteer een back-up voordat u mijn account verwijdert. Lees de bevestiging en voer de gevraagde bevestigingstekst in. Het verwijderen van accounts probeert abonnementen te annuleren voordat accountgegevens worden verwijderd. Indien annulering of opruiming van de facturatie mislukt, kan de account vergrendeld blijven voor het opnieuw proberen; contact opnemen met ondersteuning. Verwijdering mag niet worden gebruikt in plaats van gewone annulering wanneer u uw gegevens wilt bewaren.

Stripe en andere aanbieders kunnen wettelijk vereiste financiële/veiligheidsdossiers bijhouden. Lees de huidige Privacyverklaring en Voorwaarden voor het beleid van de operator en uw rechten.

HOOFDSTUK 25

Probleemoplossing en ondersteuning

Probleem	Wat te controleren
Bevestigingsmail ontbreekt	Controleer e-mail spelling en spam; gebruik Resend bevestiging. Neem contact op met ondersteuning als het doorgaat.
Abonnement is niet bijgewerkt	Terug naar Instellingen en kies Vernieuwen toegang. Controleer of u de checkout hebt voltooid of geannuleerd. Koop geen nieuwe abonnementen meer.
Zoeken naar weer/locatie mislukt	Controleer de connectiviteit en de opgeslagen plaats. Probeer een Britse stad/postcode als de toestemming voor de locatie van het apparaat niet beschikbaar is.
Geen telefoonalarm	Op de iPhone, gebruik de geïnstalleerde app. Check notificatie toestemming, Schakel push, weer opt-in, rustige uren, netwerk en systeem Focus-instellingen. Een kwalificatie verandering kan niet hebben plaatsgevonden.
Lokale test werkt, servertest niet	Ze testen verschillende paden. Let op de exacte server-test bericht. Als de levering mislukt, contacteer ondersteuning met het getoonde bericht.

Probleem	Wat te controleren
GPS pauzeert	Voor de website, houd de telefoon ontgrendeld en de app zichtbaar. Controleer voor de eigen app de locatierechten en de opname-indicator. Beoordelen signaal, dan hervatten indien nodig. De rit touch schild is gescheiden van het telefoon slot.
Invoer zal niet opslaan	Controleer de benodigde velden, geselecteerde paarden, gedeelde rol, abonnementsstatus, opslagruimte en synchronisatie indicator.
Foto ontbreekt	Controleer connectiviteit en of de upload voltooid is. Origineel/back-up bewaren totdat Cloud is opgeslagen.

E-mail contact@equiguild.co.uk. Inclusief het gereedschap, geschatte tijd, apparaat/browser, exacte bericht en stappen om te reproduceren. Privédetails verbergen in screenshots. Stuur nooit wachtwoorden, volledige kaart gegevens, private sleutels of iemand anders een record.

HOOFDSTUK 26

Privacy, toegankelijkheid en dagelijkse checklist

Locatie toestemming wordt gevraagd voor functies die u kiest. Opgeslagen yardlocaties worden gebruikt voor voorspellingen; opgeslagen GPS-ritten behoren tot uw privé-account en elk expliciet toegestaan delen. De meldingstekst kan op het vergrendelingsscherm verschijnen. Privacy-instellingen van het apparaat beoordelen en de huidige privacyverklaring van de dienst.

Gebruik browser zoom, de gids zoeken en sectie links om instructies te vinden. Afdrukken / Opslaan PDF opent het apparaat printen workflow; de downloadbare handleiding is handig om apart te lezen. Op een klein scherm, tabellen scrollen binnen de gids in plaats van de hele pagina nodig om zijwaarts te scrollen.

Voor het verlaten van de werf

- Correct paard geselecteerd en nieuwe zorg items opgeslagen in de cloud.
- Weer locatie / update tijd gecontroleerd en het paard echt comfort beoordeeld.
- Beoordeelde benoemingen; vervaldata gecontroleerd aan de hand van professionele instructies.
- Ride voltooid en opgeslagen; er is geen onbedoelde opname van GPS nog actief.
- Belangrijke gegevens back-up indien nodig.

StableCue ondersteunt paard-care record bijhouden en weer-geïnformeerde controles. Het vervangt geen dierenarts, farrier, voedingsdeskundige, officiële weerdienst of noodopsporingssysteem.

HOOFDSTUK 27

Paspoort PDF's en verzekeringsvernieuwingen

Scan een paardenpaspoort

1. Open Paarden, zoek je paard en kies Passport PDF. Alleen de paardeneigenaar heeft toegang tot paspoortdocumenten.
2. Tik op Fotograferen een pagina om de achtercamera te gebruiken, of Voeg foto's toe om bestaande paginaafbeeldingen te kiezen. Houd alle vier de hoeken zichtbaar en controleer of de tekst scherp is.
3. Herhaal voor elke pagina. Draaien, verplaatsen of verwijderen van pagina's totdat de bestelling correct is. Een scan kan tot 40 pagina's bevatten en de voltooide PDF moet onder 20 MB staan.
4. Kies het paspoort PDF opslaan. Wacht op de bevestiging van de privé-save. Een bestaande PDF blijft op zijn plaats totdat de vervanging succesvol opslaat.
5. Gebruik Openen / downloaden PDF. Op native iPhone, gebruik de knop viewer... Share om een kopie op te slaan naar bestanden.

Onopgeslagen pagina's blijven in het geheugen terwijl het scherm geopend is. Het sluiten van het scherm, uitloggen of het verliezen van toegang ontruimt hen. PDF's hebben een online verbinding nodig om op te slaan en op te halen. Paspoort PDF's worden afzonderlijk gedownload en zijn niet opgenomen in de record back-up. Deze scans zijn gemakskopieën; bewaar het originele paspoort en volg de eisen van de uitgevende organisatie.

Verzekerings- en vernieuwingsherinneringen

1. Kies Verzekering & vernieuwing op het paardenprofiel.
2. Voer de provider, beleidsreferentie, contactgegevens en verlengingsdatum in.
3. Kies een herinnering lead time en schakel zorg waarschuwingen als u meldingen wilt. Bespaar de verzekering.
4. De verlengingsdatum staat in de zorgkalender. Het startscherm toont ook een herinnering tijdens de aanlooptijd.
5. Na verlenging, bijwerking van de verlengingsdatum. Het voltooien van het agenda-item werkt het beleid niet automatisch bij.

Beleidsverwijzingen en contactgegevens zijn privé aan de eigenaar. Kalendervermeldingen bevatten de verlengingsdatum, zonder die privé-gegevens. Ingeschakelde lokale iPhone meldingen zijn gepland voor 09:00 Britse tijd voor de vernieuwing en op de vernieuwingsdag; alleen het dichtstbijzijnde 30 beleid kan worden gepland op een telefoon. Server web waarschuwingen hebben een ingeschakeld meldingsapparaat, care-alert toestemming en een actieve Abonnement nodig. Rustige uren, apparaatmachtigingen en connectiviteit beïnvloeden de levering. StableCue regelt, vernieuwt of controleert de verzekering niet.

De interactieve demo maakt gebruik van fictieve paspoortpagina's en sessie-alleen verzekeringsgegevens. Het opent nooit de camera of uploadt persoonlijke documenten.

HOOFDSTUK 28

Care team en gedeelde details

Open Horses → Care team & gedeelde details. De eigenaar kan dierenarts, farrier, fysio, tandarts en vijf andere contacten registreren, elk met naam, telefoon, adres en e-mail.

Contacten, paspoortnummer en verzekeringsmaatschappij/telefoon/policynummer hebben aparte sharing switches, allemaal privé standaard. Gedeelde verzorgers zien alleen de samenvattingen die de eigenaar toelaat. Het originele paspoort PDF en de particuliere verzekeringspolis blijven alleen eigenaar. Bewerk de samenvatting afzonderlijk als de onderliggende private policy verandert. Opslaan vereist een verbinding; als een ander apparaat de details heeft veranderd, heropen het formulier voordat het wordt opgeslagen.

HOOFDSTUK 29

Medicatie en administratie geschiedenis

Open een paardenprofiel → Medicatie, of Meer → Medicatie. Registreer medicatie, sterkte, dosis en eenheid, route, frequentie/tijden, behandelingsdata, voorschrijvende dierenarts en instructies. Volg de aanwijzingen van de dierenarts. StableCue kiest geen medicatie of berekent de doses niet.

Log elke administratie in als gegeven, overgeslagen of gemist, met de tijd en de persoon die het opneemt. Gelogde items houden een momentopname van de dosisgegevens bij. Voltooi een cursus om zijn geschiedenis te behouden. Controleer de laatste toediening alvorens een andere dosis toe te dienen.

Een optionele volgende beoordelingsdatum kan aan de zorgkalender worden toegevoegd; zorgwaarschuwingen apart voor telefoonherinneringen mogelijk maken. Dit is een recensieherinnering, niet een automatisch terugkerend doseringsschema. Levering is afhankelijk van telefooninstellingen en connectiviteit. Een melding registreert een dosis niet zoals gegeven.

HOOFDSTUK 30

paardenuitrusting inventaris per paard

Open de paardenuitrusting Inventory thumbnail op Home, kies paardenuitrusting inventaris in Meer, of gebruik de knop op een paardprofiel. Controleer de paardenkiezer voordat u apparatuur toevoegt.

1. Kies paardenuitrusting toevoegen en voer de itemnaam en categorie in.
2. Record merk, grootte of fit notes, kleur, conditie en opslaglocatie indien nodig.
3. Voeg een optionele aangevinkte datum en notities toe, en sla vervolgens paardenuitrusting item op.
4. Gebruik Bewerken item om de record te updaten of Verwijderen om het te verwijderen.

Elk paard houdt een aparte inventaris bij. paardenuitrusting details volgen de paarden die toegang delen: mensen die dat paard kunnen zien, terwijl alleen eigenaren en managers ze kunnen veranderen. Voorheen geladen items en in de wachtrij geplaatste bewerkingen ondersteunen de offline modus van de app. Veranderingen in hetzelfde paard van een ander apparaat kunnen het oplossen van een sync conflict vereisen.

HOOFDSTUK 31

Zorg inventaris, verzorging benodigdheden en voorraad

Open Care Inventory op Home, in Meer of op een paardprofiel. Record borstels, kammen, hoeven picks, vliegensprays, shampoos, EHBO-benodigdheden en tuingereedschappen voor het geselecteerde paard.

1. Kies Toevoegen van zorg item en voer de naam en categorie.
2. Stel de resterende hoeveelheid en eenheid in. Deelflessen of andere fractionele hoeveelheden kunnen worden ingevoerd.
3. Optioneel een lage voorraaddrempel, vervaldatum, merk en opslaglocatie instellen.
4. Kies een voorwaarde, voeg notities toe indien nuttig en sla op.

De hoeveelheden worden handmatig bijgewerkt via het item Bewerken. Er verschijnt een Low stock label wanneer de hoeveelheid onder uw drempel komt of valt. Na een vastgestelde vervaldatum verschijnt een etiket met de vervaldatum die is verstreken. Dit zijn labels op het scherm, geen automatische telefoon notificaties of automatische winkelorders. Inventarisgegevens zijn zichtbaar voor de huidige verzorgers van het paard; eigenaren en managers kunnen ze bewerken.

HOOFDSTUK 32

Maandelijkse kosten, Paardenstalling en zorgkosten

Open Maandelijkse kosten op Home, in Meer of op een eigendom paard profiel. De financiële administratie is standaard privé. Bij het toevoegen of bewerken van een uitgave of maandelijks plan, kunt u vinken Deel dit record met dit paard te zorgen team. Alleen mensen die al toegang hebben tot dat paard kunnen het dan bekijken. Ze kunnen het niet bewerken of verwijderen. Het delen van een plan deelt niet automatisch zijn betalingen. Maak de doos los om een record

opnieuw privé te maken; het intrekken van een persoon de toegang van het paard herroept ook hun toegang tot gedeelde kosten records.

Uitgaven in verband met administratie

1. Selecteer het paard, de maand en de valuta.
2. Kies Kosten toevoegen, voer dan een beschrijving, categorie, bedrag en betalingsdatum in.
3. Voeg optionele notities toe en sla op. Gebruik de knop "Bewerken" of "Delete" om het te corrigeren.

Categorieën omvatten Paardenstalling, voer en supplementen, farrier, dierenarts, tandarts, fysio, beddengoed, verzekeringen, paardenuitrusting en uitrusting, verzorgingsbenodigdheden, vervoer en lessen. Voor gedeelde verzorgers, totalen omvatten alleen met hen gedeelde records, niet de eigenaar een volledige uitgaven. Werkelijke uitgaven en categorie totalen omvatten alleen geregistreerde betalingen voor de geselecteerde maand en valuta. Het jaarlijkse totaal bestrijkt het geselecteerde kalenderjaar. Een cijfer van vorige maand helpt bij het vergelijken van uitgaven.

Plan regelmatig maandelijkse kosten

Gebruik Toevoegen maandelijkse plan voor terugkerende Paardenstalling, feed of andere vaste kosten. Stel een begindatum en optioneel vorige maand in. Plannen verschijnen apart en tellen nooit als werkelijke uitgaven totdat u gebruik maakt van Log betaling en sla de betaling. Een betaling van een plan kan slechts één keer voor dezelfde maand worden aangemeld. Wijzig een betaling rechtstreeks indien het werkelijke bedrag verschilt van de raming. Het bewerken of verwijderen van een plan verwijdert geen eerdere betalingen.

Valuta's, export en offline gebruik

GBP, EUR, USD, AUD, CAD en NZD worden ondersteund. De totalen blijven per valuta gescheiden; er wordt geen omrekening van de wisselkoersen toegepast. Exporteer deze maand (CSV) downloadt de werkelijke betalingen voor het geselecteerde paard, maand en valuta. Gedeelde verzorgers kunnen alleen de gedeelde betalingen zichtbaar voor hen exporteren. Volledige Json back-ups omvatten de kosten records zichtbaar voor uw account en beide inventarissen. Geïmporteerde kosten records beginnen prive, zelfs als de oorspronkelijke back-up gemarkeerd ze gedeeld. Eerder geladen records en in de wachtrij bewerkt ondersteuning offline gebruik onder de bestaande offline toegangsregels van de app. Opnamekosten brengen nooit een kaart in rekening of beginnen een betaling.

Records en weer-geïnformeerde controles ondersteunen uw zorg; zij vervangen geen professioneel advies of hulpdiensten.