HANDBOKEN STABLECUE

Hur kan vi hjälpa till?

Hitta en uppgift, följ stegen, eller få hjälp när något går fel.

Version: 22 November 2026 — lager och månadskostnader · 32 kapitel · StableCue av EquiGuild

Innehåll

1. Börja här
2. Konton, registrering och registrering
3. Abonnemang, betalningar och avbokning
4. Installera och uppdatera iPhone-appen
5. Hitta verktyg och välja rätt häst
6. hästprofiler och fotografier
7. Fotodagbok, kalender och förloppsanteckningar
8. Yard plats och väderprognosen
9. Hästtäcke fyll, din hästtäcken och värmevarningar
10. Aktivera meddelanden om väder och Hästtäcke
11. Kontrollera anmälningar och stickprovsregistreringar
12. Foder och näring
13. Vikt och kroppskondition
14. Skötselkalender och återkommande möten
15. Hoof dagbok och förlopp fotografier
16. Träningsdagbok
17. Vaccinationer, maskning/ FEC, gromning och skador
18. GPS rider: spela in, pausa, spara och exportera
19. Ride skärmlås: förhindra oavsiktliga kranar
20. Offline varvet tillgång, moln sparar och konflikter
21. Dela en häst och förståelse roller
22. De delade varven
23. Säkerhetskopiera, exportera, importera och flytta register
24. Kontoinställningar, sessioner och borttagning
25. Felsökning och stöd
26. Sekretess, tillgänglighet och daglig checklista
27. Pass PDF-filer och förnyelse av försäkringar
28. Vårdteam och delade detaljer
29. Läkemedels - och administrationshistorik
30. ridutrustning inventering per häst
31. Inventering av vård, groningsmateriel och lager
32. Månadsvisa kostnader, Uppstallning och vårdkostnader

KAPITEL 1

Börja här

Starta med hästväljaren högst upp i appen. Allt du lägger till bör tillhöra den häst du tänker ta hand om.

1. **Logga in:** skapa ditt konto, bekräfta din e-post och logga sedan in. Fyll i Abonnemang endast när appen erbjuder den och du har kontrollerat förnyelsevillkoren.
2. **Lägg till din häst:** öppna Hästar, välj Lägg till häst, ange namnet och spara. Du kan lägga till valfria uppgifter senare.
3. **Ställ in varvet:** öppet Väder → Ställ in gård. Sök efter den plats där hästen bor och välj rätt resultat.
4. **Skivlackering och klippning:** Använd Redigera profil för att förbättra förslag Hästtäcke. Rasen ensam beskriver inte pälsisolering.
5. **Försök med en dagbok:** öppna Mer, välj Feed dagbok eller ett annat verktyg, lägga till en post och kontrollera spara status.
6. **Välj varningar:** Öppna Mer → Inställningar → Inställningar. Telefonbehörighet och sparade varningsinställningar är separata.

> **Behöver du en specifik uppgift?** Använd ämnesknapparna ovan eller sök efter ett ord som regnlakan, återställa, lugna timmar eller exportera.

KAPITEL 2

Konton, registrering och registrering

Skapa ett StableCue konto

1. Öppna StableCue och välj Skapa konto.
2. Ange din e-post och ett lösenord med minst 12 tecken. Läs och acceptera det meddelande som visas.
3. Öppna bekräftelsemailet och följ dess länk.
4. Återvänd till StableCue och logga in med samma e-post.

Om meddelandet saknas, kontrollera spam och e-post stavning, sedan använda Resend bekräftelse. E-postbekräftelsen tar inte betalt.

Återställ ett glömt lösenord

1. Skriv in din e-post på kontoskärmen och välj Återställ lösenord.
2. Följ återställningens e-post och ange ett nytt lösenord.

3. Återvänd till appen och logga in igen om du blir ombedd.

Din StableCue inloggning är separat från ditt Apple-konto och alla Apple sandlåda testare. Skicka aldrig support till ditt lösenord eller en engångsinloggningslänk.

KAPITEL 3

Abonnemang, betalningar och avbokning

App Store · Abonnemang

iPhone-appen erbjuder månatlig eller årlig Abonnemang. Granska de lokala pris- och förnyelsevillkoren för App Store och bekräfta dem. Använd Återställa inköp med Apple- och StableCue-konton som används för det ursprungliga köpet. Avbryt ett Apple-prenumeration i iPhone-inställningar → ditt namn → Prenumerationer. Kontoradering annullerar den inte.

Befintliga medlemskap

Användning av webbinköp Stripe. . . . . Inköp i den släppta iPhone app använder den App Store. . . . . En befintlig Abonnemang kan dölja inköp knappar för att undvika att köpa två gånger. tillAbonnemang åtkomsten är aktiv och betyder inte i sig att Apple fakturerar dig.

Tidigare webb Abonnemang kostnader **£5.99 per månad** eller **£59.99 per år**, fakturerad i GBP. Planerna förnyas automatiskt tills de ställs in. Bekräfta laddningen och intervallet på Stripe på kassan sidan; att öppna en plan länk startar inte betalning.

Ett konto utan en aktiv Abonnemang öppnas på Abonnemang skärmen med normal navigering dold. Konton med sparade poster kan välja Hämta backup; obetalda eller utgångna konton kan inte ange hästvårdsfunktioner. Efter att ha återvänt från kassan, välj Uppdatera åtkomst om Abonnemang skärmen finns kvar; aktiva medlemmar hantera fakturering i Mer → Inställningar → Abonnemang. Om statusen inte har uppdaterats, välj Uppdatera åtkomst. Endast den verifierade faktureringsstatusen ger prenumerationsåtkomst. Om en befintlig prenumeration är närvarande, använd Hantera fakturering / avbryta i stället för att försöka köpa en annan.

Användning **Hantera fakturering / avbryta** för att visa fakturor, uppdatera betalningsuppgifter eller annullera. Annullering vid periodens slut förhindrar nästa förnyelse och håller betald tillgång tills den aktuella perioden är slut. Efter att en verifierad betald prenumerationsperiod har löpt ut, är alla funktioner fortfarande tillgängliga i sju dagar. När den anståndsperioden är slut, hästvårdsfunktioner, väder och GPS lås tills betalningen förnyas; fakturering, säkerhetskopiering export och konto radering förblir tillgängliga. Fyll i prenumerationen för att börja använda appen. Kontakta supporten om återbetalningar eller omtvistade avgifter; denna guide ersätter inte tjänstevillkoren eller lagstadgade rättigheter.

Medlemskap i iPhone och Android

När köp i appen är aktiverat, visar Inställningar → Abonnemang nuvarande App Store eller Google Play pris. Välj Månatlig eller Årlig och bekräfta i butikens betalningsskärm. Ingen tillgång beviljas förrän kontotjänsten verifierar köpet. Ett avbrutet eller pågående köp låser inte upp funktioner. Om du avbryter, logga in på samma StableCue konto och välj Återställ köp innan du köper igen.

Använd Hantera prenumeration / avbryta för att öppna de ursprungliga butiksprenumerationsinställningarna. Lagra förnyelse, anståndsperioder och återbetalningar följer butiksstatus; webben Abonnemang på sju dagars anstånd läggs inte till i butiksköp. Butikspriserna kan variera beroende på valuta och butiksfront. Att ta bort ditt StableCue konto annullerar inte Apple- eller Google-betalningar: Avbryt butikens prenumeration separat innan du raderar. I förhandsgranskning bygger, inköp kan vara otillgängliga medan katalogen är konfigurerad.

KAPITEL 4

Installera och uppdatera iPhone-appen

App Store frisättning

När StableCue är allmänt tillgänglig, använd länken App Store på stablecue.co.uk.. Installera appen, öppna den och skapa eller logga in på ditt StableCue konto. Ditt Apple-konto och StableCue inloggning är separata.

TestFlight-provning

1. Installera app för testFlight och acceptera din StableCue inbjudan.
2. Öppna StableCue i TestFlight och välj Installera eller Uppdatera.
3. Öppna StableCue från ikonen och logga in.

För att kontrollera din beta, läs dess version och bygga i TestFlight. En build måste tilldelas din testgrupp innan installationen. Uppdatering skapar inte ett nytt konto.

Webbläsare demo och Android

Webbplatsen demo körs utan installation, använder fiktiva hästar och kasserar ändringar på uppdatering. Den ersätter inte den inloggade infödingsappen. En Android-butiksutgåva är för närvarande inte tillgänglig.

Inloggning, väder, betalningsverifiering och molnsynkronisering behöver internetåtkomst. En kö offline kan inte få alla funktioner att fungera offline.

KAPITEL 5

Hitta verktyg och välja rätt häst

På en telefon, använd Hem, Väder, Hästar, Kalender och mer längs botten. Fler listar de återstående dagböckerna, GPS rider hästled och Konto & varningar. På en större skärm, använd sidonavigering.

Hästväljaren väljer vems profil och dagbok du tittar på. Innan du sparar, kontrollera hästens namn och eventuella hästfält i formuläret. Nya poster tillhör den hästen, inte automatiskt varje häst på kontot. En löptur rättar den valda hästen tills du är klar eller kasserar den.

Vissa dagböcker erbjuder Flytta för att korrigera ett inträde hästförening. Granska bestämmelseorten innan den bekräftas. Om Redigera, Ta bort eller annan åtgärd saknas, kan det hända att den inspelningstyp eller din delningsroll inte tillåter det. Anta inte att varje dagbok har en allmän redigeringsfunktion.

KAPITEL 6

hästprofiler och fotografier

Öppna Hästar → Lägg till en häst. Skriv in namnet och profilinformationen du känner till, och spara sedan. Använd hästens redigeringskontroll för att uppdatera detaljer senare. Håll rock / clipping, boende arrangemang, valdeltagande och annan hantering information aktuell eftersom väder / Hästtäcke recensioner beror på inspelad sammanhang.

Skriv in observationer korrekt; lämna osäkra detaljer okända snarare än gissningar. En profil som ålder, ras eller Hästtäcke inventeringen inte i sig fastställa hur mycket isolering en häst behöver. Kolla din individuella hästs komfort.

Om ett fotografifält är tillgängligt, välj en bild som du har behörighet att ladda upp. Vänta på Cloud sparat innan du stänger eller skriver ut. Foton är privata kontomedier, inte ett offentligt galleri. Delade tittare ser bara vad deras åtkomst tillåter. Ta bort en häst är en ägaråtgärd med tillhörande-rekord konsekvenser: exportera en backup först och läsa bekräftelsen.

KAPITEL 7

Fotodagbok, kalender och förloppsanteckningar

Öppna **Fotodagbok** från hemvårdskollektionen eller Mer. Välj rätt häst med hästväljaren. Tidslinjen visar att hästens nyaste poster först; Kalender markerar datum med poster och foto miniatyrbilder. Använd månadens pilar och tryck på ett datum för att granska sina anteckningar.

1. Välj **Lägg till post**, sedan ange en titel, datum, kategori och anteckningar.

2. Lägg till upp till sex fotografier genom att välja från fotobiblioteket eller kameraalternativen som erbjuds av telefonen. StableCue sparar mindre kopior. Behåll viktiga original separat.
3. Lägg till en bildtext till varje fotografi. Ta bort oönskade foton innan du sparar.
4. Alternativt länka en befintlig vårdjournal för denna häst, t.ex. en längre tid, i stället för att kopiera samma anteckningar två gånger.
5. Poster och deras fotografier är privata som standard. Sätt på **Dela med vårdteamet** Bara när du vill att folk som har tillgång till hästen ska se den där ingången. Endast författaren kan redigera eller ta bort den.
6. Välj **Spara post**. . . . . Molnkonton behåller redigeringar i enhetens kö medan foton laddas upp. Vänta på **Molnet sparat** Innan du skriver ut dig.

Du kan redigera anteckningar och bildtexter medan du behåller befintliga bilder, lägga till eller ta bort bilder, öppna ett större foto, eller ta bort posten. Dela kan stängas av senare. En länkad post som har tagits bort eller inte längre är tillgänglig kommer inte att öppnas.

Offline-åtkomst måste först aktiveras genom att ladda ditt verifierade konto och Abonnemang när du är ansluten. Nya foton och anteckningar kan köas offline. En liten krypterad cache håller några nyligen visade dagbok bilder på enheten; det är inte ett komplett offline fotobibliotek. Återanslut för att ladda saknade foton och synkronisera ändringar. Logga ut rensar kontoåtkomst, offline åtkomst upphör om inte förnyas online.

Exportera mina register inkluderar tillgängliga dagbok bilder och bildtexter. Behåll molnkopiorna om en export rapporterar otillgängliga bilagor, och försök igen när du är ansluten. Importerade dagboksposter startar privat; granska varje delningsval igen efter import.

Den interaktiva demo använder exempelbilder och sessionsbaserade poster. Det laddar inte upp dina foton, spara poster efter att ladda om, eller ansluta till en riktig vårdteam.

KAPITEL 8

Yard plats och väderprognosen

Sätt eller ändra din hästs trädgård

1. Öppna vädret.
2. Välj Ställ in varvet eller ändra varvet.
3. Sök efter en stad eller postnummer, välj rätt resultat och spara.
4. Kontrollera platsen som visas ovanför prognosen. Det bör vara din hästs trädgård, inte bara din telefons aktuella plats.

Läs prognosfönstret

Huvudkortet visar normalt nästa 12 timmar. Temperaturen är det låg-höga intervallet, regnet är det totala för det fönstret, och toppvinden är dess högsta vindavläsning. Regnsummor betyder inte att det ständigt regnar varje timme. Känns som är en mänsklig komfort uppskattning och används inte för att välja häst Hästtäcke fyll.

Plan för en annan period

1. Expandera Plan för en annan tid.
2. Välj när du lämnar och återvända, välj sedan Spara bort fönster.
3. Läs ditt valda fönster och det matchande Hästtäcke kortet tillsammans.
4. Välj Avbryt bort fönstret för att återgå till normala väderuppdateringar.

Ett sparat fönster hör till den valda hästen och pauser rutin Hästtäcke / väder meddelanden medan du är borta. Officiella allvarliga eller extrema varningar och extrema värmevarningar är fortfarande berättigade. Ingen översikt över de mellanliggande Hästtäcke har visats. Ett förslag för nästa period är på väg 30 minuter före retur. Det använder din 3-, 6- eller 12- timmes underrättelselook-ahead. Aktivera väderuppdateringar och vänta på molnet sparat innan du lämnar. Att ställa in fönstret eller byta varvet avlägsnar dess effekt. Tiderna använder varvets tidszon. Uppdatera prognosen om uppgifterna är gamla eller om villkoren har ändrats. Prognoser är uppskattningar; bedöma din gård och häst direkt.

KAPITEL 9

Hästtäcke fyll, din hästtäcken och värmevarningar

Förstå fyllningstipset

Ett kort som till exempel **Vattentät uppslutning · 50– 100g startområde** föreslår ett intervall som ska bedömas för det valda fönstret. Det är inte ett kommando att använda exakt 50g. A Ordförande **0g regnlakan** ger regnskydd utan tillsatt fyllning; det kan fortfarande fånga värme.

1. Kontrollera hästens namn och prognosfönstret på kortet.
2. Använd Edit profil för att spela in naturlig päls, klippning och om hästen är utvisad, stabil eller båda.
3. Läs startfyllningen och dess förklaring. Med päls och klippning kända, saknas valfria ledningssvar inte dölja intervallet; det är märkt provisoriskt.
4. Kontrollera verklig värme, torrhet, passform, skydd och foder innan du väljer en Hästtäcke.

Om päls eller klippning är okänd, lägg till dessa uppgifter innan du förväntar dig ett fyllnadsområde. Inspelad sjukdom, låg kroppsstatus, mycket unga hästar och extrem kyla kan kräva en individuell vårdplan. Utomhusavläsningar mäter inte inomhus stabila förhållanden.

Matcha en av dina egna hästtäcken

1. Välj din hästtäcken på Väderkortet.
2. Lägg till ett igenkännligt namn, Hästtäcke typ, fyll i gram och redo.
3. Rädda. Endast en korrekt montering, torr, servicebar vattentät valör inom det föreslagna intervallet visas som din Hästtäcke.

Ingen matchningsägd Hästtäcke betyder att ingen lämplig inspelad post hittades. Det betyder inte att en tyngre Hästtäcke ska ersättas. Stabil hästtäcken är inte vattentätt valvskydd.

Förstå översyn vid

Utan att spara bort fönster, en framtida översyn använder prognosen **kvar inom de följande timmarna 12**. . . . . Det bör inte föreslå en lättare fyllning bara för att en timme är mild medan kallare, våta timmar förblir framåt. Gör en ny bedömning av villkoren vid tidpunkten för översynen innan den ändras hästtäcken. När ett bortåt fönster sparas, är denna mellanliggande granskning dold. Leta istället efter förslaget 30 minuter innan du återvänder och ställ in ditt nästa fönster när du anländer.

Värmevarningar

StableCue använder preventiva lufttemperaturutlösare: 25°C för kylningsberedning; 30°C, eller 25°C med minst 70% luftfuktighet under samma timme, för hög värmerisk; och 35°C för extrem värme. Dessa är app varningsband, inte temperaturer vid vilka varje häst förlorar förmågan att kyla sig själv. Värmevarningar gäller även för stallhästar.

Ge skugga, friskt dricksvatten och luftflöde, och minska motion eller varma resor. Om en häst överhettar, sluta arbeta och svalna med gott om kallt vatten. Svaghet, ostadighet eller underlåtenhet att återhämta sig kräver akut veterinärhjälp när du kyler ner dig.

> Du behöver inte slutföra en sparad komfort kontroll. Äldre komfortsvar används inte längre för att åsidosätta förslaget Hästtäcke. Direkta kontroller på hästen fortfarande materia; appen kan inte mäta kroppstemperatur eller diagnostisera värmesjukdom.

KAPITEL 10

Aktivera meddelanden om väder och Hästtäcke

Aktivera varningar i den ursprungliga iPhone-appen

1. Öppna Mer → Inställningar och bläddra för att Push meddelanden.
2. Tryck på Aktivera tryck på den här enheten och tillåta aviseringar när iPhone frågar.

3. Vänta tills telefonen är registrerad. Endast registreringen bevisar inte att en anmälan kan lämnas.
4. Öppna Inställningar, välj i väder och Hästtäcke uppdateringar och välj en 3-, 6- eller 12-timme look-ahead.
5. Sätt tysta timmar och spara. Lika start- och sluttider stänger av tysta timmar.

Kontrollera leveransen

Tryck på Skicka telefontest en gång och lås sedan telefonen. Vänta minst en minut mellan servertesten. Ett mottaget test visar att leveransen fungerade vid det tillfället; det bevisar inte att en automatisk prognosförändring inträffat.

Visa varningstext på låsskärmen

Öppna iPhoneinställningar → Aviseringar → StableCue → Visa Förhandsgranskningar. Visa alltid texten när den är låst; När den är upplåst avslöjar den efter Face-ID eller upplåsning. Kontrollera även Lock Screen leverans och Focus inställningar.

Automatiska varningar kräver opt-in, en godkänd inloggad enhet och en kvalificeringsändring. Tysta timmar, nätverksåtkomst, Focus och leverantörens förseningar påverkar leveransen. Inaktivera telefonvarningar stoppar infödd registrering; stänga av väderuppdateringar i Inställningar stoppar dessa vädervarningar. Anmälningar är inte nödövervakning.

Varningar under ett bortafönster

Spara ett fönster för att lämna/retur i Väder för varje häst. Medan den är aktiv, är rutin Hästtäcke och icke- extrem värmeförändringar dämpas. Officiella allvarliga/extrema varningar och extrem värme kan fortfarande varna. Säkerhetsvarningar kringgår appens tysta timmar, men kan inte åsidosätta iPhone Focus eller garantera leverans. Den separata returförslag är på väg 30 minuter före återkomst och respekterar tysta timmar. Om förhållandena blir sämre och extrema igen, kan en ny säkerhetsvarning sändas.

Den officiella varningstäckningen beror på leverantören och platsen. Prognos- och varningskontroller görs och cachas; detta är inte en omedelbar larmtjänst. Kontrollera officiella lokala tjänster och ordna vård direkt när det behövs.

KAPITEL 11

Kontrollera anmälningar och stickprovsregistreringar

Vilken testknapp ska jag använda?

- **Provningsanmälan:** en lokal förhandsvisning skapad på telefonen. Den kontrollerar behörighet och visning, inte leveransservern.

- **Skicka telefontest:** i den ursprungliga appen, ber servern att leverera till din registrerade berättigade telefon. Att se det på låsskärmen bekräftar leveransen.
- **Skicka servertest:** motsvarande webb-push leveranskontroll för den installerade webbplatsen.

När tjänsten konfigureras med ett värmeprov börjar titeln **Urval** och eventuella 35°C Siffran är påhittad. Ett prov får inte behandlas som varvets prognos eller din hästs tillstånd.

1. Aktivera enheten först.
2. Skicka ett server-/telefontest.
3. Lås telefonen och kontrollera meddelandecentralen.
4. Om du bara ser appens namn, kontrollera inställning av iPhones Visa Förhandsgranskningar.

Vänta minst 60 sekunder mellan försöken. Om ett lokalt test fungerar men ett servertest misslyckas, observera det exakta meddelandet och kontakta supporten. Prover testar inte den automatiska schemaläggaren, de verkliga prognostiserade tröskelvärdena eller varje framtida leverans.

KAPITEL 12

Foder och näring

Skapa en namngiven, daterad måltid och lägga till varje foder, foder eller tillägg som en separat ingrediens. Varje ingrediens har ett produktnamn, valfritt varumärke, kvantitet och enhet. Cups och matskedar erbjuder 1⁄4, 1⁄2, sedan 1 till 10 i hälften steg. Milliliter (ml) och nypa finns fortfarande tillgängliga.

För skopor välj 1⁄4, 1⁄2, 3⁄4 eller Full och liten, medium, stor eller som levereras. Ange vikten i gram av en full skopa för denna produkt om den är känd; StableCue beräknar en vikt endast från den angivna mätningen. Enbart skopans storlek avgör inte vikten.

Använd Kopiera måltid för att återanvända en tidigare måltid utan att ändra dess historiska rekord. Befintliga poster med en enda produkt är fortfarande tillgängliga. Det här är en dagbok, inte en ransonkalkylator.

KAPITEL 13

Vikt och kroppskondition

Öppen vikt & skick för den valda hästen och lägga till en daterad mätning. Registrera mätmetoden och tillståndsobservationer där dessa fält erbjuds. Använd jämförbara metoder och förhållanden över tiden; en uppskattning av vägningsband är inte densamma som en kalibrerad mätning av vägningsbryggan.

Granska trenden, inte bara en punkt. Använd Redigera för att korrigera en post utan att skapa en dubblett. Hästkortet visar den senaste icke-framtida dagboksmätningen och faller tillbaka till den inskrivna profilvikten om inga mätningar återstår. Flytta eller ta bort en mätning skriver inte över det profilvärdet. Sök professionell rådgivning om oförklarlig viktminskning eller viktökning.

KAPITEL 14

Skötselkalender och återkommande möten

Öppna Kalender / Skötselkalender och lägg till hästen, mötestyp, datum och andra uppgifter som visas. Typiska poster inkluderar farrier, tandläkare, veterinär och sjukgymnast besök. Kontrollera kommande objekt regelbundet; endast behörighet för telefonanmälan garanterar inte en påminnelse om tid.

Använd kompletteringskontrollen efter att ett möte är gjort. För en upprepad utnämning, slutföras sin förfallodag enligt den sparade upprepningen. Det är inte en fullständig, separat historia av varje tidigare besök. Lägg till en daterad dagbok/hälsa/hoof not när du behöver en varaktig journal över vad som hände. Granska nästa datum efter att ha avslutat en upprepning, särskilt runt månad/år gränser.

KAPITEL 15

Hoof dagbok och förlopp fotografier

Välj Hoof dagbok → Lägg till hov post. Välj lämplig hov eller alla fyra, datum, vård / förfarande, observationer och tillval foto, sedan spara. Spela in trim/skobesök och enskilda ändringar konsekvent så att du kan jämföra framsteg.

Fotografier bör vara tydliga och använda liknande vinklar/belysning där så är möjligt. Tillåt uppladdningar att slutföras innan appen stängs. Anteckningar om värme, ömhet, förändringar eller oro är observationer, inte en automatiserad diagnos. Kontakta din farrier eller veterinär på lämpligt sätt i stället för att vänta på att appen ska tolka ett problem.

KAPITEL 16

Träningsdagbok

Öppna Övning och logga en daterad session för den valda hästen. Ange aktivitet, varaktighet, valfritt avstånd, intensitet, yta och anteckningar som erbjuds av blanketten. Riddenarbeten, grundarbeten, promenader och vilodagar kan registreras.

Granska de senaste summorna som ett register över vad du skrev in. GPS Avsluta & spara skapar också en länkad övningspost för hacka; undvika att lägga till samma arbete igen om du inte har för avsikt att behålla en separat anteckning. Att ta bort eller flytta relaterade poster förtjänar en check i både GPS och utöva historia.

KAPITEL 17

Vaccinationer, maskning/ FEC, gromning och skador

Hitta dessa verktyg under Mer. De är daterade registerdagböcker, inte behandlingsrekommendationer.

- **Vaccinationer:** registrera vaccinationen och alla uppgifter som lämnas i formuläret om att vaccinationen ska utföras. Bekräfta scheman med din veterinär och konkurrens krav.
- **Maskning & FEC:** registrera tester, resultat och behandlingar. Följ veterinär- och yrkesvägledning; dagboken föreskriver inte ett maskningsprogram.
- **Grumling:** hålla daterad vård och päls / clipping observationer. Uppdatera hästprofilen separat om en klippning eller pälsbyte påverkar dess väderkontext.
- **Skada och återhämtning:** registrera observationer, professionella instruktioner och framsteg anteckningar. Följ den behandlande professionella plan; söka brådskande hjälp när det behövs.

Om hälsokontroll finns tillgänglig, se över datum och häst innan du bekräftar detta. Lagra endast information och foton som du har rätt att dela med kontots auktoriserade medlemmar.

KAPITEL 18

GPS rider: spela in, pausa, spara och exportera

1. Välj hästen och öppna Mer → GPS häststig rider.
2. Gå utomhus, välj Starta åktur och låt den begärda platsen komma åt.
3. Vänta på en användbar position innan du ger dig av. Minst två godkända korrigeringar behövs för en rutt.
4. Använd Pause för en paus och Återuppta när du är redo. Signalluckor och pauser förblir separata segment.
5. Välj Avsluta & spara. Granska rutten och övningsinmatningen och vänta sedan på molnet sparat.

Spela in med iPhone låst eller appen i bakgrunden

Den släppta ursprungliga iPhone app poster GPS rider i bakgrunden och med skärmen låst. Du behöver inte hålla appen öppen på skärmen. Tillåt platsbehörigheter som begärs av StableCue. Kontrollera dess inspelningsindikator och testa en kort promenad innan du förlitar dig på den för en längre resa. Platsinställningar, dålig signal, force-quitting och enhetsbegränsningar kan avbryta inspelningen.

Den offentliga webbläsaren demo visar gränssnittet med fiktiva data; det begär inte din plats eller spela in en riktig åktur.

Visa rutt visar det inspelade spåret. Välj Visa gatukarta för att placera den över OpenStreetMap, med start/finish markörer, zoom och pan kontroller. Kartor är för referens, inte tur-för-tur-navigering. Visa en karta skickar sitt synliga område till kartleverantören; hela rutten laddas inte upp. Endast brickor som faktiskt visas är cachad. Tidigare visade brickor kan återbesökas utan signal, men det finns ingen nedladdningsfunktion för hela området. Ladda ner GPX exporterar en sparad rutt. Ladda ner rutten kan återställa en tillgänglig oavslutad utkast. Rensa inte lagringen av app/plats medan en osparad rutt behöver återställas. Skärmlåset i appen förhindrar oavsiktliga kranar; det är skilt från iPhones systemlås.

Färdmått

Granska filtrerad sträcka, total och inspelningstid, beräknad rörlig/stoppad tid, utjämnad strömhastighet, genomsnittlig rörelsehastighet, filtrerad maximal hastighet och kilometer/mil uppdelningar. Slå på enheter på ridskärmen. Varianter som saknas eller glest GPS lämnas oklassificerade; pauser och signalluckor är inte sammanfogade. Förhöjningsvinst/förlust beräknas endast om telefonen levererade tillräckligt exakta höjdavläsningar. Äldre åkturer utan höjd kan inte få dessa avläsningar retroaktivt. GPS position noggrannhet är en telefon uppskattning, inte en garanti.

Börja utomhus och vänta på en korrekt fix. Det krävs inga mobila data för att registrera sig. Bakgrundsinspelningen beror fortfarande på platsbehörighet, satellitmottagning, batteriinställningar och operativsystem.

KAPITEL 19

Ride skärmlås: förhindra oavsiktliga kranar

Medan en åktur är inspelning, välj **Lås ridskärmen**. . . . . Ett mörkt överlägg blockerar appens normala kontroller samtidigt som inspelningstiden och ungefärligt avstånd visas. Den befintliga förgrunden GPS titta på och stödd skärm-vakna begäran fortsätta.

Håll upplåsningsknappen kontinuerligt för **två sekunder**. . . . . Släpper tidigt, flyttar från knappen, förlorar fokus eller döljer appen avbryter greppet. Tangentbordsanvändare kan hålla plats eller Enter. Efter upplåsning av överlägget, använd Pause eller Finish & spara normalt.

Detta skyddar endast app-kontroller. Den låser eller låser inte upp telefonen, ändrar systemets ljusstyrka, blockerar hårdvaruknappar/systemgester eller aktiverar bakgrund GPS. Operativsystemet kan överskrida begäran om skärmuppvaknande. Om inspelning pausar, överlägg säger så; låsa upp och granska det. Skydda telefonen och använd den inte när du rider i en situation som kräver din fulla uppmärksamhet.

KAPITEL 20

Offline varvet tillgång, moln sparar och konflikter

Förbered innan du lämnar signalen

Logga in när du är ansluten och låt StableCue ladda dina hästjournaler och verifiera din Abonnemang. Appen förbereder en kontospecifik krypterad offline-kopia på den här telefonen. Håll din telefon skyddad med sitt skärmlås. Offline- åtkomst varar upp till 24 timmar efter verifiering och aldrig längre än det senast verifierade Abonnemang utgångsdatumet. Anslut före deadline för att uppdatera åtkomsten. En första inloggning, ett annat konto eller en utgången offline kopia behöver en anslutning.

På en gård utan signal

Öppna samma app och konto för att visa sparade hästprofiler, vårdjournaler och tidigare laddade vårdkontakter, och spela in understödda dagboksposter eller GPS rider. Redigerar behålls i den kontospecifika lokala kön. Den offline bannern visar när redigeringar väntar på synkronisering. Väderuppdateringar, konto- och delningsändringar, privata pass-/fotonedladdningar och abonnemangsköp kräver anslutning. Kartplattor som inte tidigare setts kan vara otillgängliga. GPS routeinspelning kan fortfarande fortsätta.

Återanslut

Återanslut & synkronisera kontrollerar kontot, Abonnemang och hästbehörigheter innan du laddar upp väntande redigeringar. Konflikt mellan ändringar från en annan enhet förblir köad för uttrycklig jämförelse; de skrivs inte över i tysthet. Vänta på molnet sparat innan du loggar ut, byter konto, rensar lagringsutrymme eller installerar om. Att logga ut tar bort kontots offline-inspelningskopia från den här installationen. Behåll enhetens lokala lagring tills väntande arbete har laddat upp och exportera en backup innan felsökning lagring.

KAPITEL 21

Dela en häst och förståelse roller

Ägaren kan bjuda in någon till en specifik häst via e-post från Inställningar → Bjud in via e-post / Hantera delning. Mottagaren behöver ett verifierat konto och måste acceptera inbjudan. En delad häst är märkt i väljaren. Att dela en häst exponerar inte automatiskt varje häst i ägarens konto.

Roll	Typisk tillgång
Ägare	Äger hästen, hanterar inbjudningar/åtkomst och radering enbart av ägaren.
Ansvarig	Kan uppdatera häst / profil och vård journaler, med förbehåll för appens kontroller.
Hjälpare	Kan lägga till/uppdatera tillåtna vårdjournaler, inte hantera hästprofilen eller dela.
Visare	Lässkyddad tillgång; kan inte skapa register eller starta en ridtur för den hästen.

Använd Hantera delning för att återkalla åtkomst eller avbryta en inbjudan. Återkalla kan inte hämta skärmdumpar eller exportera någon redan gjort. Kontrollera mottagare och roller noggrant innan du delar med dig.

KAPITEL 22

De delade varven

Inställningar → Hantera varv låter dig skapa ett privat varv/grupp och hantera explicit Abonnemang. Tillsätt endast hästar som du har tillstånd att dela med dig av. En gårdsinbjudan och en hästlänk är avsiktliga delningsåtgärder; en person som går med i en gård är inte tillåtelse att bläddra icke-relaterade privata hästar.

Granska rollen, sammanlänkade hästar och mottagare innan du sparar. För att ta bort åtkomst, ta bort lämplig Abonnemang eller hästlänk och se över den resulterande delningslistan. En varvsgrupp är skild från den prognostiserade plats som sparats för väderlek: att ändra den ena uppdaterar inte automatiskt den andra.

KAPITEL 23

Säkerhetskopiera, exportera, importera och flytta register

I Inställningar → Privat data, välj Hämta backup. Håll den nedladdade filen någonstans säker och märka den med ett datum. Det kan innehålla privat häst information och fotografier. En GPX nedladdning är en ruttexport, inte en fullständig kontosäkerhetskopiering.

För Import backup, välj en stöds StableCue backup och granska de upptäckta hästarna, rekordtal, varningar och eventuella val häst-mapping. Importera endast efter att ha kontrollerat

förhandsvisningen. Data som inte stöds är inte garanterad att importeras; prognoser, inställningar eller andra fält kan uteslutas av det import arbetsflödet. Vänta på molnsynkronisering och eventuella mediauppladdningar innan du loggar ut.

Flytta kontroller korrigera hästen association av understödda poster. Kontrollera destinationen och eventuella länkade övnings-/resaposter. Radera inte din enda säkerhetskopia efter en import bara för att vissa poster dök upp.

KAPITEL 24

Kontoinställningar, sessioner och borttagning

Kontoprofilen hanterar de erbjudna kontouppgifterna. Ändra lösenordet öppnar lösenordsflödet. Kontosessioner listar kontots aktiva sessioner och tillåter självskopad återkallelse; Logga ut alla enheter är användbart om en enhet går förlorad. Aktivera meddelanden efter en ny session vid behov.

Exportera en säkerhetskopia innan du tar bort mitt konto. Läs bekräftelsen och skriv in den begärda bekräftelsetexten. Kontoradering försöker avbryta prenumerationer innan kontodata tas bort. Om faktureringsavbokning eller upprensning misslyckas, kan kontot förbli låst för återförsök; kontaktsupport. Radering ska inte användas i stället för vanlig avbokning när du vill föra dina register.

Stripe och andra leverantörer kan behålla juridiskt erforderliga finansiella/säkerhetsjournaler. Läs det aktuella integritetsmeddelandet och villkoren för operatörens policyer och dina rättigheter.

KAPITEL 25

Felsökning och stöd

Problem	Vad du ska kontrollera
Bekräftelsemeddelande saknas	Kontrollera stavning och spam via e-post; använd Skicka bekräftelse. Kontakta supporten om den fortsätter.
Prenumerationen har inte uppdaterats	Återgå till Inställningar och välj Uppdatera åtkomst. Kontrollera om du har avslutat eller avbrutit kassan. Köp inte flera gånger nya prenumerationer.
Sök på väder/plats misslyckas	Kontrollera anslutning och sparad plats. Prova en brittisk stad/postkod om behörigheten för enhetens plats inte är tillgänglig.

Problem	Vad du ska kontrollera
Ingen telefonvarning	På iPhone, använd den installerade appen. Kontrollera meddelandebehörighet, Aktivera push, väder opt-in, tysta timmar, nätverk och system Focus inställningar. En kvalificerande förändring kan inte ha skett.
Lokala testarbeten, servertest gör inte	De testar olika vägar. Observera det exakta servertestmeddelandet. Om leveransen misslyckas, kontakta supporten med det meddelande som visas.
GPS pauser	För webbplatsen, hålla telefonen olåst och appen synlig. För den ursprungliga appen, kontrollera platsbehörigheter och dess inspelningsindikator. Granska signalen och återuppta den om det behövs. Ridkontaktskölden är separat från telefonlåset.
Inmatning kommer inte att spara	Kontrollera nödvändiga fält, vald häst, delningsroll, prenumerationsstatus, lagringsutrymme och synkroniseringsindikator.
Foto saknas	Kontrollera uppkopplingen och om uppladdningen är klar. Behåll original/backupen tills molnet har sparats.

E-post contact@equiguild.co.uk. . . . . Inkludera verktyget, ungefärlig tid, enhet/browser, exakt meddelande och steg för att reproducera. Dölj privata detaljer i skärmdumpar. Skicka aldrig lösenord, full kort data, privata nycklar eller någon annans poster.

KAPITEL 26

Sekretess, tillgänglighet och daglig checklista

Platsbehörighet begärs för funktioner du väljer. Saved yard platser används för prognoser; sparad GPS rides tillhör ditt privata konto och alla uttryckligen tillåtna delning. Meddelandetext kan visas på låsskärmen. Granska enhetens integritetsinställningar och den aktuella tjänstens sekretessmeddelande.

Använd webbläsarens zoom, guidesökningen och sektionslänkar för att hitta instruktioner. Skriv ut / Spara PDF öppnar enhetens utskriftsarbetsflöde. Den nedladdningsbara handboken är användbar för att läsa separat. På en liten skärm rullar borden i guiden i stället för att kräva att hela sidan rullar i sidled.

Innan du lämnar gården

- Korrekt utvalda hästar och nya vårdposter sparade i molnet.
- Väder plats / update tid kontrolleras och hästens verkliga komfort bedöms.
- Utnämningar har granskats; förfallodatum har kontrollerats mot yrkesinstruktioner.

- Ride klar och sparad; ingen oavsiktlig GPS inspelning fortfarande aktiv.
- Viktiga poster backas upp när det behövs.

StableCue stöder registerföring av hästar och väderinformerade kontroller. Det ersätter inte en veterinär, farrier, nutritionist, officiell vädertjänst eller nödspårningssystem.

KAPITEL 27

Pass PDF-filer och förnyelse av försäkringar

Skanna ett hästpass

1. Öppna Hästar, hitta din häst och välj Passport PDF. Endast hästägaren har tillgång till passhandlingar.
2. Tryck på Fotografera en sida för att använda den bakre kameran, eller Lägg till bilder för att välja befintliga sidbilder. Håll alla fyra hörn synliga och kontrollera att texten är skarp.
3. Upprepa för varje sida. Rotera, flytta eller ta bort sidor tills beställningen är korrekt. En scan kan innehålla upp till 40 sidor och den färdiga PDF måste vara under 20 MB.
4. Välj Spara pass PDF. Vänta på bekräftelsen från privatsparet. En befintlig PDF stannar på plats tills dess ersättning sparar med lyckat resultat.
5. Använd Öppna / ladda ner PDF. På infödda iPhone, använd tittaren Dela knappen för att spara en kopia till filer.

Osparade sidor stannar i minnet medan skärmen är öppen. Stänger skärmen, loggar ut eller förlorar åtkomst rensar dem. PDF-filer behöver en online-anslutning för att spara och hämta. Pass PDF-filer laddas ner separat och ingår inte i postsäkerhetskopieringen. Dessa skanningar är bekvämlighetskopior; behåll det ursprungliga passet och följ den utfärdande organisationens krav.

Försäkring och förnyelse påminnelser

1. Välj Försäkring & förnyelse på hästprofilen.
2. Ange leverantör, policyreferens, kontaktuppgifter och förnyelsedatum.
3. Välj en påminnelse ledtid och aktivera vårdvarningar om du vill ha meddelanden. Spara försäkringen.
4. Förnyelsedatum visas i vårdkalendern. Startskärmen visar också en påminnelse under ledtiden.
5. Efter förnyelse, uppdatera datum för förnyelse. Att fylla i kalenderobjektet uppdaterar inte policyn automatiskt.

Politiska referenser och kontaktuppgifter är privata till ägaren. Kalenderposter innehåller förnyelsedatum, utan de privata detaljerna. Aktiverade lokala iPhone-aviseringar är schemalagda för 09:00 UK- tid före förnyelse och på förnyelsedagen; endast de närmaste 30-policyerna kan

schemaläggas på en telefon. Webbvarningar från servern behöver en aktiverad underrättelseenhet, samtycke från vårdcentralen och en aktiv Abonnemang Tysta timmar, enhetsbehörigheter och anslutning påverkar leverans. StableCue arrangerar, förnyar eller verifierar inte försäkringen.

Den interaktiva demo använder fiktiva pass sidor och session-endast försäkringsposter. Den öppnar aldrig kameran eller laddar upp personliga dokument.

KAPITEL 28

Vårdteam och delade detaljer

Open Horses → Vårdteam & delade detaljer. Ägaren kan registrera veterinär, farrier, sjukgymnastik, tandläkare och fem andra kontakter, var och en med namn, telefon, adress och e-post.

Kontakter, passnummer och försäkringsbolag/telefon/policynummer har separata delningsväxlar, alla privata som standard. Delade vårdare ser endast de sammanfattningar som ägaren möjliggör. Det ursprungliga passet PDF och den privata försäkringen förblir endast ägar-. Redigera sammanfattningen separat om den underliggande privata policyn ändras. Spara kräver en anslutning; om en annan enhet ändrade detaljerna, öppna formuläret innan spara.

KAPITEL 29

Läkemedels - och administrationshistorik

Öppna en häst profil → Medication, eller mer → Medicinering. Registrera medicinering, styrka, dos och enhet, rutt, frekvens/tid, behandlingsdatum, förskrivande veterinär och instruktioner. Följ veterinärens anvisningar; StableCue väljer inte medicinering eller beräknar doser.

Logga varje administration som Given, Skipped eller Missed, med tid och den person som spelar in det. Loggade poster håller en ögonblicksbild av dosinformationen. Avsluta en kurs för att behålla sin historia. Kontrollera den senaste administreringen innan du ger en ny dos.

Ett valfritt nästa granskningsdatum kan läggas till i vårdkalendern; aktivera vårdvarningar separat för telefonpåminnelser. Detta är en påminnelse om översyn, inte ett automatiskt återkommande dosschema. Leveransen beror på telefonens inställningar och anslutning. En anmälan registrerar inte en dos som anges.

KAPITEL 30

ridutrustning inventering per häst

Öppna ridutrustning Inventariet miniatyrbild på hem, välj ridutrustning inventering i More, eller använd knappen på en hästprofil. Kontrollera hästväljaren innan du lägger till utrustning.

1. Välj Lägg till ridutrustning och mata in objektets namn och kategori.
2. Spela in märke, storlek eller passform anteckningar, färg, skick och lagring plats vid behov.
3. Lägg till ett valfritt markerat datum och anteckningar, sedan Spara ridutrustning objekt.
4. Använd Redigera objekt för att uppdatera posten eller Ta bort för att ta bort den.

Varje häst håller en separat inventering. ridutrustning detaljer följer hästens delning tillgång: människor som kan visa att hästen kan se dem, medan endast ägare och chefer kan ändra dem. Tidigare laddade objekt och köade redigeringar stöder appens offlineläge. Ändringar av samma häst från en annan enhet kan kräva att en synkroniseringskonflikt löses.

KAPITEL 31

Inventering av vård, groningsmateriel och lager

Open Care Inventory on Home, in More eller på en hästprofil. Rekordborstar, kammar, hovplock, flugsprej, schampon, första hjälpen-utrustning och trädgårdsredskap för den utvalda hästen.

1. Välj Lägg till vård objekt och ange dess namn och kategori.
2. Ställ in den återstående kvantiteten och enheten. Delflaskor eller andra fraktionerade mängder kan anges.
3. Alternativt ställa en låg lagertröskel, utgångsdatum, varumärke och lagringsplats.
4. Välj ett villkor, lägg till anteckningar om det är användbart och spara.

Mängden uppdateras manuellt genom Redigera objekt. En låg aktieetikett visas när mängden når eller faller under din tröskel. Ett utgångsdatum som passerats på etiketten visas efter ett inskrivet slutdatum. Detta är etiketter på skärmen, inte automatiska telefonaviseringar eller automatiska inköpsorder. Inventariedetaljer är synliga för hästens nuvarande vårdare; ägare och chefer kan redigera dem.

KAPITEL 32

Månadsvisa kostnader, Uppstallning och vårdkostnader

Öppna månadskostnader på hem, i mer eller på en ägd häst profil. Bokföringen är privat som standard. När du lägger till eller redigerar en kostnad eller månadsplan, kan du kryssa Dela detta rekord med denna hästs vårdteam. Det är bara människor som redan har tillgång till hästen som kan se den. De kan inte redigera eller ta bort den. Att dela en plan delar inte automatiskt med sig

av sina betalningar. Untick boxen för att göra en skiva privat igen, återkallar en persons häst tillgång också återkallar deras tillgång till delade kostnadsposter.

Bokföringsutgifter

1. Välj häst, månad och valuta.
2. Välj Lägg till kostnad, skriv sedan in en beskrivning, kategori, belopp och betalningsdatum.
3. Lägg till valfria anteckningar och spara. Använd knappen Redigera eller ta bort för att korrigera den.

Kategorierna omfattar Uppstallning, foder och kosttillskott, ferrier, veterinär, tandläkare, sjukgymnastik, sängkläder, försäkring, ridutrustning och utrustning, grooming leveranser, transport och lektioner. För delade vårdare, totals inkluderar endast poster som delas med dem, inte ägarens totala utgifter. Faktiska utgifter och kategorisummor inkluderar endast registrerade betalningar för den valda månaden och valutan. Den årliga summan täcker det valda kalenderåret. En tidigare månads siffra hjälper till att jämföra utgifterna.

Planera regelbundna månadskostnader

Använd Lägg till månadsplan för återkommande Uppstallning, foder eller andra fasta kostnader. Ange ett startdatum och valfritt förra månaden. Planer visas separat och räknas aldrig som faktiska utgifter förrän du använder Log-betalning och sparar betalningen. En planbetalning kan endast loggas en gång för samma månad. Ändra en betalning direkt om dess faktiska belopp skiljer sig från uppskattningen. Redigera eller ta bort en plan tar inte bort tidigare betalningar.

Valutor, export och offlineanvändning

GBP, EUR, USD, AUD, CAD och NZD stöds. Summan förblir separat per valuta; ingen valutaomräkning tillämpas. Exportera denna månad (CSV) laddar ner faktiska betalningar för den valda hästen, månaden och valutan. Delade vårdare kan endast exportera de delade betalningar som är synliga för dem. Fullständiga Json backuper inkluderar kostnadsposter som är synliga för ditt konto och båda lager. Importerade kostnadsposter börjar privat, även om den ursprungliga säkerhetskopian markerade dem delade. Tidigare laddade poster och köade redigeringar stöder offline användning enligt appens befintliga åtkomstregler offline. Inspelningskostnader tar aldrig ut ett kort eller startar en betalning.

StableCue by EquiGuild · contact@equiguild.co.uk
75 Grange Lane North, Scunthorpe, DN16 1RQ, United Kingdom.

Register och väderkontroller stöder din vård; de ersätter inte professionell rådgivning eller räddningstjänst.