STABLECUE 手册

我们能帮上什么忙?

找到任务, 跟着步骤, 或者在出事时得到帮助。

版本:2211月2026-清单和每月费用 32各章 StableCue 由EquiGuild 编辑

目录

1. 从这里开始
2. 账户、注册和签署日期
3. 会员订阅, 付款和注销
4. 安装并更新 iPhone 应用程序
5. 寻找工具并选择合适的马
6. 马匹档案 和照片
7. 相片日记、日历和进度说明
8. 山体位置和天气预报
9. 马衣 填充, 您的 马毯 和热警告
10. 启用天气和 马衣 通知
11. 检查通知和样本提醒
12. 饲料与营养
13. 体重和身体状况
14. 护理日历和重复任用
15. Hoof 日记和进度照片
16. 运动日记
17. 接种、蠕虫病/FEC、诱导和伤害
18. GPS 骑行: 记录、暂停、保存和导出
19. 运行屏幕锁定: 防止意外窃听
20. 离线庭院出入、云层节约和冲突
21. 分享一匹马和理解角色
22. 共享码
23. 备份、 导出、 导入和移动记录
24. 账户设置、会话和删除
25. 排除麻烦和支持
26. 隐私、无障碍和每日核对表
27. PDFs和保险续签
28. 护理小组和共享细节
29. 药品和管理史
30. 马具 每匹马库存量
31. 护理库存、装修用品和库存
32. 月度费用,马匹寄养和护理费用

章 次 页 次 1

从这里开始

从应用程序顶部的马选择器开始 。 你加的一切都应该属于你想要照顾的马

1. **签名时间：**创建您的账户, 确认您的电子邮件, 然后签名 。 仅在应用程序提供时完成 会员订阅 , 您才检查续约条件 。
2. **加上你的马:** 打开马,选择 添加马,输入并保存名称。 您可以稍后添加可选的细节 。
3. **设定后院：**打开天气 设置院子 。 寻找马的住址 选择正确的结果
4. **记录外衣和剪切:** 使用编辑配置来改进 马衣 的建议 。 单是种人 并不代表外衣绝缘
5. **尝试日记：**打开 More, 选择 Feed 日记 或其他工具, 添加一个条目并检查保存状态 。
6. **选择提醒：**启用“% 设置 ” 首选项。 电话许可和已保存的警示偏好是分开的。

> **需要具体任务吗?** 使用上面的主题按钮, 或搜索一个词, 如雨床单、 恢复、 安静的时间或导出 。

章 次 页 次 2

账户、注册和签署日期

创建 StableCue 账户

1. 打开 StableCue 并选择创建账户 。
2. 输入您的电子邮件和至少 12 字符的密码 。 读取并接受所显示的通知 。
3. 打开确认邮件并跟随其链接。
4. 返回 StableCue 并用相同的电子邮件签名 。

如果信件丢失, 请检查垃圾邮件和电子邮件拼写, 然后使用Resend 确认 。 电子邮件确认不接收付款 。

重置被遗忘的密码

1. 在账户屏幕上输入您的电子邮件, 并选择重置密码 。
2. 遵循重置电子邮件并设置新密码 。
3. 回到应用程序上,如果被问及,请再次签名。

您的 StableCue 登录与您的苹果账户和任何苹果沙箱测试器分开 。 永远不要发送密码或一次性登录链接支持 。

章 次 页 次 3

会员订阅, 付款和注销

App Store · 会员订阅

iPhone 应用程序提供月度或年度 会员订阅 。 在确认之前,先审查 App Store 本地价格和续签条件 。 使用用于原始购买的苹果和 StableCue 账户恢复购买 。 在 iPhone 设置中取消苹果订阅 $% 订阅 。 删除账户时不取消账户 。

现有成员

网络采购使用 Stripe 。 在已释放的 iPhone 应用程序中购买的软件使用 App Store 。 现有的 会员订阅 可以隐藏购买按钮以避免两次购买 。 “ 会员订阅 访问是活跃的 ” 本身并不表示苹果公司正在向您收取费用 。

先前的网络 会员订阅 成本 **每月 £5.99 月** uμ甒A **每年 £59.99**,在 GBP 中计费 。 计划自动续延直到取消 。 确认 Stripes 检出页面上的充电和间隔; 打开计划链接不会开始支付 。

没有活动 会员订阅 的账户在 会员订阅 屏幕上打开,并隐藏正常的导航 。 保存记录的账户可以选择下载备份;未支付或过期的账户不能输入马护理功能。 在从检出返回后, 如果 会员订阅 屏幕还存在, 请选择刷新访问; 在 More 设置 会员订阅 中, 活动成员管理计费 。 如果状态未更新, 请选择刷新访问 。 只有经过核实的帐单状况才能提供订阅服务。 如果已有订阅, 请使用管理账单/ 取消, 而不是试图购买其它的 。

使用 **管理帐单/ 取消** 以查看发票、更新付款细节或取消。 期末的注销阻止了下一次续延,并保留有偿访问权,直到本期结束。 在经核实的付费订阅期结束后,所有功能仍可使用7天。 宽限期结束后,仍可使用马护理功能、天气和GPS锁,直到付款期延长;账单、备份导出和账户删除。 完成您的订阅以开始使用应用程序 。 有关退款或有争议的收费的联络支持;该指南并不取代服务条款或法定权利。

iPhone 和 Android 会员资格

当启用应用购买时, 设置 会员订阅 显示当前 App Store 或 Google Play 的价格 。 选择月度或年度,并在存储支付屏幕上确认 。 在账户服务核实购买情况之前,不得进入。 取消或待定的购买无法解锁功能 。 如果中断, 请在同一个 StableCue 账户上签名, 并在再次购买前选择恢复购买 。

使用管理订阅/ 取消来打开原始的存储订阅设置 。 存储更新、宽限期和退款随存储状态进行;网络 会员订阅s 7天宽限期不添加到存储购买中 。 储存价格可因货币和仓面而异。 删除您的 StableCue 账户时不会取消 Apple 或 Google 的支付：在删除前单独取消存储订阅 。 在预览构建中, 在配置目录时可能无法购买 。

章 次 页 次 4

安装并更新 iPhone 应用程序

释放 App Store

当 StableCue 可以公开使用时, 请在 stablecue. co. uk 上使用 App Store 链接 。 安装应用程序, 打开它, 创建或签名到您的 StableCue 账户。 您的苹果账户 和 StableCue 登录是分开的 。

测试光度测试

1. 安装苹果的测试窗口应用程序并接受您的 StableCue 邀请 。
2. 在测试灯中打开 StableCue 并选择安装或更新 。
3. 从图标中打开 StableCue 并签名 。

检查你的贝塔,读读它的版本 并在测试光中建立。 安装前, 必须向测试组分配构建 。 更新不创建新账户 。

浏览器演示和安卓

网站演示在未安装的情况下运行,使用虚构的马匹和在刷新时的丢弃。 它不会取代已签名的本地应用程序 。 Android商店目前没有发行版本。

注册、天气、付款核实和云同步需要互联网接入。 脱机队列无法让每个功能都脱机工作 。

章 次 页 次 5

寻找工具并选择合适的马

在电话上,使用家,天气,马,日历 和更多沿底部。 更多列出剩余日记, GPS 马行驶和账号提醒(A) 。 在更大的屏幕上,使用侧向导航。

马选手会选择您正在查看的配置和日记。 在保存之前,检查马的名字 和任何马场在形式上。 新的条目属于那匹马,而不是自动属于帐户中的每匹马。 骑着马跑 直到你完成或丢弃它

有些日记提供“移动”来纠正一个入门的马联。 在确认前先检查目的地。 如果编辑、 删除或其它动作不存在, 该记录类型或您的共享角色可能不允许这样做; 不要假设每个日记都具有一般编辑功能。

章 次 页 次 6

马匹档案 和照片

开马 加上一匹马 输入您所知道的名称和配置信息,然后保存。 使用马的编辑控件以后更新细节 。 由于天气/马衣审查取决于所记录的上下文,因此保持外套/衣物、生活安排、投票率和其他管理信息时时时时更新。

准确地输入观察结果; 留下不确定的细节, 而不是猜测 。 描述文件的年龄、品种或 马衣 清单本身并不能确定马需要多少隔热。 检查马匹的舒适度。

如果有图片字段,请选择您有上传权限的图像。 在关闭或签名前等待云存。 照片是私人账号媒体,不是公共画廊。 共享的观众只看到他们的访问允许的。 删除马是具有相关记录后果的所有者行为:先导出备份,再读读确认书。

章 次 页 次 7

相片日记、日历和进度说明

打开 **照片日记** 从家庭护理收集或更多。 选择正确的马匹选择器。 时间线首先显示马的最新条目; 日历标记日期, 包括条目和照片缩略图 。 使用月份箭头并点击一个日期来审查其笔记 。

1. 选择 **添加条目**,然后输入一个标题、日期、类别和注释。
2. 添加最多六张照片, 从照片库或您的手机提供的相机选项中选择 。 StableCue 保存较小的副本; 将重要的原件单独保存 。
3. 给每张照片增加一个标题。 保存前删除不想要的照片 。
4. 可选择将这匹马的现有护理记录联系起来,如远距约会,而不是重复两次同样的笔记。
5. 条目和照片默认为私有的 。 打开 **与护理团队共享** 只有当你想要人 以当前进入这匹马 来看到进入。 只有作者才能编辑或删除它。
6. 选择 **保存条目**. . 。 在照片上传时, Cloud 账户会保留在设备队列中的编辑 。 等着 **云层已保存** 在签字前。

您可以在保存现有照片时编辑注释和标题, 添加或删除照片, 打开更大的照片, 或者删除条目。 日后可以关闭共享 。 已经删除或不再可访问的链接记录将无法打开。

关闭访问必须首先通过装入已验证的账户和连接时的 会员订阅 来启用 。 新的照片和笔记可以不在线排队 。 一个小的加密缓存在设备上保留了最近查看的一些日记照片;它不是一个完整的离线照片库。 重新连接以装入丢失的照片并同步更改 。 签名取消账户存取; 离线存取过期, 除非在网上更新 。

导出我的记录 包括可用的日记照片和字幕。 如果导出报告附件不可用, 请保留云副本, 并在连接时重新尝试 。 导入的日记条目从私有条目开始; 导入后再次审查共享选项 。

交互式演示使用图像样本和只使用会话的条目。 它不会上传你的照片,在重新装入后保存记录,或者连接到真正的护理团队。

章 次 页 次 8

山体位置和天气预报

设置或改变您的马的院子

1. 开放天气。
2. 选择 Set 院子或更改院子 。
3. 搜索一个城镇或邮政编码,选择正确的结果并保存。
4. 检查在预报上方显示的位置。 它应该是你的马的院子,而不只是手机目前的位置。

读取预报窗口

主卡通常显示下次 12 的小时 。 温度是低 - 高范围, 雨是该窗口的总和, 峰风是其最高的风读数。 雨量总和并不意味着每小时持续降雨量。 感觉像是人类的舒适度估计 而不是用来选择马的填充 马衣 。

不同时期的计划

1. 扩大计划在不同的时间。
2. 选择您离开或返回时, 然后选择保存窗口 。
3. 一起读取您选择的窗口和匹配 马衣 的卡片 。
4. 选择取消取消窗口返回正常天气更新 。

保存的窗口属于选中的马, 并在您离开时暂停常规 马衣 / Weather 通知 。 官方的严厉或极端警告和极端热警示仍符合资格。 没有显示中间 马衣 审评 。 返回前的 30 分钟应提交下一个时期的建议; 它使用您的 3 -, 6 - 或 12 小时通知前的外观 。 启用天气更新, 并在离开前等待 Cloud 保存 。 取消窗口或更改院子会消除其效果。 时间利用院子里的时区。 如果数据老旧或条件发生变化,请刷新预报。 预测是估计数 直接评估你的院子和马匹

章 次 页 次 9

马衣 填充, 您的 马毯 和热警告

了解填充建议

一张卡,比如 **· 防水投票率 50- 临T100g 起始范围** 为选中的窗口建议一个评估范围。 精确使用 50g 不是一个命令 。 A 级 **0g 雨床单** 提供雨量保护,而不加填充;它仍然可以捕捉热量。

1. 检查卡片上的马名和预测窗口。
2. 使用 编辑 配置文件来记录自然外衣、剪切以及马的成败、 稳定还是两者兼有。
3. 读读开始填充 和它的解释。 已知的外衣和剪裁,缺失的可选管理答案不会隐藏范围;它被标为临时的。
4. 在选择 马衣 之前,先检查实际的温暖度、干燥度、适中度、掩蔽和饲料。

如果不知道外衣或剪切情况,请在预设填充范围之前添加这些细节。 病历、身体状况低劣、马匹非常年轻和极度寒冷,都需要个人照顾计划。 室外读数不能衡量室内稳定的条件。

匹配您自己的 马毯

1. 在天气卡上选择您的 马毯 。
2. 添加一个可识别的名称, 马衣 类型, 填充克和备战状态 。
3. 保存。 保存。 只有正确安装、干燥、可用且在建议范围内防水的投票率才会显示为您的 马衣 。

没有匹配自有 马衣 表示找不到合适的记录项目; 并不表示应该替换重的 马衣 。 稳定的 马毯 并不是防水的参加率保护 。

理解审查于

没有保存的窗口, 未来的审查会使用预报 **在下次 12 小时后仍保留**. . 。 不应仅仅因为一个小时是温和的,而更冷、更湿的时数则会提前,就建议一个较轻的填充量。 更改 马毯 之前的审评时间重新评估条件 。 当保存一个远端窗口时, 此期中审查将被隐藏 。 相反,在返回前几分钟查找建议 30 ,并在您到达时设置您的下一个窗口 。

热警告

StableCue使用预防性空气温度触发器:25°C用于冷却准备;30°C或25°C,在同一小时至少具有70%湿度,用于高热风险;和35°C用于极端热。 这些是程序警告带 不是温度 每匹马都失去降温能力 热警告也适用于稳定的马匹。

提供树荫、淡水和空气流,减少运动或热量旅行。 如果一匹马过热 停止工作 冷却大量的冷水 薄弱、不稳定或无法恢复需要紧急兽医帮助,同时进行冷却。

> 你不需要完成一个保存的舒适检查。 旧的慰藉解答不再用于推翻 马衣 的建议 。 直接检查马匹仍然重要;应用程序无法测量身体温度或诊断发热疾病。

章 次 页 次 10

启用天气和 马衣 通知

在本地 iPhone 应用程序中启用提醒

1. 打开更多 ?? 设置并滚动到 push 通知 。
2. 点击启用此设备, 并允许在 iPhone 询问时通知 。
3. 等待手机登记。 仅凭登记并不能证明可以发出通知。
4. 打开首选项, 选择天气和 马衣 更新, 并选择 3-, 6 - 或 12 小时前的外观 。
5. 静静的休息时间和保存。 相同的开始和结束时间 关闭安静的时段。

检查交货情况

录音发送电话测试一次,然后锁上你的电话。 在服务器测试之间至少等待一分钟 。 接受的测试证明,当时交货是有效的;但并不证明发生了自动预测的变化。

在锁定屏幕上显示警告文字

打开 iPhone 设置 ?? 通知 StableCue ?? 显示预览 。 总是在锁定时显示文字; 当打开时在脸部编号后或打开时显示文字 。 还要检查锁定屏幕传送和焦点设置 。

自动警报要求选择加入、符合资格的签名加入装置和符合条件的更改。 静静的时数、网络接入、焦点和提供者的延误都影响到交付。 禁用的电话警示停止了本地注册; 关闭了普惠制的天气更新, 停止了这些天气警示。 通知不是紧急监测。

远处窗口的警告

为每匹马保留一个离开/返回窗口 。 在活动期间,常规 马衣 和非极端热变化会被抑制 。 官方的严酷/极端警告和极端的热能仍然可以警报。 安全警告绕过了应用程序的静悄悄时间,但无法覆盖iPhone Focus或保证交付。 返回前几分钟 30 将提出单独的返回建议,并尊重安静的时段。 如果条件稳定并变得极端,可以发出新的安全警告。

官方警告的覆盖面取决于提供方和地点。 对预报和警告检查进行抽查和缓存,这不是即时紧急警报服务。 检查当地官方服务机构,必要时直接安排护理。

章 次 页 次 11

检查通知和样本提醒

我该用哪个测试按钮?

- **测试通知：**在电话上创建的本地预览 。 它检查权限和显示, 而不是传送服务器。
- **发送电话测试：**在本地应用程序中,请服务器将您注册的合格电话交付给您。 在锁屏上看到它 证实了交货。
- **发送服务器测试：**对已安装的网站进行同等的网络推进交付检查。

当服务配置为热样时, 标题开始 **样本** 任何的 35°C 数字都是虚构的。 样本不能作为您的院子预测或马匹状况处理。

1. 先启用设备 。
2. 发送一个服务器/ 手机测试 。
3. 锁上电话 检查通知中心
4. 如果您只看到应用程序名称, 请检查 iPhone 的 显示预览 设置 。

在尝试之间至少等待 60 秒 。 如果本地测试工作但服务器测试失败,请注意准确的信息和联系支持 。 样本并不测试自动排程器、真实的预测阈值或今后的每一次交付。

章 次 页 次 12

饲料与营养

创建一个有名的、有日期的餐点,并添加每种饲料、饲料或补充物,作为单独的成分。 每种成分都有一个产品名称、可选品牌、数量和单位。 杯子和汤匙以半步向 10 提供1⁄4 1/2, 然后1 提供半步。 Millitres (毫升) 和 nick 仍然可用 。

对于勺子选择 1⁄4, 1⁄2, 3⁄4 或 完整和小, 中, 大 或按供应 。 输入该产品的重量,如果已知的话;StableCue仅从输入的测量中计算一个重量。 单靠纸袋大小并不能决定重量。

使用复制餐来重新使用上一个餐点,而不改变其历史记录。 现有的单一产品条目仍然可供使用。 这是日记,不是口粮计算器

章 次 页 次 13

体重和身体状况

打开所选马的重量条件(M) , 并添加日期测量 。 记录提供这些字段的测量方法和条件观测结果。 随着时间的推移,使用可比的方法和条件;加权区划估计值不同于校准的称重桥测量值。

审视一下趋势,而不仅仅是一个点。 使用编辑来更正一个条目而不创建重复 。 马卡显示的是最新的非未来日记测量,如果不进行测量,则返回到单独输入的剖面重量上。 移动或删除测量并不覆盖配置值 。 寻求专业建议,说明为何体重减少或增加。

章 次 页 次 14

护理日历和重复任用

打开日历/ 护理日历, 并添加马匹、 约会类型、 日期 和其他细节 。 典型的条目包括远距检查、牙医、兽医和物理检查。 定期检查即将到来的物品;仅凭电话通知许可并不能保证提醒预约。

预约完成后使用完成控制 。 对于重复任用,完成日期根据已节省的重发日期提前。 这不是过去每次访问的完整、分别的历史。 在您需要持久记录时添加日期日记/健康/脚本。 在完成重复之后,审查下个日期,特别是大约月/年边界。

章 次 页 次 15

Hoof 日记和进度照片

选择 Hoof 日记 添加 Hoof 项 。 选择合适的蹄或所有四个、日期、照料/程序、观察和可选照片,然后保存。 记录剪切/切换访问和个别变化,以便比较进展。

照片应清晰,并尽可能使用类似角度/照明。 允许在关闭应用程序之前完成上传 。 关于热量、温度、变化或关切的说明是观察,而不是自动诊断。 适当时联系你的远距医生或兽医,而不是等待应用来解释问题。

章 次 页 次 16

运动日记

打开练习, 并记录选中马的日期会话 。 输入窗体提供的活动、持续时间、可选距离、强度、表面和笔记。 工作、基础、行走和休息日可以记录下来。

将最近的总数作为您输入的内容的记录来审查 。 GPS Finish & save 还会为黑客创建一个链接的练习条目; 避免再次添加相同的工作, 除非您打算保留单独的便条 。 删除或移动相关条目需要在 GPS 和练习历史中进行检查 。

章 次 页 次 17

接种、蠕虫病/FEC、诱导和伤害

找到这些工具在更多。 它们是有历史记录的日记,而不是治疗建议。

- **接种疫苗:** 记录接种情况以及表格中提供的任何到期/加速信息。 与兽医和竞争要求确认时间表
- **蠕虫和 FEC：** 记录测试,结果和治疗。 遵循兽医/专业建议;日记没有规定蠕虫方案。
- **瞄准镜：** 保持日期照料和衣物/衣物观察。 如果剪辑或大衣改变影响其天气环境, 则单独更新马情简介 。
- **伤害和康复:** 记录观察、专业说明和进度说明。 执行治疗专业人员的计划;必要时紧急寻求帮助。

在可获得健康入门控制的情况下,编辑/删除控制,在确认日期和马匹之前先审查。 仅存储您有权与该账户授权成员共享的信息和照片。

章 次 页 次 18

GPS 骑行: 记录、暂停、保存和导出

1. 选择马并打开更多 GPS 马轨。
2. 去户外,选择开始骑车 并允许请求访问的位置。
3. 在起飞前先等一个有用的位置 一条路线至少需要两个公认的修补方法。
4. 暂停休息 准备好后继续休息 信号差距和停顿仍然是单独的部分。
5. 选择完成保存(S) 。 检查路线和锻炼条目,然后等待云存起来。

在背景中锁定 iPhone 或应用程序记录

释放的本地 iPhone 应用程序记录 GPS 是在背景中骑行的, 屏幕被锁着 。 您不需要在屏幕上打开应用程序 。 允许 StableCue 请求的位置权限 。 检查记录指示器,测试一小段路程,然后再依赖它进行更长时间的飞行。 位置设置、信号差、断电和装置限制可以中断记录。

公共浏览器演示显示带有虚构数据的界面; 它不要求您的位置或记录真实的载程 。

查看路径显示已记录的跟踪 。 选择 显示街道地图, 将其放置在 OpenStreetMap 上, 并加上起始/ 完成标记、 缩放和 平板 控制 。 地图是供参考的,不是转弯导航。 查看映射时将其可见区域发送到地图提供者; 整个路径没有上传 。 只有实际查看的瓷砖被缓存 。 以前看到的瓷砖可以在没有信号的情况下重新检查,但是没有整个区域下载功能。 下载 GPX 导出保存的路线 。 下载路线可以回收可用的未完成草稿 。 在未保存路线需要恢复时,不清除应用程序/场地储存 。 应用程序内置的屏蔽锁防止意外窃听;它与 iPhone 的系统锁分开。

乘量度

审查过滤的距离、总时间和记录时间、估计的移动/停止时间、平滑的当前速度、平均移动速度、过滤的最大速度和公里/英里的分割。 开关在驾驶屏幕上。 缺失或稀疏的 GPS 间隔未分类; 暂停和信号空白未合并 。 只有在电话提供足够准确的海拔读数时,才会估计海拔增减。 没有高度的老车无法追溯读数 。 GPS 位置准确度是电话估计,而不是保证 。

开始户外活动,等待准确的修复。 记录本身不需要移动数据。 背景记录仍然取决于地点许可、卫星接收、电池设置和操作系统。

章 次 页 次 19

运行屏幕锁定: 防止意外窃听

搭便车在录音的时候,请选择 **锁定骑行屏幕**. . 。 暗涂层阻断了应用程序的正常控件,同时显示记录时间和大致距离。 继续现有的前景 GPS 监视和支持屏幕提醒请求 。

持续按下解锁按钮 **两秒钟**. . 。 提前释放, 移动按钮, 失去焦点或隐藏应用程序 取消搁置 。 @ info 键盘用户可以持有空格或 Enter 。 解开覆盖后, 使用暂停或完成正常保存(S) 。

这只保护应用程序控件 。 它不锁定或打开电话、改变系统亮度、块硬件按钮/系统手势、或启用背景 GPS 。 操作系统可推翻屏幕警示请求。 如果录制暂停, 重叠则表示如此; 解锁并审查它。 保护你的电话 不要在需要你全心全意的情况下操作它

章 次 页 次 20

离线庭院出入、云层节约和冲突

在离开信号前准备

在连接时签名, 允许 StableCue 装入您的马记录并校验您的 会员订阅 。 此应用程序在此电话中准备一个已加密的账号脱机副本 。 保持您的手机保护 用它的屏幕锁。 离线访问持续到核查后的 24 小时,且从未超过上次验证的会员订阅 到期日 。 在显示的访问截止日期之前连接以更新访问权限 。 第一个签名、 另外一个账户或过期的离线副本需要连接 。

在院子里,没有信号

打开相同的应用程序和账户以查看已保存的 马匹档案 、 护理记录和先前已装入的护理联系人, 并记录支持的日记条目或 GPS 骑行 。 编辑保存在特定账户的本地队列中。 当编辑等待同步时, 离线横幅会显示 。 气象更新、账户和共享变化、私人护照/照片下载和订阅采购需要连接。 之前未查看的地图牌可能无法使用; GPS 路径记录仍然可以继续 。

重新连接

在上传待编辑文件之前, 重新连接并同步重新检查账户 会员订阅 和马的权限 。 与其它设备冲突的变化仍然排队, 以进行明确的比较;它们不是静默地被覆盖的。 等待 Cloud 保存后再签名、 转换账户、 清理存储或重新安装 。 签名后从此安装中删除账户的脱机记录副本 。 将设备保存在本地存储器中, 直至工作完成后 上传并导出备份, 然后再解决存储故障 。

章 次 页 次 21

分享一匹马和理解角色

拥有者可以通过电子邮件邀请某人到特定的马匹上, 电子邮件来自 设置 + + / 管理共享 。 接受者需要经核实的账户,必须接受邀请。 选择器上贴着共享马的标签。 分享一匹马不会自动暴露所有者账户中的每匹马。

作用	典型访问
马主	拥有这匹马,管理邀请函/访问权,只删除所有者。
管理员	可以更新马/简介和护理记录,但需受应用程序控制。
帮手	能够添加/更新允许的护理记录, 不管理马的配置或共享 。
查看器	只读访问; 无法创建记录或为该马开始骑马。

使用 管理共享来取消访问或取消邀请 。 吊销无法检索屏幕截图或导出某人已经制作的 。 在共享前仔细检查收件人和角色 。

章 次 页 次 22

共享码

设置 $% 管理码使您能够创建私有的院子/组,并管理清晰的 会员订阅。 仅添加您被授权分享的马匹 。 庭院邀请和马链是故意分享行动;进入庭院的人不得浏览无关的私人马匹。

在拯救之前,先审查角色、连接马匹和接收者。 要删除访问, 请删除相应的 会员订阅 或马链接, 并审查由此产生的共享列表 。 一个院子组与为天气保存的预测位置分开:改变一个组不会自动更新另一个组。

章 次 页 次 23

备份、 导出、 导入和移动记录

在 设置 & 私有数据中, 选择下载备份 。 将下载的文件保存在安全的地方, 并用日期标记它 。 它可以包含私人马的信息和照片。 GPX 下载是一个导出路径, 不是完整的账户备份 。

对于导入备份, 请选择一个支持的 StableCue 备份, 并审查检测到的马匹、 记录计数、 警告和任何马图选项 。 检查预览后才能导入 。 不支持的数据不会被保证导入;该导入工作流程可能排除了预测、设置或其他字段。 在签名前等待云同步和任何媒体上传 。

移动控件校正支持记录的马组合 。 检查目的地和任何链接的练习/行进条目。 在导入后不要仅仅因为某些记录出现而删除唯一的备份 。

章 次 页 次 24

账户设置、会话和删除

账户配置管理所提供账户的细节。 更改密码打开密码工作流程 。 账户会话列出账户的当前会话, 并允许自我范围取消; 如果设备丢失, 签名所有设备是有用的 。 必要时在新会话后重新通知。 Name

在删除我的账户前导出备份 。 读取确认并输入请求确认的文本。 账户删除尝试在删除账户数据之前取消订阅 。 如果取消或清理帐单失败, 账户仍可以锁定以重试; 联系人支持 。 当您想要保存您的记录时, 不应使用删除来代替普通的取消 。

Stripe和其他提供者可保留法律上要求的财务/安全记录。 阅读当前的隐私通知及操作员的政策和权利条件。

章 次 页 次 25

排除麻烦和支持

问题	检查什么?
确认邮件丢失	检查邮件拼写和垃圾信; 使用Resend 确认 。 继续联系支持。
订阅尚未更新	返回设置并选择刷新访问 。 检查您是否完成或取消检查 。 不多次购买新订阅量。
天气/ 位置搜索失败	检查连接和保存的地方。 如果设备位置许可不可用, 请尝试一个英国城镇/ 邮政编码 。
没有电话提示	在 iPhone 上, 请使用已安装的应用程序。 检查通知权限、 启用推、 天气选择、 静悄悄的时数、 网络和系统 Focus 设置 。 可能没有发生限定性的变动。
本地测试工作, 服务器测试没有	他们测试了不同的路径。 注意精确的服务器测试消息 。 如果发送失败, 请使用所显示的信件进行联系支持 。
GPS 暂停	对于网站, 保持电话开锁 和应用程序可见。 对于本地应用程序, 请检查位置权限及其记录指示数 。 检查信号,如果需要再恢复。 车牌和电话锁分开了
条目不会保存	检查所需字段、 选中的马、 共享角色、 订阅状态、 存储空间和同步指示器 。
照片丢失	检查连接及其上传完成与否 。 保留原始/ 备份直到云存起 。

电子邮件 contact@equiguild.co.uk. . 。 包含工具、 大约的时间、 设备/ 浏览器、 确切信息 和要复制的步骤 。 在屏幕截图中隐藏私人细节 。 永远不要发送密码、完整的卡片数据、私人密钥或他人的记录。

章 次 页 次 26

隐私、无障碍和每日核对表

您选择的特性需要位置权限 。 保存的院落位置用于预报; 保存的 GPS 骑车属于您的私人账户和任何明确授权的共享。 通知文字可以出现在锁定屏幕上 。 审查设备隐私设置和当前服务隐私通知。

使用浏览器缩放、 向导搜索和区域链接来查找指令 。 打印 / 保存 PDF 打开设备的打印工作流程; 可下载的手册可用于单独阅读 。 在一个小屏幕上,表格在指南内滚动,而不是要求整页滚动侧面。

在离开院子之前

- 正确的马被选中, 新的护理条目被保存到云中 。
- 天气位置/更新时间经过检查,马的真正舒适度得到评估。
- 审查了任用情况;根据专业指示核对了到期日。
- 运行完成并保存; 没有意外的 GPS 记录仍然有效 。
- 重要记录在需要时备份。

StableCue支持马护理记录保存和天气信息检查。 它不取代兽医、远水员、营养师、官方气象服务或应急跟踪系统。

章 次 页 次 27

PDFs和保险续签

扫描马护照

1. 打开马,找到马并选择护照 PDF。 只有马的主人可以拿到护照文件。
2. 使用后方相机或添加照片以选择已有的页面图像 。 保持所有四个角落的可见度 检查文本是锐利的。
3. 重复每一页。 旋转、移动或删除页面,直到命令正确为止。 扫描可包含 40 页面, 已完成的 PDF 必须位于 20 MB 之下 。
4. 选择保存护照 PDF 。 等待私人储蓄确认。 现有的 PDF 将留在原位, 直至替换成功保存 。
5. 使用 Open / down PDF 。 在本地 iPhone 上, 请使用查看器共享按钮将副本保存到文件 。 @ info

屏幕打开时, 未保存的页面会留在记忆中 。 关闭屏幕 签字或失去访问权限 就能清除他们 PDF 需要网络连接来保存和检索 。 护照PDF是分开下载的,没有列入记录备份。 这些扫描是方便的复制件;保存原护照,并遵守签发组织的要求。

保险和续保提醒

1. 在马的配置中选择保险和续保。
2. 输入提供者、政策参考、详细联系方式和续签日期。
3. 选择提醒周转时间, 并启用护理提醒, 如果您想要通知 。 保存保险。
4. 延长日期出现在护理日历中。 家庭屏幕还显示在筹备期间的提醒。

5. 续约后,更新续约日期。 完成日历项目不会自动更新策略 。

政策参考资料和详细联系方式向业主保密。 日历条目包含续签日期, 没有这些私密细节 。 启用的本地 iPhone 本地通知预定在 09:00 续延前和续延日时间; 只有最近的 30 策略可以在电话上排期 。 服务器网络警报需要启用的通知设备、护理警报同意和活跃的 会员订阅 。 静悄悄的时间、 设备权限和连接会影响交付 。 StableCue 并不安排、 续保或核实保险 。

互动演示使用虚构的护照页和只使用片段的保险记录。 它从不打开相机 也不上传个人文件。

章 次 页 次 28

护理小组和共享细节

开放的马 照顾团队和共享细节 。 店主可以记录兽医、远距医生、物理医生、牙医和其他五个联系人,每个联系人的姓名、电话、地址和电子邮件。

联系人、护照号码和保险公司/电话/保单号码都设有单独的共享开关,默认情况下都是私人开关。 共同照料者只看所有者允许的摘要。 原始护照 PDF 和私人保险单仍只限所有者。 如果基础的私人政策发生变化, 则单独编辑摘要。 保存需要连接; 如果另一个设备更改了细节, 在保存前重新打开窗体 。

章 次 页 次 29

药品和管理史

开一匹马的档案“药品”或者“药品”。 记录药物、体力、剂量和单位、路线、频率/时间、治疗日期、开具兽医和指示。 遵循兽医的指示; StableCue 并不选择药物或计算剂量。

记录每个管理单位的给付、跳过或错过, 并记录时间和人记录。 登录的条目保存了剂量细节的快照 。 完成一个课程 保存历史。 检查最新的管理程序,再给一次剂量。

下次审查的可选日期可添加到护理日历中;为电话提醒提供单独的护理提醒。 这是审查提醒,不是自动重复剂量计划。 交付取决于电话设置和连通性。 通知没有记录给定的剂量。

章 次 页 次 30

马具 每匹马库存量

在家中打开 马具 库存缩略图, 以更多方式选择 马具 库存, 或者在马的配置中使用按钮 。 添加设备前先检查马选择器 。

1. 选择添加 马具 并输入项目名称和类别。
2. 记录品牌、尺寸或适配音符、颜色、状况和储存位置。
3. 添加一个可选检查的日期和笔记, 然后保存 马具 项目 。

4. 使用编辑项目更新记录或删除以删除记录 。

每匹马都有单独的盘点。 马具 细节跟随马的共享访问: 能看到马能看到他们的人, 而只有所有者和管理人员才能改变他们。 先前装入的项目和队列编辑支持该应用程序的脱机模式。 从另一个设备更改同一马可能需要解决同步冲突 。

章 次 页 次 31

护理库存、装修用品和库存

在家或多或少在马背上打开护理清单。 记录刷子、梳子、蹄子、喷雾器、洗发水、急救用品和选定马的庭院工具。

1. 选择 添加 关心 项并输入其名称和类别 。
2. 设定剩余数量和单位 。 部分瓶子或其他分数数量可以输入。
3. 可选设定一个低库存阈值、过期日期、品牌和储存地点。
4. 选择条件, 如果有用, 添加注释并保存 。

数量通过编辑项目手工更新 。 当数量达到或跌至临界值以下时,就会出现低库存标签。 过期日期已过标签显示于输入的过期日期之后。 这些是屏幕上的标签,不是自动的电话通知或自动购物订单。 马儿目前的照顾者可以看到清单的细节;所有者和管理人员可以编辑这些细节。

章 次 页 次 32

月度费用,马匹寄养和护理费用

家庭公开月费,或多或多或少是自有的马品。 财务记录默认是非公开的。 在添加或编辑开支或月度计划时,您可以与这匹马的护理团队共享此记录 。 只有那些已经能接触那匹马的人 才能看得到它 它们不能编辑或删除它。 共享计划不会自动共享其付款。 解开盒子,让记录再次成为私人记录;取消一个人的马进入权,也取消他们查阅共享成本记录的权利。

记录支出

1. 选择马、月和货币 。
2. 选择 添加 支出, 然后输入描述、 类别、 金额和支付日期 。
3. 添加可选便条并保存 。 使用付款的编辑或删除按钮校正它 。

类别包括马匹寄养、饲料和补充品、风车、兽医、牙医、物理、床铺、保险、马具以及设备、装配用品、交通和课程。 对于共同照料者而言,总数只包括与其共享的记录,而不包括业主的全部开支。 实际开支和类别总数仅包括所选月份和货币的入账付款。 年度总数涵盖选定的日历年。 上月的数字有助于比较支出。

定期每月费用计划

对 马匹寄养 的经常性、 feed 或其他固定成本使用 添加 月计划 。 设定一个起始日期和上月可选日期 。 计划单独列出,在使用日志付款并保存付款之前,从不计作实际支出。 计划付款只可登录一次,在同一个月。 如果实际数额与估计数不同,则直接更改付款额。 编辑或删除计划时,不删除先前的付款。

货币、出口和离线使用

支持 GBP, EUR, USD, AUD, CAD 和NZD。 总额仍按货币分列;不采用汇率换算。 导出本月 (CSV) 下载所选马、 月和货币的实际支付 。 共同照料者只能出口他们能看见的分担费用。 完整的 Json 备份包括您账户和两个库存中可见的成本记录。 输入的成本记录开始私密, 即使原始备份标记了它们共享 。 根据应用程序现有的离线访问规则, 先前装入的记录和队列编辑支持脱机使用。 记录费用从不收取卡片费或开始支付。

StableCue by EquiGuild · contact@equiguild.co.uk
75 Grange Lane North, Scunthorpe, DN16 1RQ, United Kingdom.

记录和天气检查支持您的护理;它们不会取代专业建议或紧急服务。